

# PRODUKTSPEZIFIKATIONEN 2026

Fahrzeuge

Zubehör

Teile & Wartung

Bekleidung

Spiel- & Lizenzprodukte



# SEA-DOO®

# Produktspezifikationen 2026

| Fahrzeugspezifikationen  |    | Zubehör                      |    | Bekleidung                      |     |
|--------------------------|----|------------------------------|----|---------------------------------|-----|
| Spark® für 2 - 60        | 6  | Essential-Pakete             | 50 | Größentabelle                   | 92  |
| Spark® für 2 - 90        | 8  | Abdeckungen                  | 52 | Finden Sie Ihr perfektes Modell | 94  |
| Spark® Trixx™ für 1 - 90 | 10 | LinQ Kühlboxen - Leitfaden   | 54 | NEU Rettungsweste Wave          | 96  |
| Spark® Trixx™ für 3 - 90 | 12 | LinQ, Stauraum & Taschen     | 56 | Sea-Doo Rettungsweste           |     |
| GTI™ SE 130              | 14 | Wassersport-Zubehör          | 63 | Wave Grip                       | 97  |
| GTI™ SE 170              | 16 | Tritt & Leitern              | 64 | Schutzkleidung                  | 98  |
| Wake™ Pro 230            | 18 | Lenkungs- und                |    | Neopren-Leitfaden               | 104 |
| Explorer Pro® 170        | 20 | Steuerungskomponenten        | 65 | Fahrerbekleidung                | 106 |
| Explorer Pro® 230        | 22 | Audiosystem Platin           | 66 | Sportbekleidung                 | 108 |
| GTX® 170                 | 24 | Audio                        | 67 | Schutzkleidung                  | 115 |
| GTX® 230                 | 26 | Garmin Touchscreen-GPS-Gerät | 68 | Fahrerbekleidung                | 117 |
| GTX® Limited 325         | 28 | Elektronik & Elektrik        | 69 | Spaß mit der Familie            | 118 |
| GTX™ Pro 130             | 30 | Karosserie-Zubehör           | 72 | Spiel- & Lizenzprodukte         | 119 |
| FishPro™ Sport 170       | 32 | Anlegen & Anlanden am Strand | 74 | Ersatzteile                     | 123 |
| GTR™ 230                 | 34 | Must-Haves                   | 76 |                                 |     |
| GTR™-X 300               | 36 |                              |    |                                 |     |
| RXP®-X® 325              | 38 |                              |    |                                 |     |
| RXT®-X® 325              | 40 |                              |    |                                 |     |
| Vergleichstabelle        | 42 |                              |    |                                 |     |
|                          |    | <b>Teile &amp; Wartung</b>   |    |                                 |     |
|                          |    | Wartungs-Checkliste          | 79 |                                 |     |
|                          |    | Technische Ausrüstung        | 80 |                                 |     |
|                          |    | Karosserie-Rahmen            | 80 |                                 |     |
|                          |    | Antrieb                      | 81 |                                 |     |
|                          |    | Wartungsprodukte             | 83 |                                 |     |
|                          |    | Ölwechselsatz                | 85 |                                 |     |
|                          |    | XPS Produkte                 | 86 |                                 |     |

Die Preise können aufgrund verschiedener Steuern, Zölle oder Abgaben, die auf bestimmte Produkte anwendbar sein können, Änderungen unterliegen. BRP behält sich das Recht vor, die Preise zu ändern, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen.

Zu Werbezwecken zeigen einige der in diesem Katalog verwendeten Darstellungen professionelle Fahrer, die unter idealen und/oder kontrollierten Bedingungen agieren. Versuchen Sie nicht, diese oder andere riskante Manöver nachzuahmen, wenn Ihr fahrerisches Können und Ihr Wissen über die Leistungsfähigkeit des Sea-Doo Wasserfahrzeugs und der entsprechende Respekt davor nicht ausreichen. KLUGES FAHREN VON BEGINN AN. Fahren Sie immer verantwortungsbewusst und vorsichtig. Befolgen Sie alle Anleitungen und Sicherheitshinweise. Die Garantie unterliegt den Ausschlüssen und Haftungsbeschränkungen sowie allen sonstigen Bedingungen und Konditionen der standardmäßigen beschränkten Garantie von BRP. BRP empfiehlt für Fahrer eines Wasserfahrzeugs ein Mindestalter von 16 Jahren. Tragen Sie stets geeignete, an den Einsatzzweck angepasste Schutzkleidung, einschließlich einer von der Küstenwache anerkannten Rettungsweste. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Halten Sie immer einen ausreichend großen Abstand zwischen Ihrem Wasserfahrzeug und anderen Personen oder Fahrzeugen. Halten Sie alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Regelungen ein. Aufgrund seines stetigen Engagements für Produktqualität und Innovation behält sich die Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Einige der hier abgebildeten Modelle sind möglicherweise mit optionalem Zubehör ausgestattet. Preisgrundlage sind die vom Hersteller empfohlenen Preise. Die jeweiligen Händler dürfen andere Preise anbieten. Für Kanada und die USA sind die Steuern nicht enthalten. Je nach Standort erfolgt der Vertrieb der Produkte durch BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Australia Pty Ltd, BRP Finland Oy, BRP Japan Ltd, BRP Comm & Trade (Shanghai) Co Ltd. oder Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. ® sind eingetragene Marken, und TM und das BRP Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. bzw. ihrer angeschlossenen Unternehmen. \* ist eine unter Lizenz verwendete Marke der Bombardier Inc. Velcro ist eine eingetragene Marke von Velcro Industries. Bluetooth ist eine eingetragene Marke im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Garmin und ECHOMAP sind Marken der Garmin Ltd. bzw. ihrer Tochtergesellschaften. GTX ist eine eingetragene Marke von Castrol Limited und wird unter Lizenz verwendet. YUASA ist eine eingetragene Marke der YUASA Batteries Inc. NGK ist eine eingetragene Marke der NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away ist eine Marke von Salt-Away Products. Slowtide ist eine Marke von Slowtide LLC. Alle anderen Unternehmens- und/oder Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. © 2025 BRP Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Fahrzeug-  
spezifikationen

# Fahrzeug- spezifikationen

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Spark® für 2 - 60        | 6  |
| Spark® für 2 - 90        | 8  |
| Spark® Trixx™ für 1 - 90 | 10 |
| Spark® Trixx™ für 3 - 90 | 12 |
| GTI™ SE 130              | 14 |
| GTI™ SE 170              | 16 |
| Wake™ Pro 230            | 18 |
| Explorer Pro® 170        | 20 |
| Explorer Pro® 230        | 22 |
| GTX† 170                 | 24 |
| GTX† 230                 | 26 |
| GTX† Limited 325         | 28 |
| GTX™ Pro 130             | 30 |
| FishPro™ Sport 170       | 32 |
| GTR™ 230                 | 34 |
| GTR™-X 300               | 36 |
| RXP®-X® 325              | 38 |
| RXT®-X® 325              | 40 |
| Vergleichstabelle        | 42 |



# Spark<sup>®</sup> für 2 - 60

Einzigartiger Spaß.



 Sunrise Orange / Dragon Red

## Rotax<sup>®</sup> 900 ACE™ - 60

## Spark<sup>®</sup> Rumpf

## Leichte und verspielte Plattform

### KAPAZITÄT

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sitzplätze                  |  |
| Tragfähigkeit               | 160 kg                                                                            |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen | 30 l                                                                              |
| Handschuhfach               | 2,68 l                                                                            |
| Vorderes Staufach           | 42 l (optional)                                                                   |
| Stauraum - Gesamt           | 44,7 l*                                                                           |

### ABMESSUNGEN

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 283 cm |
| Breite                                | 117 cm |
| Höhe                                  | 106 cm |

### RUMPF

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Typ      | Spark <sup>®</sup> Rumpf |
| Material | Polytec                  |

### WEITERE MERKMALE

- Schmäler Sitz
- Sitzhalteriemen
- iBR<sup>®</sup> - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- Vorderes Staufach (optional)
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem
- LinQ™ Lite Befestigungssystem
- Tragbares BRP Audiosystem (optional)
- Fußauflagen mit WetGrip-Ausstattung
- Handgriffe mit Handauflage
- Zughaken

### ROTAX MOTOR

### 900 ACE™ - 60

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Hubraum        | 899 ccm                                      |
| Leistung (PS)  | 60 PS                                        |
| Ansaugsystem   | Selbstansaugend                              |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)              |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR <sup>®</sup> **           |
| Starter        | Elektrisch                                   |
| Kraftstoffart  | 95 Oktan                                     |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappen-steuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                            |

### ANZEIGE

|                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anzeigeinstruments | 4,5"-Digitalanzeige                                                                                                                                       |
| Hauptfunktionen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeitsmesser</li> <li>• Drehzahl</li> <li>• Kraftstoff-Autonomie</li> <li>• Betriebsstunden</li> </ul> |
| iTC System - Modus         | • ECO <sup>®</sup> -Modus                                                                                                                                 |

### GEWICHT

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 194 kg |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.31   |

### GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

\*Insgesamt, inklusive optionalem vorderem Staufach

\*\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 900 ACE™ - 60
- Spark® Rumpf
- Leichte und verspielte Plattform
- Kann mit den meisten Mittelklassewagen gezogen werden
- Bis zu 2 Passagiere
- Wasserdichtes Telefonfach
- iBR® - Intelligentes Brems- & Rückfahrssystem
- Integration von LinQ™ und LinQ Lite™



 Sunrise Orange and Dragon Red



### Schmaler Sitz

Für bessere Bewegungsfreiheit während des Fahrens.



### Integration von LinQ™ Lite

Schnell zugänglich und an 5 Stellen des Fahrzeugs platziert. Es kann das gesamte Sortiment an Sea-Doo LinQ Lite Zubehör integriert werden.



### ROTAX® 900 ACE™ - 60

Kraftstoffeffizienter, kompakter und leichter Rotax® Motor.



### Tragbares BRP Audiosystem (optional)

Für eine Extraportion Unterhaltung sorgt das optional erhältliche tragbare BRP Audiosystem. Das tragbare BRP Audiosystem bietet höhere Klangqualität auf dem Wasser und an Land, mit Concert-, Ride- und Home-Modus. Mit robuster Montagehalterung.



### Vorderes Staufach und wasserdichtes Telefonfach

Vorderes Staufach mit leichterem Zugriff, um mehr Ausrüstung mit an Bord nehmen zu können. Mit dem wasserdichten Telefonfach lassen sich Mobiltelefon und andere Wertgegenstände leicht sichern.

# Spark<sup>®</sup> für 2 - 90

Einzigartiger Spaß.



 Dazzling Blue / Vapor Blue

## Rotax<sup>®</sup> 900 ACE™ - 90

## Spark<sup>®</sup> Rumpf

## Leichte und verspielte Plattform

### KAPAZITÄT

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sitzplätze                  |  |
| Tragfähigkeit               | 160 kg                                                                            |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen | 30 l                                                                              |
| Handschuhfach               | 2,68 l                                                                            |
| Vorderes Staufach           | 42 l                                                                              |
| Stauraum - Gesamt           | 44,7 l*                                                                           |

### ABMESSUNGEN

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 283 cm |
| Breite                                | 117 cm |
| Höhe                                  | 106 cm |

### RUMPF

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Typ      | Spark <sup>®</sup> Rumpf |
| Material | Polytec                  |

### WEITERE MERKMALE

- Schmalere Sitz
- Sitzhalteriemchen
- iBR<sup>®</sup> - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- VTS™ (Variables Trimmingsystem)
- D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel
- Vorderes Staufach
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem
- LinQ™ Lite Befestigungssystem
- Tragbares BRP Audiosystem (optional)
- Fußauflagen mit WetGrip-Ausstattung
- Handgriffe mit Handauflage
- Zughaken

### ROTAX MOTOR

### 900 ACE™ - 90

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Hubraum        | 899 ccm                                     |
| Leistung (PS)  | 90 PS                                       |
| Ansaugsystem   | Selbstansaugend                             |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)             |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR <sup>®</sup> **          |
| Starter        | Elektrisch                                  |
| Kraftstoffart  | 95 Oktan                                    |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                           |

### ANZEIGE

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anzeigeelements | 4,5"-Digitalanzeige                                                                                           |
| Hauptfunktionen         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeitsmesser</li> <li>• Drehzahl</li> <li>• Uhr</li> </ul> |
| iTC System - Modus      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sport-Modus</li> <li>• ECO<sup>®</sup>-Modus</li> </ul>              |

### GEWICHT

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 196 kg |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.46   |

### GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

\*Insgesamt, einschließlich vorderes Staufach

\*\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 900 ACE™ – 90
- Spark® Rumpf
- Leichte und verspielte Plattform
- Kann mit den meisten Mittelklassewagen gezogen werden
- Bis zu 2 Passagiere
- Wasserdichtes Telefonfach
- iBR® – Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- Vorderes Staufach
- Aufsteigetritt
- D.E.S.S.™ Hochfrequenz-Schlüssel
- VTS™ – Variables Trimmsystem
- Integration des Befestigungssystems LinQ™ und LinQ Lite™



 Dazzling Blue / Vapor Blue



### Schmaler Sitz

Für bessere Bewegungsfreiheit während des Fahrens.



### Integration von LinQ™ Lite

Schnell zugänglich und an 5 Stellen des Fahrzeugs platziert. Es kann das gesamte Sortiment an Sea-Doo LinQ Lite Zubehör integriert werden.



### ROTAX® 900 ACE™ – 90

Kraftstoffeffizienter, kompakter und leichter Rotax® Motor.



### Tragbares BRP Audiosystem (optional)

Für eine Extraportion Unterhaltung sorgt das optional erhältliche tragbare BRP Audiosystem. Das tragbare BRP Audiosystem bietet höhere Klangqualität auf dem Wasser und an Land, mit Concert-, Ride- und Home-Modus. Mit robuster Montagehalterung.



### Vorderes Staufach und wasserdichtes Telefonfach

Vorderes Staufach mit leichterem Zugriff, um mehr Ausrüstung mit an Bord nehmen zu können. Mit dem wasserdichten Telefonfach lassen sich Mobiltelefon und andere Wertgegenstände leicht sichern.

# Spark® TRIXX™ für 1 - 90

Verspielter Trickser.



 NEW Gulfstream Blue / Orange Crush

 Dragon Red / Bright White

## Rotax® 900 ACE™ - 90

## Spark® Rumpf

## Leichte und verspielte Plattform

### KAPAZITÄT

|                             |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sitzplätze                  | <br>Bis zu 2 Passagiere mit dem als Zubehör erhältlichen Beifahrersitz |
| Tragfähigkeit               | 160 kg                                                                                                                                                  |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen | 30 l                                                                                                                                                    |
| Handschuhfach               | 2,68 l                                                                                                                                                  |
| Vorderes Staufach           | 42 l (optional)                                                                                                                                         |
| Stauraum - Gesamt           | 44,7 l*                                                                                                                                                 |

### ABMESSUNGEN

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 283 cm |
| Breite                                | 117 cm |
| Höhe                                  | 107 cm |

### RUMPF

|          |              |
|----------|--------------|
| Typ      | Spark® Rumpf |
| Material | Polytec      |

### WEITERE MERKMALE

- Schmäler Sitz
- Freestyle-Sitz für 1 Person
- iBR® - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- VTS™ mit erweitertem Einstellbereich
- D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel (optional)
- Vorderes Staufach (optional)
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem
- LinQ™ Lite Befestigungssystem
- Tragbares BRP Audiosystem (optional)
- Fußauflagen mit WetGrip-Ausstattung
- Runde Haltegriffe
- Integrierte Fußraumkeile
- Rennsportlenker mit Höhenverstellung
- Zughaken

### ROTAX MOTOR

### 900 ACE™ - 90

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Hubraum        | 899 ccm                                     |
| Leistung (PS)  | 90 PS                                       |
| Ansaugsystem   | Selbstansaugend                             |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)             |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR***                       |
| Starter        | Elektrisch                                  |
| Kraftstoffart  | 95 Oktan                                    |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                           |

### ANZEIGE

|                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anzeigeinstruments | 4,5"-Digitalanzeige                                                                                                                                                                                                     |
| Hauptfunktionen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeitsmesser</li> <li>• Drehzahl</li> <li>• Uhr</li> </ul>                                                                                                           |
| iTC System - Modus         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VTS™ mit erweitertem Einstellbereich</li> <li>• Kraftstoff-Autonomie</li> <li>• Betriebsstunden</li> <li>• Sport-Modus</li> <li>• Trixx-Modus</li> <li>• ECO®-Modus</li> </ul> |

### GEWICHT

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 193 kg |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.21   |

### GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

\*Insgesamt, einschließlich vorderes Staufach

\*\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 900 ACE™ – 90
- Spark® Rumpf
- Leichte und verspielte Plattform
- Kann mit den meisten Mittelklassewagen gezogen werden
- iBR® – Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- Wasserdichtes Telefonfach
- Freestyle-Sitz für 1 Person
- Integrierte Fußraumkeile
- Lenker mit Höhenverstellung
- VTS™ mit erweitertem Einstellbereich – Variables Trimmsystem
- Stufenkeile



 **NEW** Gulfstream Blue and Orange Crush




 Dragon Red and Bright White



### Trixx-Modus

Der Trixx-Modus macht neue Wasserakrobatik wie Reverse Donuts möglich und sorgt für noch mehr spektakulären Fahrspaß. Der Trixx-Modus bietet mehr Schubkraft im Rückwärtsgang, sodass Sie leichter manövrieren können.



### VTS™ Variables Trimmsystem mit erweitertem Einstellbereich

Bietet den doppelten Bereich des regulären VTS™ und damit mehr Leichtigkeit bei der Ausführung von Tricks.




### Lenker mit Höhenverstellung

Ein Teleskop-Lenksystem, mit dem das Fahrerlebnis für unterschiedliche Fahrergrößen optimiert wird.



### ROTAX® 900 ACE™ – 90

Der Rotax® 900 ACE™ – 90 wartet mit spritziger Beschleunigung bei beeindruckender Kraftstoffersparnis auf.



### Tragbares BRP Audiosystem (optional)

Für eine Extraportion Unterhaltung sorgt das optional erhältliche tragbare BRP Audiosystem. Das tragbare BRP Audiosystem bietet höhere Klangqualität auf dem Wasser und an Land, mit Concert-, Ride- und Home-Modus. Mit robuster Montagehalterung.



### iBR® (Intelligentes Brems- und Rückfahrsystem)

Das exklusiv bei Sea-Doo® erhältliche iBR® bringt das Jetboot schneller zum Anhalten und sorgt für mehr Kontrolle und bessere Manövrierbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten und bei Rückwärtsfahrt.

# Spark® Trixx™ für 3 - 90

Verspielter Trickser.



 NEW Gulfstream Blue / Orange Crush

 Dragon Red / Bright White

## Rotax® 900 ACE™ - 90

## Spark® Rumpf

## Leichte und verspielte Plattform

### KAPAZITÄT

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Sitzplätze                  | 3               |
| Tragfähigkeit               | 225 kg          |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen | 30 l            |
| Handschuhfach               | 2,68 l          |
| Vorderes Staufach           | 42 l (optional) |
| Stauraum - Gesamt           | 44,7 l*         |

### ABMESSUNGEN

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 305 cm |
| Breite                                | 117 cm |
| Höhe                                  | 107 cm |

### RUMPF

|          |              |
|----------|--------------|
| Typ      | SPARK® Rumpf |
| Material | Polytec      |

### WEITERE MERKMALE

- Schmalere Sitz
- Freestyle-Sitz für 1 Person
- Sitzhalteriemens
- iBR® - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- VTS™ mit erweitertem Einstellbereich
- D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel (optional)
- Vorderes Staufach (optional)
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem
- LinQ™ Lite Befestigungssystem
- Tragbares BRP Audiosystem (optional)
- Fußauflagen mit WetGrip-Ausstattung
- Runde Haltegriffe
- Integrierte Fußraumkeile
- Rennsportlenker mit Höhenverstellung
- Zughaken

### ROTAX MOTOR

### 900 ACE™ - 90

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Hubraum        | 899 ccm                                     |
| Leistung (PS)  | 90 PS                                       |
| Ansaugsystem   | Selbstansaugend                             |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)             |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR***                       |
| Starter        | Elektrisch                                  |
| Kraftstoffart  | 95 Oktan                                    |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                           |

### ANZEIGE

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anzeigeinstruments | 4,5"-Digitalanzeige                                                                                                                                 |
| Hauptfunktionen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeitsmesser</li> <li>• Drehzahl</li> <li>• Uhr</li> </ul>                                       |
| iTC System - Modus         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sport-Modus</li> <li>• Trixx-Modus</li> <li>• ECO®-Modus</li> </ul>                                        |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VTS™ mit erweitertem Einstellbereich</li> <li>• Kraftstoff-Autonomie</li> <li>• Betriebsstunden</li> </ul> |

### GEWICHT

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 203 kg |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.21   |

### GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

\*Insgesamt, einschließlich vorderes Staufach

\*\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 900 ACE™ – 90
- Spark® Rumpf
- Leichte und verspielte Plattform
- Kann mit den meisten Mittelklassewagen gezogen werden
- Bis zu 3 Passagiere
- iBR® – Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- Wasserdichtes Telefonfach
- Freestyle-Sitz für 1 Person
- Integrierte Fußraumkeile
- Lenker mit Höhenverstellung
- VTS™ mit erweitertem Einstellbereich – Variables Trimmsystem
- Stufenkeile



 **NEW** Gulfstream Blue and Orange Crush




 Dragon Red and Bright White



### Trixx-Modus

Der Trixx-Modus macht neue Wasserakrobatik wie Reverse Donuts möglich und sorgt für noch mehr spektakulären Fahrspaß. Der Trixx-Modus bietet mehr Schubkraft im Rückwärtsgang, sodass Sie leichter manövrieren können.



### VTS™ Variables Trimmsystem mit erweitertem Einstellbereich

Bietet den doppelten Bereich des regulären VTS™ und damit mehr Leichtigkeit bei der Ausführung von Tricks.




### Lenker mit Höhenverstellung

Ein Teleskop-Lenksystem, mit dem das Fahrerlebnis für unterschiedliche Fahrergrößen optimiert wird.




### ROTAX® 900 ACE™ – 90

Der Rotax® 900 ACE™ – 90 wartet mit spritziger Beschleunigung bei beeindruckender Kraftstoffersparnis auf.



### Tragbares BRP Audiosystem (optional)

Für eine Extraportion Unterhaltung sorgt das optional erhältliche tragbare BRP Audiosystem. Das tragbare BRP Audiosystem bietet höhere Klangqualität auf dem Wasser und an Land, mit Concert-, Ride- und Home-Modus. Mit robuster Montagehalterung.



### iBR® (Intelligentes Brems- und Rückfahrsystem)

Das exklusiv bei Sea-Doo® erhältliche iBR® bringt das Jetboot schneller zum Anhalten und sorgt für mehr Kontrolle und bessere Manövrierbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten und bei Rückwärtsfahrt.

# GTI™ 130

Stil, Stabilität und  
richtig viel Spaß.



 Bright White / Neo Mint

## Rotax® 1630 ACE™ - 130

## GTI™ Rumpf

## iBR® - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem\*

### KAPAZITÄT

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Sitzplätze                      | 3       |
| Tragfähigkeit                   | 272 kg  |
| Kraftstoff-<br>Fassungsvermögen | 70 l    |
| Handschuhfach                   | 8,8 l   |
| Vorderes Staufach               | 144 l   |
| Stauraum - Gesamt               | 152,8 l |

### ABMESSUNGEN

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Länge (von Stoßfänger bis<br>Stoßfänger) | 332 cm |
| Breite                                   | 125 cm |
| Höhe                                     | 114 cm |

### RUMPF

|          |            |
|----------|------------|
| Typ      | GTI™ Rumpf |
| Material | Polytec    |

### WEITERE MERKMALE

- Zweiteiliger Ergolock™ Touring-Sitz
- Sitzhalteriemchen
- iBR® - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel
- Großes vorderes Staufach
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem
- Tragbares BRP Audiosystem (optional)
- Weitwinkelspiegel
- Handgriffe mit Handauflage
- Fußraum-Teppich
- Große Badeplattform
- Zughaken

### ROTAX MOTOR

### 1630 ACE™ - 130

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Hubraum        | 1630 ccm                                    |
| Leistung (PS)  | 130 PS                                      |
| Ansaugsystem   | Selbstansaugend                             |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)             |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR®*                        |
| Starter        | Elektrisch                                  |
| Kraftstoffart  | 95 Oktan                                    |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                           |

### ANZEIGE

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des<br>Anzeigeelements | 4,5"-Digitalanzeige                                                                                                             |
| Hauptfunktionen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeitsmesser</li> <li>• Drehzahl</li> </ul>                                  |
| iTC System - Modus         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uhr</li> <li>• Betriebsstunden</li> <li>• Sport-Modus</li> <li>• ECO®-Modus</li> </ul> |

### GEWICHT

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl,<br>Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 336 kg |
| Leistungsgewicht (PS<br>/ lbs)                      | 0,18   |

### GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 1630 ACE™ - 130
- GTI™ Rumpf
- iBR® - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem\*
- Große Badeplattform mit LinQ™ Befestigungssystem
- Zweiteiliger Ergolock Sitz
- Großes vorderes Staufach
- Wasserdichtes Telefonfach



 Bright White and Neo Mint



### iBR® (Intelligentes Brems- und Rückfahrsystem)

Das exklusiv bei Sea-Doo® erhältliche iBR® bringt das Jetboot schneller zum Anhalten und sorgt für mehr Kontrolle und bessere Manövrierbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten und bei Rückwärtsfahrt.



### Schwimplattform mit integriertem LinQ™ System

Exklusives Schnellbefestigungssystem auf der größten Badeplattform in diesem Segment, das die problemlose Anbringung von Zubehör ermöglicht.



### ECO®-Modus

Diese exklusive Sea-Doo® Funktion optimiert die Leistungsabgabe für eine um bis zu 46 % verbesserte Kraftstoffeffizienz.



### ROTAX® 1630 ACE™ - 130

Der leistungsstarke und zuverlässige Saugmotor 1630 ACE™ - 130 PS steht für Spaß und Beschleunigung und bietet gleichzeitig eine hervorragende Kraftstoffeffizienz.



### GTI™ Rumpf

Dieser Rumpf mit gemäßigter V-Form garantiert ein stabiles, angenehmes Fahrverhalten bei unterschiedlichen Wasserbedingungen. Souveränes, berechenbares Handling, aber unglaublich spielerisch, wenn Sie es wollen.



### Großes vorderes Staufach

Ein dicht verschließbarer Stauraum mit beeindruckenden 144 Litern ermöglicht es dem Fahrer, seine persönlichen Gegenstände während der Fahrt sicher zu verstauen.

# GTI™ SE 170

Mehr Bequemlichkeit und Komfort für Tage voller Spaß mit der Familie.



 NEW Eclipse Black and Laguna Green

 Teal Blue and Manta Green

## Rotax® 1630 ACE™ - 170

## GTI™ Rumpf

## BRP Premium-Audiosystem (optional)

### KAPAZITÄT

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Sitzplätze                  | 3       |
| Tragfähigkeit               | 272 kg  |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen | 70 l    |
| Handschuhfach               | 8,8 l   |
| Vorderes Staufach           | 144 l   |
| Stauraum - Gesamt           | 152,8 l |

### ABMESSUNGEN

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 332 cm |
| Breite                                | 125 cm |
| Höhe                                  | 114 cm |

### RUMPF

|          |            |
|----------|------------|
| Typ      | GTI™ Rumpf |
| Material | Polytec    |

### WEITERE MERKMALE

- Zweiteiliger Ergolock™ Touring-Sitz
- Sitzhalterriemen
- iBR® - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem
- VTS™ (Variables Trimmingsystem)
- Aufsteigeleiter
- D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel
- Großes vorderes Staufach
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem
- BRP Premium-Audiosystem (optional bei Teal Blue/Manta Green)
- Weitwinkelspiegel
- Handgriffe mit Handauflage
- Fußraum-Teppiche
- Große Badeplattform
- Zughaken

### ROTAX MOTOR

### 1630 ACE™ - 170

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Hubraum        | 1630 ccm                                    |
| Leistung (PS)  | 170 PS                                      |
| Ansaugsystem   | Selbstansaugend                             |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)             |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR**                        |
| Starter        | Elektrisch                                  |
| Kraftstoffart  | 95 Oktan                                    |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                           |

### ANZEIGE

|                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anzeigeinstruments | 4,5"-Digitalanzeige                                                                                                                                                                                                     |
| Hauptfunktionen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeitsmesser</li> <li>• Drehzahl</li> <li>• Uhr</li> </ul>                                                                                                           |
| iTC System - Modus         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VTS™</li> <li>• Kraftstoff-Autonomie</li> <li>• Betriebsstunden</li> <li>• Sport-Modus</li> <li>• ECO®-Modus</li> <li>• Langsamfahr-Modus</li> <li>• Drehzahlregler</li> </ul> |

### GEWICHT

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 336 kg |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.23   |

### GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.

## NEUHEITEN

- iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- GTI™ Rumpf
- BRP Premium-Audiosystem (optional bei Teal Blue/Manta Green)
- iBR® - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem\*
- Variables Trimmsystem (VTS™)
- Langsamfahr-Modus/Drehzahlregler
- Aufsteigeleiter



 **NEW** Eclipse Black and Laguna Green



 Teal Blue and Manta Green

**BRP Premium-Audiosystem**

Optional beim Modell in Teal Blue/Manta Green und serienmäßig beim Modell in Eclipse Black / Laguna Green. Ein werkseitig installiertes, wirklich wasserdichtes Bluetooth®-Audiosystem für eine Extraportion Spaß und Unterhaltung auf dem Wasser.

**Schwimplattform mit integriertem LinQ™ System**

Exklusives Schnellbefestigungssystem auf der größten Badeplattform in diesem Segment, das die problemlose Anbringung von Zubehör ermöglicht.

**iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem**

Ein innovatives, in der Branche einzigartiges System, mit dem Sie Ihre Pumpe mithilfe intuitiver, über den Lenker aktivierbarer Bedienelemente von Wasserpflanzen und Sedimenten befreien können.

**ROTAX® 1630 ACE™ - 170**

Mit dem Modell mit dem 1630 ACE™ - 170 PS, dem leistungsstärksten selbstansaugenden Motor im Sea-Doo® Produktangebot, genießen Sie jede Menge Agilität und geringen Kraftstoffverbrauch.

**GTI™ Rumpf**

Dieser Rumpf mit gemäßigter V-Form garantiert ein stabiles, angenehmes Fahrverhalten bei unterschiedlichen Wasserbedingungen. Souveränes, berechenbares Handling, aber unglaublich spielerisch, wenn Sie es wollen.

**Aufsteigeleiter**

Für einfacheres und schnelleres Aufsteigen aus dem Wasser.

# Wake™ Pro 230

Stabilität, Leistung und Musik für professionellen Wassersport.



 Sand / Dazzling Blue

## Rotax® 1630 ACE™ - 230

## ST3™ Rumpf

## BRP Premium-Audiosystem

### KAPAZITÄT

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Sitzplätze                  | 3      |
| Tragfähigkeit               | 272 kg |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen | 70 l   |
| Handschuhfach               | 2,9 l  |
| Vorderes Staufach           | 96 l   |
| Stauraum - Gesamt           | 98,9 l |

### ABMESSUNGEN

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 345 cm                       |
| Breite                                | 125,5 cm (ohne Gepäckträger) |
| Höhe                                  | 114 cm                       |

### RUMPF

|          |            |
|----------|------------|
| Typ      | ST3™ Rumpf |
| Material | Glasfaser  |

### WEITERE MERKMALE

- Zweiteiliger Ergolock™ Sitz
- Sitzhalteriemchen
- iBR® - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem
- VTS™ (Variables Trimmssystem)
- Aufsteigeleiter
- D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel
- Vorderes Staufach mit Direktzugriff
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem
- Wasserdichtes Telefonfach
- Weitwinkelspiegel
- Handgriffe mit Handauflage
- Fußraum-Teppiche
- Große Badeplattform
- USB-Port
- Höhenverstellbare Lenkung
- Wasserski-Zugöse

### ROTAX MOTOR

### 1630 ACE™ - 230

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Hubraum        | 1630 ccm                                    |
| Leistung (PS)  | 230 PS                                      |
| Ansaugsystem   | Mit Turbolader und externem Zwischenkühler  |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)             |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR®                         |
| Starter        | Elektrisch                                  |
| Kraftstoffart  | 95 Oktan                                    |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                           |

### ANZEIGE

|                         |                                            |                        |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Art des Anzeigeelements | 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect |                        |
| Hauptfunktionen         | • BRP Connect                              | • Uhr                  |
|                         | • Musik                                    | • VTS™                 |
| iTC System - Modus      | • Navigation                               | • Kraftstoffverbrauch  |
|                         | • Bluetooth+-fähig                         | • Kraftstoff-Autonomie |
|                         | • Geschwindigkeitsmesser                   | • Wassertemperatur     |
|                         | • Drehzahl                                 | • Betriebsstunden      |
| iTC System - Modus      | • Sport-Modus                              | • Drehzahlregler       |
|                         | • ECO®-Modus                               | • Ski-Modus            |
|                         | • Langsamfahr-Modus                        |                        |

### GEWICHT

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 379 kg |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.28   |

### GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

## NEUHEITEN

- 10,25“-Touchscreen-Display mit BRP Connect

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 1630 ACE™ – 230
- ST3™ Rumpf
- BRP Premium-Audiosystem
- iDF – Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem
- iBR® – Intelligentes Brems- und Rückfahrsystem\*
- Wasserdichtes Telefonfach
- Vorderes Staufach mit Direktzugriff
- Aufsteigeleiter
- Versenkbarer LinQ Zugmast
- Geschwindigkeitsabhängiger Ski-Modus
- Abnehmbare Wakeboard-Halterung
- WAKE™ Grafikelemente



 Sand and Dazzling Blue



#### 10,25“-Touchscreen-Display mit BRP Connect

Heben Sie Ihr Erlebnis auf dem Wasser mit diesem hochwertigen und eleganten Touchscreen-Display, das speziell für Sea-Doo Fahrer entwickelt wurde, auf ein neues Niveau. Profitieren Sie von verbesserter Konnektivität und intuitiven Funktionen wie Fahrstatistiken, Kompass, Mediensteuerung, Seenavigation mit der BRP GO! App und vielem mehr.



#### BRP Premium-Audiosystem

Ein werkseitig installiertes, wirklich wasserdichtes Bluetooth®-Audiosystem für eine Extraportion Spaß und Unterhaltung auf dem Wasser.



#### Wassersport-Grundausrüstung

Alles, was Sie für den Wassersport benötigen. Ein schnell zu installierender, versenkbarer Zugmast, der sich bei Nichtgebrauch verstauen lässt. Mit Handgriffen für den Beobachter und einer Seil-Verstaumöglichkeit. Ein Wakeboard-Träger ermöglicht die bequeme Aufbewahrung und den einfachen Transport eines Wakeboards.<sup>1</sup>



#### MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ – 230

Dieser leistungsstarke Motor verfügt serienmäßig über einen Turbolader und einen externen Zwischenkühler. Er ist für den Betrieb mit normalem Kraftstoff optimiert, was die Kraftstoffkosten senkt.



#### ST3™ Rumpf

Ein innovativer Rumpf, der Maßstäbe setzt in Sachen Handling auf rauem Wasser, Stabilität und Offshore-Performance.



#### Vorderes Staufach mit Direktzugriff

Dank dem vorderen 96 l-Staufach, das Sie im Sitzen erreichen, ist Ihre gesamte Ausrüstung in Reichweite. Einfach den Lenker anheben – schon haben Sie Zugriff die wichtigen Dinge für jedes Abenteuer.

\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.

<sup>1</sup>Wakeboard und Seil nicht im Lieferumfang enthalten. Abbildung: Wake PRO 230.

<sup>†</sup>Bluetooth® ist eine eingetragene Marke im Besitz der Bluetooth® SIG, Inc., und jegliche Nutzung solcher Marken durch BRP erfolgt unter Lizenz.

# Explorer Pro<sup>®</sup> 170

Der ultimative Begleiter  
für jedes Abenteuer



● Iceland Grey

## Rotax<sup>®</sup> 1630 ACE™ - 170

## ST3™ Rumpf

## BRP Premium-Audiosystem

### KAPAZITÄT

|                                                                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sitzplätze                                                                                                             | 3        |
| Tragfähigkeit                                                                                                          | 273 kg   |
| Tragfähigkeit der hinteren Plattform (Tragfähigkeit von Schwimmplattform & hinterer Deckverlängerung (ohne Mitfahrer)) | 100 kg   |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen                                                                                            | 70 l     |
| Handschuhfach                                                                                                          | 2,9 l    |
| Vorderes Staufach                                                                                                      | 96 l     |
| LinQ™ Angelsport-Kühlbox                                                                                               |          |
| LinQ™ Explorer-Tasche                                                                                                  | 100 l    |
| Stauraum - Gesamt                                                                                                      | 198,9 l* |

### ABMESSUNGEN

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 373,4 cm |
| Breite                                | 126 cm   |
| Höhe                                  | 140 cm   |

### RUMPF

|          |            |
|----------|------------|
| Typ      | ST3™ Rumpf |
| Material | Glasfaser  |

### WEITERE MERKMALE

- Zweiteiliger Ergolock Explorer Touring-Sitz
- Sitzhalteriemens
- iBR<sup>®</sup> - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem
- VTS™ (Variables Trimmsystem)
- Aufsteigeleiter
- D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel
- Vorderes Staufach mit Direktzugriff
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem
- BRP Premium-Audiosystem
- Kniepolster
- Weitwinkelspiegel
- Handgriffe mit Handauflage
- Fußraum-Teppiche
- Große Badeplattform
- Schräge Dollbord-Fußstützen
- Hintere Deckverlängerung
- LinQ™ Halterung vorne
- Becherhalter
- USB-Port
- Hydraulischer Lenkungsämpfer
- Lenker mit Höhenverstellung
- Kippbare Lenkung
- Wasserski-Zugöse

### ROTAX MOTOR

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Hubraum        | 1630 ccm                                    |
| Leistung (PS)  | 170 PS                                      |
| Ansaugsystem   | Selbstansaugend                             |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)             |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR***                       |
| Starter        | Elektrisch                                  |
| Kraftstoffart  | 95 Oktan                                    |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                           |

### ANZEIGE

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anzeigeelements | 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauptfunktionen         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BRP Connect</li> <li>• Musik</li> <li>• Navigation</li> <li>• Bluetooth<sup>†</sup>-fähig</li> <li>• Uhr</li> <li>• Geschwindigkeitsmesser</li> <li>• Drehzahl</li> <li>• VTS™</li> <li>• Kraftstoffverbrauch</li> <li>• Kraftstoff-Autonomie</li> <li>• Echolot</li> <li>• Betriebsstunden</li> </ul> |
| iTC System - Modus      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sport-Modus</li> <li>• ECO<sup>®</sup>-Modus</li> <li>• Langsamfahr-Modus</li> <li>• Drehzahlregler</li> <li>• Zubehörmodus</li> </ul>                                                                                                                                                                 |

### GEWICHT

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 399 kg |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.2    |

### GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

\*Gesamt-Stauraum umfasst LinQ™ Explorer-Tasche  
 \*\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.  
 †Bluetooth<sup>†</sup> ist eine eingetragene Marke im Besitz der Bluetooth<sup>†</sup> SIG, Inc., und jegliche Nutzung solcher Marken durch BRP erfolgt unter Lizenz.

## NEUHEITEN

- 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 1630 ACE™ – 170
- ST3™ Rumpf
- BRP Premium-Audiosystem
- iDF – Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem
- Touring-Windabweiser
- Stabile Haltegriffe
- Höhenverstellbarer Lenker
- Explorer-Touringsitzbank und Kniepolster
- Dollbord-Fußstützen
- LinQ™ Multi-Gepäckträger
- LinQ™ Explorer-Tasche
- Hintere Deckverlängerung
- Hydraulischer Lenkungsdämpfer



● Iceland Grey



#### Touring-Windabweiser

Eine Branchenneuheit, die Geräusche und Ermüdung durch den anhaltenden Winddruck reduziert und gleichzeitig vor Spritzwasser und Salzwasser schützt, wenn Sie auf offener See unterwegs sind.




#### Verbesserter Fahrkomfort

Die Explorer Touring-Sitzbank und die Kniepolster, der höhenverstellbare Lenker und die Dollbord-Fußstützen bieten ultimativen Fahrkomfort für längere Fahrten.



#### LinQ™ Explorer-Tasche

Mit dieser Tasche mit 100 Litern Volumen halten Sie Ihre zusätzliche Ausrüstung trocken und einfach zugänglich. Dieses exklusive LinQ kompatible Zubehör ist wasserdicht, funktional und tragbar. Sie kann auf die LinQ Platte/auf LinQ Zubehör gestapelt oder als Rucksack getragen werden.



#### ROTAX® 1630 ACE™ – 170

Der Motor mit 170 PS verbindet den Biss eines Saugmotors mit einem optimalem Kraftstoffverbrauch



#### ST3™ Rumpf

Ein innovativer Rumpf, der Maßstäbe setzt in Sachen Handling auf rauem Wasser, Stabilität und Offshore-Performance.



#### Hintere Deckverlängerung mit LinQ Befestigungssystem und Multi-Gepäckträger

Die hintere Deckverlängerung verlängert das Jetboot hinten um 29 cm – für mehr Stabilität, Platz und Stauraum. Der LinQ Multi-Gepäckträger sorgt für noch mehr Stauraum.

# Explorer Pro<sup>®</sup> 230

Der ultimative Begleiter  
für jedes Abenteuer



● Iceland Grey

## Rotax<sup>®</sup> 1630 ACE™ - 230

## ST3™ Rumpf

## BRP Premium-Audiosystem

### KAPAZITÄT

|                                                                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sitzplätze                                                                                                             | 3        |
| Tragfähigkeit                                                                                                          | 273 kg   |
| Tragfähigkeit der hinteren Plattform (Tragfähigkeit von Schwimmplattform & hinterer Deckverlängerung (ohne Mitfahrer)) | 100 kg   |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen                                                                                            | 70 l     |
| Handschuhfach                                                                                                          | 2,9 l    |
| Vorderes Staufach                                                                                                      | 96 l     |
| LinQ™ Angelsport-Kühlbox                                                                                               |          |
| LinQ™ Explorer-Tasche                                                                                                  | 100 l    |
| Stauraum - Gesamt                                                                                                      | 198,9 l* |

### ABMESSUNGEN

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 373,4 cm |
| Breite                                | 126 cm   |
| Höhe                                  | 140 cm   |

### RUMPF

|          |            |
|----------|------------|
| Typ      | ST3™ Rumpf |
| Material | Glasfaser  |

### WEITERE MERKMALE

- Zweiteiliger Ergolock Explorer Touring-Sitz
- Sitzhalteriemmen
- iBR<sup>®</sup> - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem
- VTS™ (Variables Trimmssystem)
- Aufsteigeleiter
- D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel
- Vorderes Staufach mit Direktzugriff
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem
- BRP Premium-Audiosystem
- Kniepolster
- Weitwinkelspiegel
- Handgriffe mit Handauflage
- Fußraum-Teppiche
- Große Badeplattform
- Schräge Dollbord-Fußstützen
- Hintere Deckverlängerung
- LinQ™ Halterung vorne
- Becherhalter
- USB-Port
- Hydraulischer Lenkungsdämpfer
- Lenker mit Höhenverstellung
- Höhenverstellbare Lenkung
- Wasserski-Zugöse

### ROTAX MOTOR

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Hubraum        | 1630 ccm                                    |
| Leistung (PS)  | 230 PS                                      |
| Ansaugsystem   | Mit Turbolader und externem Zwischenkühler  |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)             |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR***                       |
| Starter        | Elektrisch                                  |
| Kraftstoffart  | 95 Oktan                                    |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                           |

### ANZEIGE

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anzeigeelements | 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hauptfunktionen         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BRP Connect</li> <li>• Musik</li> <li>• Navigation</li> <li>• Bluetooth<sup>†</sup>-fähig</li> <li>• Uhr</li> <li>• Geschwindigkeitsmesser</li> </ul>                                                                                 |
| iTC System - Modus      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehzahl</li> <li>• VTS™</li> <li>• Kraftstoffverbrauch</li> <li>• Kraftstoff-Autonomie</li> <li>• Echolot</li> <li>• Betriebsstunden</li> <li>• Sport-Modus</li> <li>• ECO<sup>®</sup>-Modus</li> <li>• Langsamfahr-Modus</li> </ul> |

### GEWICHT

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 416 kg |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.2    |

### GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

\*Gesamt-Stauraum umfasst LinQ™ Explorer-Tasche  
 \*\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.  
 †Bluetooth<sup>†</sup> ist eine eingetragene Marke im Besitz der Bluetooth<sup>†</sup> SIG, Inc., und jegliche Nutzung solcher Marken durch BRP erfolgt unter Lizenz.

## NEUHEITEN

- 10,25"-Touchscreen-Display

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- ST3™ Rumpf
- BRP Premium-Audiosystem
- iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem
- Touring-Windabweiser
- Stabile Haltegriffe
- Höhenverstellbarer Lenker
- Explorer-Touringsitzbank und Kniepolster
- Dollbord-Fußstützen
- LinQ™ Multi-Gepäckträger
- LinQ™ Explorer-Tasche
- Hintere Deckverlängerung
- Hydraulischer Lenkungsdämpfer



● Iceland Grey



#### Touring-Windabweiser

Eine Branchenneuheit, die Geräusche und Ermüdung durch den anhaltenden Winddruck reduziert und gleichzeitig vor Spritzwasser und Salzwasser schützt, wenn Sie auf offener See unterwegs sind.




#### Verbesserter Fahrkomfort

Die Explorer Touring-Sitzbank und die Kniepolster, der höhenverstellbare Lenker und die Dollbord-Fußstützen bieten ultimativen Fahrkomfort für längere Fahrten.




#### LinQ™ Explorer-Tasche

Mit dieser 100 l-Tasche halten Sie Ihre zusätzliche Ausrüstung trocken und einfach zugänglich. Dieses exklusive LinQ kompatible Zubehör ist wasserdicht, funktional und tragbar. Sie kann auf die LinQ Platte/auf LinQ Zubehör gestapelt oder als Rucksack getragen werden.



#### ROTAX® 1630 ACE™ - 230

230 PS-Motor mit Turbolader und externem Zwischenkühler, für den Betrieb mit normalem Kraftstoff optimiert.



#### ST3™ Rumpf

Ein innovativer Rumpf, der Maßstäbe setzt in Sachen Handling auf rauem Wasser, Stabilität und Offshore-Performance.



#### Hintere Deckverlängerung mit LinQ Befestigungssystem und Multi-Gepäckträger

Die hintere Deckverlängerung verlängert das Jetboot hinten um 29 cm - für mehr Stabilität, Platz und Stauraum. Der LinQ Multi-Gepäckträger sorgt für noch mehr Stauraum.

# GTX<sup>†</sup> 170

Komfort, Kontrolle und Leistung sind immer angesagt.



Blue Abyss / Gulfstream Blue

Rotax® 1630 ACE™ - 170

ST3™ Rumpf

iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem

## KAPAZITÄT

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Sitzplätze                  | 3      |
| Tragfähigkeit               | 273 kg |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen | 70 l   |
| Handschuhfach               | 2,9 l  |
| Vorderes Staufach           | 96 l   |
| Stauraum - Gesamt           | 98,9 l |

## ABMESSUNGEN

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 345,1 cm |
| Breite                                | 125 cm   |
| Höhe                                  | 114 cm   |

## RUMPF

|          |            |
|----------|------------|
| Typ      | ST3™ Rumpf |
| Material | Glasfaser  |

## WEITERE MERKMALE

- Zweiteiliger Ergolock™ Sitz mit abgestuftem Design
- Sitzhalteriemchen
- iBR® - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem
- VTS™ (Variables Trimmsystem)
- Aufsteigeleiter
- D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel
- Vorderes Staufach mit Direktzugriff
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem
- BRP Premium-Audiosystem (Sonderausstattung)
- Weitwinkelspiegel
- Handgriffe mit Handauflage
- Fußraum-Teppiche
- Große Badeplattform
- Höhenverstellbare Lenkung
- Wasserski-Zugöse

## ROTAX MOTOR

## 1630 ACE™ - 170

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Hubraum        | 1630 ccm                                    |
| Leistung (PS)  | 170 PS                                      |
| Ansaugsystem   | Selbstansaugend                             |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)             |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR®*                        |
| Starter        | Elektrisch                                  |
| Kraftstoffart  | 95 Oktan                                    |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                           |

## ANZEIGE

|                         |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anzeigeelements | 7,6" breite Digitalanzeige                                                                                                                                                               |
| Hauptfunktionen         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeitsmesser</li> <li>• Drehzahl</li> <li>• Uhr</li> <li>• VTS™</li> <li>• Kraftstoff-Autonomie</li> <li>• Betriebsstunden</li> </ul> |
| iTC System - Modus      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sport-Modus</li> <li>• ECO®-Modus</li> <li>• Langsamfahr-Modus</li> <li>• Drehzahlregler</li> </ul>                                             |

## GEWICHT

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 352 kg |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.22   |

## GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.

†GT ist ein unter Lizenz benutztes Warenzeichen von Castrol Limited.

\*Bluetooth ist eine eingetragene Marke im Besitz der Bluetooth SIG, Inc.,

und jegliche Nutzung solcher Marken durch BRP erfolgt unter Lizenz.

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- ST3™ Rumpf
- iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem
- iBR® - Intelligentes Brems- und Rückfahrsystem\*
- Variables Trimmsystem (VTS™)
- LinQ™ Befestigungssystem
- Aufsteigeleiter
- Vorderes Staufach mit Direktzugriff
- Wasserdichtes Telefonfach



Blue Abyss and Gulfstream Blue



### iDF - Intelligentes selbstreinigendes Pumpensystem

Ein innovatives, in der Branche einzigartiges System, mit dem Sie Ihre Pumpe mithilfe intuitiver, über den Lenker aktivierbarer Bedienelemente von Wasserpflanzen und Sedimenten befreien können.




### Schwimmpattform mit integriertem LinQ™ System

Exklusives Schnellbefestigungssystem auf der größten Badeplattform in diesem Segment, das die problemlose Anbringung von Zubehör ermöglicht.



### ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Der Rotax® 1630 ACE Motorblock wird auf dieser vielseitigen Plattform in zwei Konfigurationen angeboten. Der Motor mit 170 PS verbindet den Biss eines Saugmotors mit einem optimalem Kraftstoffverbrauch.



### ST3™ Rumpf

Ein innovativer Rumpf, der Maßstäbe setzt in Sachen Handling auf rauem Wasser, Stabilität und Offshore-Performance.



### Vorderes Staufach mit Direktzugriff

Dank dem vorderen 96 l-Staufach, das Sie im Sitzen erreichen, ist Ihre gesamte Ausrüstung in Reichweite. Einfach den Lenker anheben – schon haben Sie Zugriff die wichtigen Dinge für jedes Abenteuer.

# GTX<sup>†</sup> 230

Komfort, Kontrolle und Leistung sind immer angesagt.



Blue Abyss / Gulfstream Blue

Rotax® 1630 ACE™ - 230

ST3™ Rumpf

iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem

## KAPAZITÄT

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Sitzplätze                  | 3      |
| Tragfähigkeit               | 273 kg |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen | 70 l   |
| Handschuhfach               | 2,9 l  |
| Vorderes Staufach           | 96 l   |
| Stauraum - Gesamt           | 98,9 l |

## ABMESSUNGEN

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 345,1 cm |
| Breite                                | 125 cm   |
| Höhe                                  | 114 cm   |

## RUMPF

|          |            |
|----------|------------|
| Typ      | ST3™ Rumpf |
| Material | Glasfaser  |

## WEITERE MERKMALE

- Zweiteiliger Ergolock™ Sitz mit abgestuftem Design
- Sitzhalteriemchen
- iBR® - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem
- VTS™ (Variables Trimmsystem)
- Aufsteigeleiter
- D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel
- Vorderes Staufach mit Direktzugriff
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem
- Brp Premium-Audiosystem (optionale)
- Weitwinkelspiegel
- Handgriffe mit Handauflage
- Fußraum-Teppiche
- Große Badeplattform
- USB-Port (optionale)
- Höhenverstellbare Lenkung
- Wasserski-Zugöse

## ROTAX MOTOR

## 1630 ACE™ - 230

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Hubraum        | 1630 ccm                                    |
| Leistung (PS)  | 230 PS                                      |
| Ansaugsystem   | Mit Turbolader und externem Zwischenkühler  |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)             |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR**                        |
| Starter        | Elektrisch                                  |
| Kraftstoffart  | 95 Oktan                                    |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                           |

## ANZEIGE

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anzeigeinstruments | 7,6" breite Digitalanzeige, 7,8" breites LCD-Display (optionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauptfunktionen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BRP Connect (optionale)</li> <li>• Musik (optionale)</li> <li>• Navigation (optionale)</li> <li>• Bluetooth+™-Konnektivität (optionale)</li> <li>• Geschwindigkeitsmesser</li> <li>• Drehzahl</li> <li>• Uhr</li> <li>• VTS™</li> <li>• Kraftstoffverbrauch (optionale)</li> <li>• Kraftstoff-Autonomie</li> <li>• Betriebsstunden</li> </ul> |
| iTC System - Modus         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sport-Modus</li> <li>• ECO®-Modus</li> <li>• Langsamfahr-Modus</li> <li>• Drehzahlregler</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |

## GEWICHT

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 367 kg (376 kg mit optionaler Ausstattung) |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.63 (0.61 mit optionaler Ausstattung)     |

## GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.

† Organizer für das Staufach sind nicht im Lieferumfang enthalten.

\*GTX ist ein unter Lizenz benutztes Warenzeichen von Castrol Limited.

\*Bluetooth+ ist eine eingetragene Marke im Besitz der Bluetooth+ SIG, Inc., und jegliche Nutzung solcher Marken durch BRP erfolgt unter Lizenz.

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 1630 ACE™ – 230
- ST3™ Rumpf
- iDF – Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem
- iBR® – Intelligentes Brems- und Rückfahrsystem\*
- Variables Trimmsystem (VTS™)
- LinQ™ Befestigungssystem
- Aufsteigeleiter
- Vorderes Staufach mit Direktzugriff
- Wasserdichtes Telefonfach
- BRP Premium-Audiosystem & 7,8" breites Vollfarbdisplay, USB-Port (optionale)



Blue Abyss and Gulfstream Blue



### iDF – Intelligentes selbstreinigendes Pumpensystem

Ein innovatives, in der Branche einzigartiges System, mit dem Sie Ihre Pumpe mithilfe intuitiver, über den Lenker aktivierbarer Bedienelemente von Wasserpflanzen und Sedimenten befreien können.



### BRP Premium-Audiosystem & 7,8" breites Vollfarbdisplay, USB-Port (optionale)

Sorgt für mehr Unterhaltung und Funktionalität auf dem Wasser. Beinhaltet ein werkseitig installiertes, wirklich wasserdichtes Bluetooth®-Audiosystem, ein 7,8" Farbdisplay und einen USB-Port.




### Schwimmpattform mit integriertem LinQ™ System

Exklusives Schnellbefestigungssystem auf der größten Badeplattform in diesem Segment, das die problemlose Anbringung von Zubehör ermöglicht.



### ROTAX® 1630 ACE™ – 230

Der Rotax® 1630 ACE Motorblock wird auf dieser vielseitigen Plattform in zwei Konfigurationen angeboten. Mit den 230 PS der Ausführung mit Turbolader können Sie die Leistung ganz nach Ihren Wünschen abrufen.



### ST3™ Rumpf

Ein innovativer Rumpf, der Maßstäbe setzt in Sachen Handling auf rauem Wasser, Stabilität und Offshore-Performance.



### Vorderes Staufach mit Direktzugriff

Dank dem vorderen 96 l-Staufach, das Sie im Sitzen erreichen, ist Ihre gesamte Ausrüstung in Reichweite. Einfach den Lenker anheben – schon haben Sie Zugriff die wichtigen Dinge für jedes Abenteuer.

# GTX<sup>†</sup> Limited 325

Der Leistungsstandard  
im Touring-Segment.



○ White Pearl Premium

● Teal Metallic

## Rotax® 1630 ACE™ - 325

## ST3™ Rumpf

## BRP Premium-Audiosystem

### KAPAZITÄT

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Sitzplätze                  | 3      |
| Tragfähigkeit               | 273 kg |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen | 70 l   |
| Handschuhfach               | 2,9 l  |
| Vorderes Staufach           | 96 l   |
| Stauraum - Gesamt           | 98,9 l |

### ABMESSUNGEN

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 345,1 cm |
| Breite                                | 125 cm   |
| Höhe                                  | 114 cm   |

### RUMPF

|          |            |
|----------|------------|
| Typ      | ST3™ Rumpf |
| Material | Glasfaser  |

### WEITERE MERKMALE

- Zweiteiliger Ergolock™ Sitz mit abgestuftem Design
- Sitzhalteriemen
- iBR® - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem
- VTS™ (Variables Trimmingsystem)
- Aufsteigeleiter
- D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel
- Vorderes Staufach mit Direktzugriff
- Organizer für Staufach
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem
- BRP Premium-Audiosystem
- 2 aufstellbare Klampen
- Kniepolster
- Weitwinkelspiegel
- Handgriffe mit Handauflage
- Fußraum-Teppiche
- Große Badeplattform
- USB-Port
- Hydraulischer Lenkungsämpfer
- Höhenverstellbare Lenkung
- Wasserski-Zugöse

### ROTAX MOTOR

### 1630 ACE™ - 325

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Hubraum        | 1630 ccm                                    |
| Leistung (PS)  | 325 PS                                      |
| Ansaugsystem   | Mit Turbolader und externem Zwischenkühler  |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)             |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR®*                        |
| Starter        | Elektrisch                                  |
| Kraftstoffart  | 98 Oktan                                    |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                           |

### ANZEIGE

|                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anzeigeeinstruments | 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauptfunktionen             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BRP Connect</li> <li>• Musik</li> <li>• Navigation</li> <li>• Bluetooth†-fähig</li> <li>• VTS™</li> <li>• Geschwindigkeitsmesser</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehzahl</li> <li>• Uhr</li> <li>• Kraftstoffverbrauch</li> <li>• Kraftstoff-Autonomie</li> <li>• Wassertemperatur</li> <li>• Echolot</li> <li>• Betriebsstunden</li> </ul> |
| iTC System - Modus          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sport-Modus</li> <li>• ECO®-Modus</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Langsamfahr-Modus</li> <li>• Drehzahlregler</li> </ul>                                                                                                                      |

### GEWICHT

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 385 kg |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.35   |

### GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.  
 †GTX ist ein unter Lizenz benutztes Warenzeichen von Castrol Limited.  
 ‡Bluetooth† ist eine eingetragene Marke im Besitz der Bluetooth† SIG, Inc., und jegliche Nutzung solcher Marken durch BRP erfolgt unter Lizenz.

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 1630 ACE™ – 325
- ST3™ Rumpf
- BRP Premium-Audiosystem
- iDF – Intelligentes, sedimentfreies Pumpensystem
- Vorderes Staufach mit Direktzugriff
- 10,25“-Touchscreen-Display mit BRP GO!
- 2 aufstellbare Klampen
- Hydraulischer Lenkungsdämpfer
- USB-Port
- Jetboot-Abdeckung
- Kniepolster
- Exklusive Farbgebung und mehr



○ White Pearl Premium



● Teal Metallic



### Besondere Ausstattungsmerkmale des GTX Limited

USB-Port, Jetboot-Abdeckung, Organizer für Staufach, Kniepolster, exklusive Farbgebung und mehr.



### BRP Premium-Audiosystem

Ein werkseitig installiertes, wirklich wasserdichtes Bluetooth®-Audiosystem für eine Extraportion Spaß und Unterhaltung auf dem Wasser.




### iDF – Intelligentes selbstreinigendes Pumpensystem

Ein innovatives, in der Branche einzigartiges System, mit dem Sie Ihre Pumpe mithilfe intuitiver, über den Lenker aktivierbarer Bedienelemente von Wasserpflanzen und Sedimenten befreien können.



### MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ – 325

Der Rotax® 1630 ACE™-325 ist der ab Werk leistungsstärkste Jetboot-Motor der Branche. Mit seinen 325 PS liefert dieser Motor dank innovativer Technik unglaubliche Beschleunigung und Kraftentfaltung für kompromisslose Offshore-Leistung.



### ST3™ Rumpf

Ein innovativer Rumpf, der Maßstäbe setzt in Sachen Handling auf rauem Wasser, Stabilität und Offshore-Performance.



### 10,25“-Touchscreen-Display mit BRP Connect

Heben Sie Ihr Erlebnis auf dem Wasser mit diesem hochwertigen und eleganten Touchscreen-Display, das speziell für Sea-Doo Fahrer entwickelt wurde, auf ein neues Niveau. Mit verbesserter Konnektivität und Intuitivität bietet es Fahrstatistiken, Kompass, Seenavigation mit der BRP GO! App, Musik und vieles mehr.

\*GTX ist ein unter Lizenz benutztes Warenzeichen von Castrol Limited.

\*Bluetooth® ist eine eingetragene Marke im Besitz der Bluetooth® SIG, Inc., und jegliche Nutzung solcher Marken durch BRP erfolgt unter Lizenz.

# GTX™ Pro 130

Rental model.



White / Neo Mint

Rotax® 1630 ACE™ - 130

ST3™ Rumpf

iBR® - Intelligentes Brems- und Rückfahrsystem

KAPAZITÄT

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Sitzplätze                  | 3      |
| Tragfähigkeit               | 273 kg |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen | 70 l   |
| Handschuhfach               | 2,9 l  |
| Vorderes Staufach           | 96 l   |
| Stauraum - Gesamt           | 98,9 l |

ABMESSUNGEN

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 345,1 cm |
| Breite                                | 125 cm   |
| Höhe                                  | 114 cm   |

RUMPF

|          |            |
|----------|------------|
| Typ      | ST3™ Rumpf |
| Material | Glasfaser  |

WEITERE MERKMALE

- Besonders robuster Sitz mit thermogeformtem Vinyl
- Sitzhalteriemchen
- iBR® - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- Aufsteigeleiter
- D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel
- Vorderes Staufach mit Direktzugriff
- Wasserdichtes Telefonfach

- LinQ™ Befestigungssystem
- Weitwinkelspiegel
- Handgriffe mit Handauflage
- Fußraum-Teppiche
- Große Badeplattform mit Teppich
- Zughaken

ROTAX MOTOR

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Hubraum        | 1630 ccm                                    |
| Leistung (PS)  | 130 PS                                      |
| Ansaugsystem   | Selbstansaugend                             |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)             |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR®*                        |
| Starter        | Elektrisch                                  |
| Kraftstoffart  | 95 Oktan                                    |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                           |

ANZEIGE

|                         |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anzeigeelements | 4,5"-Digitalanzeige                                                                                                                                                                               |
| Hauptfunktionen         | <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Geschwindigkeitsmesser</li><li>• Drehzahl</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Uhr</li><li>• Betriebsstunden</li></ul></div> |
| iTC System - Modus      | <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Sport-Modus</li><li>• ECO®-Modus</li></ul></div>                                                                                                     |

GEWICHT

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 356 kg |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.16   |

GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine sechsmonatige beschränkte Garantie.


\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.  
\*\* Gewicht ohne iBR, mit iBR plus 9 kg

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 1630 ACE™ - 130
- ST3™ Rumpf
- LinQ™ Befestigungssystem
- 70 l Kraftstofftank-Fassungsvermögen
- Aufsteigeleiter
- Vorderes Staufach mit Direktzugriff
- Wasserdichtes Telefonfach
- Komponenten für hohe Beanspruchung: Elektrischer Kabelbaum, Griffe, Sitz, Verschleißring, Antriebswelle und Laufrad
- iBR® - Intelligentes Brems- und Rückfahrsystem



White and Neo Mint



### Besonders robuste Komponenten

Hochbelastbarer Verschleißring, Kabelstrang, Sitz, Handgriffe, Antriebswelle und Impeller sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt.



### ECO®-Modus

Diese exklusive Sea-Doo® Funktion optimiert die Leistungsabgabe für eine um bis zu 46 % verbesserte Kraftstoffeffizienz.




### iBR® (Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem)

Das exklusiv bei Sea-Doo® erhältliche iBR® bringt das Jetboot schneller zum Anhalten und sorgt für mehr Kontrolle und bessere Manövrierbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten und bei Rückwärtsfahrt.



### MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ - 130

Der leistungsstarke und zuverlässige Saugmotor 1630 ACE™ - 130 PS steht für Spaß und Beschleunigung und bietet gleichzeitig eine hervorragende Kraftstoffeffizienz.



### ST3™ Rumpf

Ein innovativer Rumpf, der Maßstäbe setzt in Sachen Handling auf rauem Wasser, Stabilität und Offshore-Performance.



### Aufsteigeleiter

Für einfacheres und schnelleres Aufsteigen aus dem Wasser.

# FishPro<sup>TM</sup> Sport 170

Entdecken Sie eine neue Perspektive auf den Angelsport - mit dem stabilen, vielseitigen Fahrzeug, mit dem alles begann.



 White & Gulfstream Blue

## Rotax® 1630 ACE™ - 170

## ST3™ Rumpf

## iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem

### KAPAZITÄT

|                                                                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sitzplätze                                                                                                             | 888      |
| Tragfähigkeit                                                                                                          | 273 kg   |
| Tragfähigkeit der hinteren Plattform (Tragfähigkeit von Schwimmplattform & hinterer Deckverlängerung (ohne Mitfahrer)) | 100 kg   |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen                                                                                            | 70 l     |
| Handschuhfach                                                                                                          | 2,9 l    |
| Vorderes Staufach                                                                                                      | 96 l     |
| LinQ™ Angelsport-Kühlbox                                                                                               | 51 l     |
| Stauraum - Gesamt                                                                                                      | 149,9 l* |

### ABMESSUNGEN

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 373 cm |
| Breite                                | 126 cm |
| Höhe                                  | 115 cm |

### RUMPF

|          |            |
|----------|------------|
| Typ      | ST3™ Rumpf |
| Material | Glasfaser  |

### WEITERE MERKMALE

- Zweiteiliger Ergolock™ Angelsitz
- Sitzhalterriemen
- iBR® - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem
- VTS™ (Variables Trimmsystem)
- Aufsteigeleiter
- D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel
- Vorderes Staufach mit Direktzugriff
- Organizer für Staufach
- Wasserdichtes Telefonfach
- Zwei Sets mit LinQ™ Befestigungspunkten
- BRP Premium-Audiosystem (Sonderausstattung)
- Weitwinkelspiegel
- Handgriffe mit Handauflage
- Fußraum-Teppiche
- Große Badeplattform
- 5 Angelrutenhalter
- Schräge Dollbord-Fußstützen
- Hintere Deckverlängerung
- 2 LinQ™ Halterungen vorne
- Becherhalter
- USB-Port
- Höhenverstellbare Lenkung
- Wasserski-Zugöse

| ROTAX MOTOR    | 1630 ACE™ - 170                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Hubraum        | 1630 ccm                                    |
| Leistung (PS)  | 170 PS                                      |
| Ansaugsystem   | Selbstansaugend                             |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)             |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR***                       |
| Starter        | Elektrisch                                  |
| Kraftstoffart  | 95 Oktan                                    |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                           |

### ANZEIGE

|                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anzeigeinstruments | 7,6" breite Digitalanzeige                                                                                                                                                                                           |
| Hauptfunktionen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeitsmesser</li> <li>• Drehzahl</li> <li>• Uhr</li> <li>• VTS™</li> <li>• Kraftstoff-Autonomie</li> <li>• Wassertemperatur</li> <li>• Betriebsstunden</li> </ul> |
| iTC System - Modus         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sport-Modus</li> <li>• ECO®-Modus</li> <li>• Schleppangelmodus (Langsamfahr-Modus)</li> <li>• Drehzahlregler</li> <li>• Zubehörmodus</li> </ul>                             |

### GEWICHT

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 386 kg |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.2    |

### GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

\*Gesamt-Stauraum umfasst LinQ Angelsport-Kühlbox

\*\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.

\*Garmin ist eine Marke der Garmin Ltd. oder ihrer Tochtergesellschaften.

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 1630 ACE™ – 170
- ST3™ Rumpf
- iDF – Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem
- GARMIN® 7"-GPS mit Tastenfeld & Fischesuchgerät
- 5 Angelrutenhalter
- Hintere Deckverlängerung mit LinQ™
- LinQ™ Angelsport-Kühlbox 51 L
- Schräge Dollbord-Fußstützen
- Vorderes Staufach mit Direktzugriff, mit Organizer



 White and Gulfstream Blue




### iDF - Intelligentes selbstreinigendes Pumpensystem

Ein innovatives, in der Branche einzigartiges System, mit dem Sie Ihre Pumpe mithilfe intuitiver, über den Lenker aktivierbarer Bedienelemente von Wasserpflanzen und Sedimenten befreien können.



### GARMIN 7"-GPS & Fischesuchgerät

Ein Navigations-, Karten- und Fischesuchsystem der Spitzenklasse mit einem Schallwandler im Rumpf und einem Mid-CHIRP-Sonar. Mit Token für den Zugang zu kostenlosen, aktualisierten Regionalkarten.




### Schräge Dollbord-Fußstützen

Sorgen beim Angeln in seitwärts gewandter Position für eine ergonomische und sichere Sitzhaltung.



### MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ – 170

Der Rotax® 1630 ACE™ mit 170 PS kombiniert jede Menge Leistung mit der Wirtschaftlichkeit eines selbstansaugenden Motor. Damit verspricht er mehr Zeit für atemberaubende Abenteuer.



### ST3™ Rumpf

Ein innovativer Rumpf, der Maßstäbe setzt in Sachen Handling auf rauem Wasser, Stabilität und Offshore-Performance.



### Hintere Deckverlängerung mit LinQ Befestigungssystem

Verlängert das Jetboot hinten um 29 cm – für mehr Stabilität, Platz und Stauraum.

# GTR™ 230

Erschwingliche Kraft  
und Leistung.



Eclipse Black / Reef Blue

<

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- GTI™ Rumpf
- Variables Trimmsystem (VTS™)
- Großes vorderes Staufach
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem



 Eclipse Black and Reef Blue



### BRP Premium-Audiosystem (optional)

Ein wirklich wasserdichtes Bluetooth®-Audiosystem für eine Extraportion Spaß und Unterhaltung auf dem Wasser.



### VTS™ (Variables Trimmsystem)

Mit den vom Lenker aktivierten Einstellungen lässt sich die ideale Trimmung für unterschiedliche Bedingungen leicht finden.




### Schwimmplattform mit integriertem LinQ™ System

Exklusives Schnellbefestigungssystem auf der größten Badeplattform in diesem Segment, das die problemlose Anbringung von Zubehör ermöglicht.



### MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Dieser leistungsstarke Motor verfügt serienmäßig über einen Turbolader und einen externen Zwischenkühler. Er ist für den Betrieb mit normalem Kraftstoff optimiert, was die Kraftstoffkosten senkt.



### GTI™ Rumpf

Dieser Rumpf mit gemäßigter V-Form garantiert ein stabiles, angenehmes Fahrverhalten bei unterschiedlichen Wasserbedingungen. Souveränes, berechenbares Handling, aber unglaublich spielerisch, wenn Sie es wollen.



### Großes vorderes Staufach

Ein dicht verschließbarer Stauraum mit beeindruckenden 144 Litern ermöglicht es dem Fahrer, seine persönlichen Gegenstände während der Fahrt sicher zu verstauen.

\*Bluetooth® ist eine eingetragene Marke im Besitz der Bluetooth® SIG, Inc., und jegliche Nutzung solcher Marken durch BRP erfolgt unter Lizenz.

# GTR™-X<sup>®</sup> 300

Hohe Leistung zu einem großartigen Preis



 Eclipse Black / Deep Marsala

**Rotax® 1630 ACE™ - 300**

**GTI™ Rumpf**

**Variables Trimmsystem mit erweitertem Einstellbereich (VTS™)**

## KAPAZITÄT

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Sitzplätze                  | 3       |
| Tragfähigkeit               | 273 kg  |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen | 70 l    |
| Handschuhfach               | 8,8 l   |
| Vorderes Staufach           | 144 l   |
| Stauraum - Gesamt           | 152,8 l |

## ABMESSUNGEN

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 332 cm |
| Breite                                | 125 cm |
| Höhe                                  | 110 cm |

## RUMPF

|          |            |
|----------|------------|
| Typ      | GTI™ Rumpf |
| Material | Polytec™   |

## WEITERE MERKMALE

- Zweiteiliger Ergolock™ Touring-Sitz
- Sitzhalteriemchen
- iBR® - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- VTS™ (Variables Trimmsystem) mit erweitertem Einstellbereich
- D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem
- BRP Premium-Audiosystem (Sonderausstattung)
- Weitwinkelspiegel
- Runde Haltegriffe
- Fußraum-Teppiche
- Große Badeplattform
- Polierter Edelstahl-Impeller
- Doppelt gewinkelte Fußraumkeile
- Niedrig angesetzter Rennsportlenker
- Zughaken

## ROTAX MOTOR

## 1630 ACE™ - 300

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Hubraum        | 1630 ccm                                    |
| Leistung (PS)  | 300 PS                                      |
| Ansaugsystem   | Mit Turbolader und externem Zwischenkühler  |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)             |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR**                        |
| Starter        | Elektrisch                                  |
| Kraftstoffart  | 98 Oktan                                    |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                           |

## ANZEIGE

|                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anzeigeinstruments | 7,6" breite Digitalanzeige                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| Hauptfunktionen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeitsmesser</li> <li>• Drehzahl</li> <li>• Uhr</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VTS™ mit erweitertem Einstellbereich</li> <li>• Kraftstoff-Autonomie</li> <li>• Höchst- und Durchschnittsgeschwindigkeit</li> <li>• Betriebsstunden</li> </ul> |
| iTC System - Modus         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sport-Modus</li> <li>• ECO®-Modus</li> <li>• Langsamfahr-Modus</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehzahlregler</li> <li>• Launch Control</li> </ul>                                                                                                            |

## GEWICHT

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 360 kg |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.3    |

## GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 1630 ACE™ - 300
- GTI™ Rumpf
- Variables Trimmsystem mit erweitertem Einstellbereich (VTS™)
- Großes vorderes Staufach
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem
- Gewinkelte Fußraumkeile
- Polierter Edelstahl-Impeller
- Niedrig angesetzter Rennsportlenker
- Zweiteiliger Ergolock™ Rennsitz



 Eclipse Black and Deep Marsala



### MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ - 300

Der leistungsstarke Rotax® 1630 ACE™ - 300 erhöht dank hoher Effizienz und erstklassiger Beschleunigung die Leistung ganz nach Ihren Wünschen.



### Zweiteiliger Ergolock™ Rennsitz

Die rutschhemmende Oberfläche und die Rückenlehne verbessern den Grip beim leistungsorientierten Fahren.



### Niedrig angesetzter Lenker

Sorgt für eine windschnittigere, rennorientierte Sitzposition.



### BRP Premium-Audiosystem (optional)

Ein wirklich wasserdichtes Bluetooth\*-Audiosystem für eine Extraportion Spaß und Unterhaltung auf dem Wasser.



### GTI™ Rumpf

Dieser Rumpf mit gemäßigter V-Form garantiert ein stabiles, angenehmes Fahrverhalten bei unterschiedlichen Wasserbedingungen. Souveränes, berechenbares Handling, aber unglaublich spielerisch, wenn Sie es wollen.



### Doppelt gewinkelte Fußraumkeile

Der Premium-Teppichbelag sorgt für überlegenen Halt für die Füße.

\*Bluetooth® ist eine eingetragene Marke im Besitz der Bluetooth® SIG, Inc., und jegliche Nutzung solcher Marken durch BRP erfolgt unter Lizenz.

# RXP-X<sup>®</sup> 325

Renntaugliches  
Hochleistungs-Jetboot,  
neu konzipiert.



 **NEW** Gulfstream Blue Premium

 Ice Metal / Manta Green

## Rotax<sup>®</sup> 1630 ACE™ - 325

## T3-R™ Rumpf

## Launch Control

### KAPAZITÄT

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sitzplätze                  | 1<br><br>(bis zu 2 Fahrer mit dem als Zubehör erhältlichen Beifahrersitz) |
| Tragfähigkeit               | 182 kg                                                                                                                                                     |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen | 70 l                                                                                                                                                       |
| Handschuhfach               | 9,7 l                                                                                                                                                      |
| Vorderes Staufach           | 143 l                                                                                                                                                      |
| Stauraum - Gesamt           | 153,7 l                                                                                                                                                    |

### ABMESSUNGEN

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 332 cm |
| Breite                                | 125 cm |
| Höhe                                  | 111 cm |

### RUMPF

|          |             |
|----------|-------------|
| Typ      | T3-R™ Rumpf |
| Material | Glasfaser   |

### WEITERE MERKMALE

- Ergolock™ R Rennsitz
- iBR<sup>®</sup> - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- VTS™ (Variables Trimmssystem) mit erweitertem Einstellbereich
- D.E.S.S.™ Hochfrequenzschlüssel
- Großes vorderes Staufach
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ™ Befestigungssystem
- BRP Premium-Audiosystem (serienmäßig bei Gulfstream Blue Premium, optional bei Ice Metal / Manta Green)
- Weitwinkelspiegel
- Runde Haltegriffe
- Fußraum-Teppiche
- Große Badeplattform
- Polierter Edelstahl-Impeller
- USB-Port (serienmäßig bei Gulfstream Blue Premium, optional bei Ice Metal / Manta Green)
- X-Sponsons
- Doppelt gewinkelte Fußraumkeile
- Hydraulischer Lenkungsdämpfer
- Karbonfaser-Haube
- Niedrig angesetzter Rennsportlenker
- Zughaken

### ROTAX MOTOR

|                | 1630 ACE™ - 325                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Hubraum        | 1630 ccm                                    |
| Leistung (PS)  | 325 PS                                      |
| Ansaugsystem   | Mit Turbolader und externem Zwischenkühler  |
| Kühlsystem     | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)             |
| Rückfahrsystem | Elektronisches iBR**                        |
| Starter        | Elektrisch                                  |
| Kraftstoffart  | 98 Oktan                                    |
| Gassystem      | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung) |
| Abgassystem    | D-Sea-Bel™ System                           |

### ANZEIGE

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anzeigeeinstruments | 7,6" breite Digitalanzeige (bei Ice Metal / Manta Green), 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect (bei Gulfstream Blue Premium)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauptfunktionen             | <ul style="list-style-type: none"> <li>BRP Connect (serienmäßig bei Gulfstream Blue Premium)</li> <li>Musik (serienmäßig bei Gulfstream Blue Premium)</li> <li>Navigation (serienmäßig bei Gulfstream Blue Premium)</li> <li>Bluetooth+™-Konnektivität (serienmäßig bei Gulfstream Blue Premium)</li> <li>Geschwindigkeitsmesser</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drehzahl</li> <li>Uhr</li> <li>VTS™ mit erweitertem Einstellbereich</li> <li>Kraftstoffverbrauch (serienmäßig bei Gulfstream Blue Premium)</li> <li>Kraftstoff-Autonomie</li> <li>Höchst- und Durchschnittsgeschwindigkeit</li> <li>Betriebsstunden</li> </ul> |
| iTC System - Modus          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sport-Modus</li> <li>ECO<sup>®</sup>-Modus</li> <li>Langsamfahr-Modus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drehzahlregler</li> <li>Launch Control</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |

### GEWICHT

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 353 kg |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.38   |

### GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.  
 \*Bluetooth+™ ist eine eingetragene Marke im Besitz der Bluetooth+™ SIG, Inc., und jegliche Nutzung solcher Marken durch BRP erfolgt unter Lizenz.

## NEUHEITEN

- 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect (serienmäßig bei Gulfstream Blue Premium)

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 1630 ACE™ - 325
- T3-R™ Rumpf
- Launch Control
- Ergolock™ R Rennsitz
- Niedrig angesetzter Rennsportlenker
- Doppelt gewinkelte Fußraumkeile
- X-Sponsors
- Polierter Edelstahl-Impeller
- Karbonfaser-Haube
- Hydraulischer Lenkungsämpfer
- BRP Premium-Audiosystem, 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect und USB-Port (serienmäßig bei Gulfstream Blue Premium)



● NEW Gulfstream Blue Premium



● Ice Metal and Manta Green



#### MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ - 325

Der Rotax® 1630 ACE™-325 ist der ab Werk leistungsstärkste Jetboot-Motor der Branche. Mit seinen 325 PS liefert dieser Motor dank innovativer Technik unglaubliche Beschleunigung und Kraftentfaltung für kompromisslose Offshore-Leistung.



#### Hydraulischer Lenkungsämpfer

3 Steuerpositionen zur schnellen Einstellung der Steifigkeit. Erhöht die Fahrpräzision, indem unerwünschte Impulse bei rauerem Bedingungen verhindert werden. Sorgt für ein erstklassiges Fahrgefühl und verbesserte Kontrolle für den Fahrer.




#### BRP Premium-Audiosystem, 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect und USB-Port (serienmäßig bei Gulfstream Blue Premium)

Sorgt für mehr Unterhaltung und Konnektivität auf dem Wasser. Beinhaltet ein werkseitig installiertes, wirklich wasserdichtes Bluetooth+-Audiosystem, ein 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect und einen USB-Port.



#### Ergolock™ R System

Ein schmales Sitzprofil mit tiefen Knietaschen und einem revolutionär verstellbaren Sattel, der es dem Fahrer ermöglicht, sich wie nie zuvor auf die Maschine einzustellen.



#### T3-R™ Rumpf

Ein ausgeprägtes V-Design, das unschlagbares Handling und Beschleunigung sowie ein neues Maß an Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten bietet.



#### Großes vorderes Staufach

Ein dicht verschließbarer Stauraum mit beeindruckenden 144 Litern ermöglicht es dem Fahrer, seine persönlichen Gegenstände während der Fahrt sicher zu verstauen.

# RXT<sup>®</sup>-X<sup>®</sup> 325

Das ultimative Jetboot für  
Offshore-Performance.



- NEW Gulfstream Blue Premium
- Ice Metal / Manta Green

Rotax<sup>®</sup> 1630 ACE<sup>™</sup> - 325

KAPAZITÄT

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Sitzplätze                  | 3      |
| Tragfähigkeit               | 273 kg |
| Kraftstoff-Fassungsvermögen | 70 l   |
| Handschuhfach               | 2,9 l  |
| Vorderes Staufach           | 96 l   |
| Stauraum - Gesamt           | 98,9 l |

ABMESSUNGEN

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Länge (von Stoßfänger bis Stoßfänger) | 345 cm |
| Breite                                | 125 cm |
| Höhe                                  | 115 cm |

RUMPF

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Typ      | ST3 <sup>™</sup> Rumpf |
| Material | Glasfaser              |

WEITERE MERKMALE

- Zweiteiliger Ergolock<sup>™</sup> Rennsitz
- Sitzhalterriemen
- iBR<sup>®</sup> - Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem
- VTS<sup>™</sup> (Variables Trimmsystem) mit erweitertem Einstellbereich
- D.E.S.S.<sup>™</sup> Hochfrequenzschlüssel
- Vorderes Staufach mit Direktzugriff
- Wasserdichtes Telefonfach
- LinQ<sup>™</sup> Befestigungssystem
- BRP Premium-Audiosystem
- Kniepolster
- Weitwinkelspiegel

- Runde Haltegriffe
- Fußraum-Teppiche
- Große Badeplattform
- Polierter Edelstahl-Impeller
- USB-Port
- X-Sponsors
- Gewinkelte Keile über die gesamte Länge
- Hydraulischer Lenkungsämpfer
- Niedrig angesetzter Rennsportlenker
- Höhenverstellbare Lenkung
- Wasserski-Zugöse

ST3<sup>™</sup> Rumpf

ROTAX MOTOR

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Hubraum        | 1630 ccm                                                |
| Leistung (PS)  | 325 PS                                                  |
| Ansaugsystem   | Mit Turbolader und externem Zwischenkühler              |
| Kühlsystem     | 325 PS                                                  |
| Rückfahrsystem | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)                         |
| Starter        | Elektronisches iBR <sup>®</sup> *                       |
| Kraftstoffart  | Elektrisch                                              |
| Gassystem      | 98 Oktan                                                |
| Abgassystem    | iTC <sup>™</sup> (intelligente Drosselklappensteuerung) |

ANZEIGE

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anzeigeinstruments | 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hauptfunktionen            | <div><ul style="list-style-type: none"><li>• BRP Connect</li><li>• Musik</li><li>• Navigation</li><li>• Bluetooth<sup>†</sup>-fähig</li><li>• Geschwindigkeitsmesser</li><li>• Drehzahl</li><li>• Uhr</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• VTS<sup>™</sup> mit erweitertem Einstellbereich</li><li>• Kraftstoffverbrauch</li><li>• Kraftstoff-Autonomie</li><li>• Höchst- und Durchschnittsgeschwindigkeit</li><li>• Betriebsstunden</li></ul></div> |
| iTC System - Modus         | <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Sport-Modus</li><li>• ECO<sup>®</sup>-Modus</li><li>• Langsamfahr-Modus</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Drehzahlregler</li><li>• Launch Control</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                    |

GEWICHT

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Trockengewicht (Öl, Kühlmittel, kein Kraftstoff) | 382 kg |
| Leistungsgewicht (PS / lbs)                      | 0.36   |

GARANTIE

BRP gewährt auf das Jetboot eine zweijährige beschränkte Garantie.

\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.  
†Bluetooth<sup>†</sup> ist eine eingetragene Marke im Besitz der Bluetooth<sup>®</sup> SIG, Inc., und jegliche Nutzung solcher Marken durch BRP erfolgt unter Lizenz.

40

FAHRZEUGSPEZIFIKATIONEN

2026

## NEUHEITEN

- 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect

## HAUPTMERKMALE

- Rotax® 1630 ACE - 325
- ST3™ Rumpf
- Launch Control
- Niedrig angesetzter Rennsportlenker
- Zweiteiliger Ergolock™ Rennsitz
- Höhenverstellbare Lenkung
- Gewinkelte Keile über die gesamte Länge
- X-Sponsors
- BRP Premium-Audiosystem
- Hydraulischer Lenkungsdämpfer
- Polierter Edelstahl-Impeller



● NEW Gulfstream Blue Premium



● Ice Metal and Manta Green



### MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ - 325

Der Rotax® 1630 ACE™-325 ist der ab Werk leistungsstärkste Jetboot-Motor der Branche. Mit seinen 325 PS liefert dieser Motor dank innovativer Technik unglaubliche Beschleunigung und Kraftentfaltung für kompromisslose Offshore-Leistung.



### Hydraulischer Lenkungsdämpfer

3 Lenkpositionen zur schnellen Einstellung der Steifigkeit. Erhöht die Fahrpräzision, indem unerwünschte Impulse bei rauerer Bedingungen verhindert werden. Sorgt für ein erstklassiges Fahrgefühl und verbesserte Kontrolle für den Fahrer.



### 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect

Heben Sie Ihr Erlebnis auf dem Wasser mit diesem hochwertigen und eleganten Touchscreen-Display, das speziell für Sea-Doo Fahrer entwickelt wurde, auf ein neues Niveau. Profitieren Sie von verbesserter Konnektivität und intuitiven Funktionen wie Fahrstatistiken, Kompass, Mediensteuerung, Seenavigation mit der BRP GO! App und vielem mehr.



### Ergolock™ System

Ein schmales Sitzprofil mit tiefen Knietaschen ermöglicht dem Fahrer eine natürliche Sitzhaltung und den Einsatz des Unterkörpers, um sich auf der Maschine zu halten und mehr Kontrolle zu haben.



### ST3™ Rumpf

Ein innovativer Rumpf, der Maßstäbe setzt in Sachen Handling auf rauem Wasser, Stabilität und Offshore-Performance.



### Schwimmpattform mit integriertem LinQ™ System

Exklusives Schnellbefestigungssystem auf der größten Badeplattform in diesem Segment, das die problemlose Anbringung von Zubehör ermöglicht.

# Vergleichstabelle

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 | Rec Lite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                 | Spark®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | Spark® Trixx™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                 | Einzigartiger Spaß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | Verspielter Trickser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Modell          | Spark für 2 - 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | SPARK® TRIXX™ für 1 - 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Farben          | Sunrise Orange / Dragon Red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | NEU Gulfstream Blue / Orange Crush                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                 | Dazzling Blue / Vapor Blue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Dragon Red / Bright White                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|                 | HAUPTMERKMALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rotax® 900 ACE™ – 60 / 90</li><li>• Spark® Rumpf</li><li>• Leichte und verspielte Plattform</li><li>• Kann mit den meisten Mittelklassewagen gezogen werden</li><li>• Bis zu 2 Passagiere</li><li>• Wasserdichtes Telefonfach</li><li>• iBR® – Intelligentes Brems- &amp; Rückfahrsystem</li><li>• Integration von LinQ™ und LinQ Lite™</li><li>• Tragbares BRP Audiosystem (optional)</li></ul> |               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rotax® 900 ACE™ – 90</li><li>• Spark® Rumpf</li><li>• Leichte und verspielte Plattform</li><li>• Kann mit den meisten Mittelklassewagen gezogen werden</li><li>• Bis zu 3 Passagiere</li><li>• Wasserdichtes Telefonfach</li><li>• iBR® – Intelligentes Brems- &amp; Rückfahrsystem</li><li>• Freestyle-Sitz für 1 Person</li><li>• Integrierte Fußraumkeile</li><li>• Tragbares BRP Audiosystem (optional)</li><li>• Lenker mit Höhenverstellung</li><li>• VTS™ Variables Trimmsystem mit erweitertem Einstellbereich</li><li>• Stufenkeile</li></ul> |        |
|                 | KAPAZITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Fahrer          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2             | Bis zu 2 Passagiere mit dem als Zubehör erhältlichen Beifahrersitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      |
| Tragfähigkeit   | 160 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160 kg        | 160 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225 kg |
| Treibstoff      | 30 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 30 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Gesamt-Stauraum | 44,7 l*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 44,7 l*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|                 | ROTAX MOTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Rotax® Motor    | 900 ACE™ – 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900 ACE™ – 90 | 900 ACE™ – 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Ansaugsystem    | Selbstansaugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Selbstansaugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Hubraum         | 899 ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 899 ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Kühlsystem      | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Rückfahrsystem  | Elektronisches iBR® **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | Elektronisches iBR®**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Kraftstoffart   | 95 Oktan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 95 Oktan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Gassystem       | iTC™ (intelligente Drosselklappen-steuerung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Abgassystem     | D-Sea-Bel™ System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | D-Sea-Bel™ System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|                 | *Insgesamt, inklusive optionalem vorderem Staufach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

\*Insgesamt, inklusive optionalem vorderem Staufach

\*\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Recreation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tow Sports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | GTI™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GTI™ SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wake™ Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modell          | Stil, Stabilität und richtig viel Spaß.<br>GTI™ 130                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mehr Bequemlichkeit und Komfort für Tage voller Spaß mit der Familie.<br>GTI™ SE 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stabilität, Leistung und Musik für professionellen Wassersport.<br>WAKE™ PRO 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Farben          | <br>Bright White / Neo Mint                                                                                                                                                                                                                             | <br>NEU<br>Eclipse Black / Laguna Green<br><br>Teal Blue / Manta Green                                                                                                                                                                                                                                       | <br>Sand / Dazzling Blue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HAUPTMERKMALE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotax® 1630 ACE™ - 130</li> <li>• GTI™ Rumpf</li> <li>• iBR® - Intelligentes Brems- &amp; Rückfahrsystem*</li> <li>• Große Badeplattform mit LinQ™ Befestigungssystem</li> <li>• Zweiteiliger Ergolock Sitz</li> <li>• Großes vorderes Staufach</li> <li>• Wasserdichtes Telefonfach</li> </ul> | <b>WHAT'S NEW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotax® 1630 ACE™ - 170</li> <li>• GTI™ Rumpf</li> <li>• BRP Premium-Audiosystem (optional bei Teal Blue/Manta Green)</li> <li>• iBR® - Intelligentes Brems- &amp; Rückfahrsystem*</li> <li>• Variables Trimmsystem (VTS™)</li> <li>• Langsamfahr-Modus/Drehzahlregler</li> <li>• Aufsteigeleiter</li> </ul> | <b>WHAT'S NEW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotax® 1630 ACE™ - 230</li> <li>• ST3™ Rumpf</li> <li>• BRP Premium-Audiosystem</li> <li>• iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem</li> <li>• iBR® - Intelligentes Brems- und Rückfahrsystem*</li> <li>• Wasserdichtes Telefonfach</li> <li>• Vorderes Staufach mit Direktzugriff</li> <li>• Aufsteigeleiter</li> <li>• Versenkbarer LinQ Zugmast</li> <li>• Geschwindigkeitsabhängiger Ski-Modus</li> <li>• Abnehmbare Wakeboard-Halterung</li> <li>• WAKE™ Grafikelemente</li> </ul> |
| KAPAZITÄT       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fahrer          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tragfähigkeit   | 272 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 272 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 272 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Treibstoff      | 70 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesamt-Stauraum | 152,8 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152,8 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,9 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ROTAX MOTOR     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rotax® Motor    | 1630 ACE™ - 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1630 ACE™ - 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1630 ACE™ - 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ansaugsystem    | Selbstansaugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Selbstansaugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mit Turbolader und externem Zwischenkühler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hubraum         | 1630 ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1630 ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1630 ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kühlsystem      | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rückfahrsystem  | Elektronisches iBR®*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Elektronisches iBR®*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elektronisches iBR®*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kraftstoffart   | 95 Oktan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95 Oktan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95 Oktan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gassystem       | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Abgassystem     | D-Sea-Bel™ System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D-Sea-Bel™ System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D-Sea-Bel™ System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.

|                 |                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Touring                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | Explorer Pro®                                                                                                  |                                            | GTX†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | GTX† Limited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | Der ultimative Begleiter für jedes Abenteuer                                                                   |                                            | Komfort, Kontrolle und Leistung sind immer angesagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | Der Leistungsstandard im Touring-Segment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modell          | EXPLORER PRO® 170   EXPLORER PRO® 230                                                                          |                                            | GTX† 170   GTX† 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | GTX† LIMITED 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Farben          |                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | Iceland Grey                                                                                                   |                                            | Blue Abyss / Gulfstream Blue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | White Pearl Premium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | Teal Metallic                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | HAUPTMERKMALE                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | <b>WHAT'S NEW</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect</li></ul> |                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rotax® 1630 ACE™ – 170 / 230</li><li>• ST3™ Rumpf</li><li>• iDF – Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem</li><li>• iBR® – Intelligentes Brems- und Rückfahrssystem*</li><li>• Variables Trimmsystem (VTS™)</li><li>• LinQ™ Befestigungssystem</li><li>• Aufsteigeleiter</li><li>• Vorderes Staufach mit Direktzugriff</li><li>• Wasserdichtes Telefonfach</li><li>• BRP Premium-Audiosystem &amp; 7,8" breites Vollfarbdisplay, USB-Port (optionale)</li></ul> |                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rotax® 1630 ACE™ – 325</li><li>• ST3™ Rumpf</li><li>• BRP Premium-Audiosystem</li><li>• iDF – Intelligentes, sedimentfreies Pumpensystem</li><li>• Vorderes Staufach mit Direktzugriff</li><li>• 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP GO!</li><li>• 2 aufstellbare Klampen</li><li>• Hydraulischer Lenkungsdämpfer</li><li>• USB-Port</li><li>• Jetboot-Abdeckung</li><li>• Kniepolster</li><li>• Exklusive Farbgebung und mehr</li></ul> |
|                 | KAPAZITÄT                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fahrer          | 3                                                                                                              |                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tragfähigkeit   | 273 kg                                                                                                         |                                            | 273 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 273 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Treibstoff      | 70 l                                                                                                           |                                            | 70 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 70 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamt-Stauraum | 198,9 l*                                                                                                       |                                            | 98,9 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 98,9 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | ROTAX MOTOR                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rotax® Motor    | 1630 ACE™ – 170                                                                                                | 1630 ACE™ – 230                            | 1630 ACE™ – 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1630 ACE™ – 230                            | 1630 ACE™ – 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ansaugsystem    | Selbstansaugend                                                                                                | Mit Turbolader und externem Zwischenkühler | Selbstansaugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mit Turbolader und externem Zwischenkühler | Mit Turbolader und externem Zwischenkühler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hubraum         | 1630 ccm                                                                                                       |                                            | 1630 ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | 1630 ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kühlsystem      | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)                                                                                |                                            | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rückfahrsystem  | Elektronisches iBR®**                                                                                          |                                            | Elektronisches iBR®**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | Elektronisches iBR®**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kraftstoffart   | 95 Oktan                                                                                                       |                                            | 95 Oktan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | 98 Oktan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gassystem       | iTCTM (intelligente Drosselklappensteuerung)                                                                   |                                            | iTCTM (intelligente Drosselklappensteuerung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | iTCTM (intelligente Drosselklappensteuerung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abgassystem     | D-Sea-Bel™ System                                                                                              |                                            | D-Sea-Bel™ System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | D-Sea-Bel™ System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | *Gesamt-Stauraum umfasst LinQ™ Explorer-Tasche                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\*Gesamt-Stauraum umfasst LinQ™ Explorer-Tasche

\*\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.

†GTX is a trademark of Castrol Limited used under license

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Sport Fishing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | FishPro™ Sport 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modell          | FISHPRO™ Sport 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Farben          |  <p>White &amp; Gulfstream Blue</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | HAUPTMERKMALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotax® 1630 ACE™ - 170</li> <li>• ST3™ Rumpf</li> <li>• iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem</li> <li>• GARMIN® 7"-GPS mit Tastenfeld &amp; Fischesuchgerät</li> <li>• 5 Angelrutenhalter</li> <li>• Hintere Deckverlängerung mit LinQ™</li> <li>• LinQ™ Angelsport-Kühlbox 51 L</li> <li>• Schräge Dollbord-Fußstützen</li> <li>• Vorderes Staufach mit Direktzugriff, mit Organizer</li> </ul> |
|                 | KAPAZITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fahrer          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tragfähigkeit   | 273 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Treibstoff      | 70 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gesamt-Stauraum | 149,9 l*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | ROTAX MOTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rotax® Motor    | 1630 ACE™ - 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ansaugsystem    | Selbstansaugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hubraum         | 1630 ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kühlsystem      | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rückfahrsystem  | Elektronisches iBR®**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kraftstoffart   | 95 Oktan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gassystem       | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abgassystem     | D-Sea-Bel™ System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

\*Gesamt-Stauraum umfasst LinQ Angelsport-Kühlbox

\*\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.

| Performance     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell          | GTR™                                                                                                                                                                                                                                                   | GTR™-X®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RXP®-X®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RXT®-X®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | Erschwingliche Kraft und Leistung.                                                                                                                                                                                                                     | Hohe Leistung zu einem großartigen Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renntaugliches Hochleistungs-Jetboot, neu konzipiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Das ultimative Jetboot für Offshore-Performance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Farben          | GTR™ 230                                                                                                                                                                                                                                               | GTR™-X® 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RXP®-X® 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RXT®-X® 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | Eclipse Black / Reef Blue                                                                                                                                                                                                                              | Eclipse Black / Deep Marsala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NEU Gulfstream Blue Premium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NEU Gulfstream Blue Premium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ice Metal / Manta Green                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ice Metal / Manta Green                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HAUPTMERKMALE   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotax® 1630 ACE™ – 230</li> <li>• GTI™ Rumpf</li> <li>• Variables Trimmssystem (VTS™)</li> <li>• Großes vorderes Staufach</li> <li>• Wasserdichtes Telefonfach</li> <li>• LinQ™ Befestigungssystem</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotax® 1630 ACE™ – 300</li> <li>• GTI™ Rumpf</li> <li>• Variables Trimmssystem mit erweitertem Einstellbereich (VTS™)</li> <li>• Großes vorderes Staufach</li> <li>• Wasserdichtes Telefonfach</li> <li>• LinQ™ Befestigungssystem</li> <li>• Gewinkelte Fußraumkeile</li> <li>• Polierter Edelstahl-Impeller</li> <li>• Niedrig angesetzter Rennsportlenker</li> <li>• Zweiteiliger Ergolock™ Rennsitz</li> </ul> | <b>WHAT'S NEW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect (serienmäßig bei Gulfstream Blue Premium)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>WHAT'S NEW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotax® 1630 ACE™ – 325</li> <li>• T3-R™ Rumpf</li> <li>• Launch Control</li> <li>• Ergolock™ R Rennsitz</li> <li>• Niedrig angesetzter Rennsportlenker</li> <li>• Doppelt gewinkelte Fußraumkeile</li> <li>• X-Sponsons</li> <li>• Polierter Edelstahl-Impeller</li> <li>• Karbonfaser-Haube</li> <li>• Hydraulischer Lenkungsämpfer</li> <li>• BRP Premium-Audiosystem, 10,25"-Touchscreen-Display mit BRP Connect und USB-Port (serienmäßig bei Gulfstream Blue Premium)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotax® 1630 ACE – 325</li> <li>• ST3™ Rumpf</li> <li>• Launch Control</li> <li>• Niedrig angesetzter Rennsportlenker</li> <li>• Zweiteiliger Ergolock™ Rennsitz</li> <li>• Höhenverstellbare Lenkung</li> <li>• Gewinkelte Keile über die gesamte Länge</li> <li>• X-Sponsons</li> <li>• BRP Premium-Audiosystem</li> <li>• Hydraulischer Lenkungsämpfer</li> <li>• Polierter Edelstahl-Impeller</li> </ul> |
| KAPAZITÄT       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fahrer          | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1<br>(bis zu 2 Fahrer mit dem als Zubehör erhältlichen Beifahrersitz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tragfähigkeit   | 273 kg                                                                                                                                                                                                                                                 | 273 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 273 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Treibstoff      | 70 l                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gesamt-Stauraum | 152,8 l                                                                                                                                                                                                                                                | 152,8 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 153,7 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,9 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ROTAX MOTOR     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rotax® Motor    | 1630 ACE™ – 230                                                                                                                                                                                                                                        | 1630 ACE™ – 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1630 ACE™ – 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1630 ACE™ – 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ansaugsystem    | Mit Turbolader und externem Zwischenkühler                                                                                                                                                                                                             | Mit Turbolader und externem Zwischenkühler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mit Turbolader und externem Zwischenkühler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mit Turbolader und externem Zwischenkühler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hubraum         | 1630 ccm                                                                                                                                                                                                                                               | 1630 ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1630 ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1630 ccm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kühlsystem      | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)                                                                                                                                                                                                                        | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geschlossenes Kühlsystem (CLCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rückfahrsystem  | Elektronisches iBR®*                                                                                                                                                                                                                                   | Elektronisches iBR®*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elektronisches iBR®*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elektronisches iBR®*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kraftstoffart   | 95 Oktan                                                                                                                                                                                                                                               | 98 Oktan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98 Oktan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98 Oktan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gassystem       | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung)                                                                                                                                                                                                            | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iTC™ (intelligente Drosselklappensteuerung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abgassystem     | D-Sea-Bel™ System                                                                                                                                                                                                                                      | D-Sea-Bel™ System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D-Sea-Bel™ System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D-Sea-Bel™ System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\*Elektronische Betätigung von Bremse, Leerlauf und Rückwärtsgang.



Zubehör



## Zubehör

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Essential-Pakete                       | 50 |
| Abdeckungen                            | 52 |
| LinQ Kühlboxen - Leitfaden             | 54 |
| LinQ, Stauraum & Taschen               | 56 |
| Wassersport-Zubehör                    | 63 |
| Tritt & Leitern                        | 64 |
| Lenkungs- und<br>Steuerungskomponenten | 65 |
| Audiosystem Platin                     | 66 |
| Audio                                  | 67 |
| Garmin Touchscreen-<br>GPS-Gerät       | 68 |
| Elektronik & Elektrik                  | 69 |
| Karosserie-Zubehör                     | 72 |
| Anlegen & Anlanden<br>am Strand        | 74 |
| Must-Haves                             | 76 |



# Essential-Pakete



## STARTER

| ART.-NR.  | NAME                            | SEITE  |
|-----------|---------------------------------|--------|
| 295100330 | Sicherheitsausrüstung           | S. 76  |
| 295100631 | Kennzeichenausrüstung – Schwarz | S. 76  |
| 295101014 | Abdeckung                       | S. 52  |
| 285999    | Rettungsweste Airflow           | S. 104 |
| 286808    | Neopren-Shorts                  | S. 110 |

## ERWEITERT

| ART.-NR.  | NAME                                                   | SEITE  |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------|
| 278003401 | Programmierbarer D.E.S.S.™ Hochfrequenz-Schlüssel      | S. 70  |
| 295100418 | Fender mit Schnappmechanismus                          | S. 74  |
| 295100944 | Installationsbausatz für Fender mit Schnappmechanismus | S. 74  |
| 295100750 | Klappanker                                             | S. 75  |
| 295100851 | Leine für Anlegestelle                                 | S. 75  |
| 295100901 | Lagerungsabdeckung für alle Klimazonen                 | S. 53  |
| 288056    | Sea-Doo Langarm-Rashguard für Herren                   | S. 112 |
| 288219    | Strohhut Sea-Doo Sets Us Free, Unisex                  | S. 117 |

## SPITZE

| ART.-NR.  | NAME                               | SEITE |
|-----------|------------------------------------|-------|
| 295100814 | Abnehmbarer Organizer für Staufach | S. 61 |
| 295101257 | LinQ 20 I-Kühlbox                  | S. 56 |
| 269502121 | Wasserdichte 10 l-Tasche           | S. 61 |
| 295100862 | Deckel-Organizer                   | S. 76 |

Beachten Sie, dass die Teilenummern je nach Fahrzeugmodell und/oder Land variieren können.



# Abdeckungen

## Hauptmerkmale

- Wetterfeste Abdeckung für Anhängertransport, die Ihr Wasserfahrzeug während der Lagerung und des Anhängertransports schützt.
- Aus strapazierfähigem Segeltuch aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester.
- Weiches Innenfutter zum Schutz der Verkleidungen vor Abrieb.
- Stärker beanspruchte Bereiche sind mit einer doppelten Segeltuchlage verstärkt.
- Die perfekte Ergänzung Ihres Wasserfahrzeugs, mit oder ohne installiertem Sea-Doo Zubehör.
- Serienmäßig bei GTX Limited Modellen.



| MODELL                                            |                                                                  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FARBEN               | ART.-NR.  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|----------------------|-----------|
| Explorer Pro                                      | Explorer Pro                                                     | • | • | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | Schwarz              | 295101032 |
| GTX, RXT Modelle mit Federung                     | GTX S, GTX Limited S (2012-2017)                                 | • | • |     |     |     |   | • | • | • | • |   | Schwarz/<br>Hellgrau | 295100718 |
|                                                   | RXT iS, GTX iS, GTX Limited iS (2009-2016)                       | • | • |     |     |     |   | • | • | • | • |   |                      | 280000460 |
|                                                   | RXT-X aS (2011-2016)                                             | • | • |     |     |     |   | • | • | • |   |   |                      | 280000586 |
| GTX, RXT, Wake Pro, FishPro Modelle ohne Federung | RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (ab 2018)                              | • | • | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | Schwarz              | 295101014 |
|                                                   | NEU RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (ab 2018) mit Touring-Windabweiser | • | • | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | Schwarz              | 295101348 |
|                                                   | GTX S, GTX Limited, RXT, RXT-X (2010-2017)                       | • | • |     |     |     |   | • | • | • | • |   | Schwarz/<br>Hellgrau | 295100719 |
|                                                   | Wake Pro (2010-2017)                                             | • | • |     |     |     |   | • | • | • | • |   | Schwarz              | 295100720 |
|                                                   | FishPro Sport, FishPro Trophy                                    | • | • | •   | •   | •   | • | • | • | • |   | • | Schwarz              | 295100925 |
| RXP-X, GTR-X Modelle                              | RXP-X (2012-2020)                                                | • | • |     |     |     |   | • | • | • | • |   | Schwarz/<br>Hellgrau | 295100721 |
|                                                   | GTR-X (2017-2019)                                                | • | • |     |     |     |   | • | • | • | • |   |                      | 295100721 |
|                                                   | RXP-X (ab 2021)                                                  | • | • |     | •   | •   | • | • | • | • | • |   |                      | 295100889 |
| GTS, GTI, GTR-X, Wake Modelle, FishPro Scout      | GTS, GTS Rental, GTI, GTI SE, GTI Limited (2011-2019)            | • | • |     |     |     |   | • | • | • | • |   | Schwarz/<br>Hellgrau | 295100722 |
|                                                   | GTR (2012-2019)                                                  | • | • |     |     |     |   | • | • | • | • |   |                      | 295100723 |
|                                                   | Wake (2011-2019)                                                 | • | • |     |     |     |   | • | • | • | • |   | Schwarz              | 295100724 |
|                                                   | GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170 (ab 2020) / FishPro Scout      | • | • |     | •   | •   | • | • | • | • | • | • | Schwarz              | 295100928 |
| Spark Modelle                                     | Spark für 2 (2014-2023)                                          | • | • | •   |     | •   | • | • | • | • | • |   | Schwarz              | 295100912 |
|                                                   | Spark für 3 (2014-2023)                                          | • | • | •   |     | •   | • | • | • | • | • |   |                      | 295100789 |
|                                                   | Spark für 1 und für 2 (ab 2024)                                  | • | • | •   |     | •   | • | • | • | • | • |   |                      | 295101160 |
|                                                   | Spark für 3 (ab 2024)                                            | • | • | •   |     | •   | • | • | • | • | • |   |                      | 295101161 |

Hinweis: Näheres zu früheren Modelljahren erfahren Sie bei Ihrem Händler.



295101032



295101348



295101014



295101229



295100889



295100928



295101161



295101160



### Lagerungsabdeckung für alle Klimazonen

GTX, RXT-X, Wake Pro (ab 2019) / GTI, GTR, GTR-X, Wake (ab 2020) / RXP-X (ab 2021) / Alle FishPro Modelle (ab 2019, außer FishPro Apex)

**295100901**

Spark für 1, Spark für 2, Spark für 3

**295100905**

- Schützt die Oberfläche des Wasserfahrzeugs während der Lagerung vor Witterungseinflüssen, Staub, Schmutz, Ausbleichen durch die Sonne und vielem mehr.
- 100% wasserdichte Ausführung aus extrudiertem Kunststoff.
- Verschweißte Nähte verhindern Undichtigkeiten bei Regen oder Schnee.
- Belüftungsöffnungen ermöglichen die Zirkulation und verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit.
- Weiches Innenfutter zum Schutz des Wasserfahrzeugs vor Abrieb.
- Speziell für die perfekte Passform und einfaches Anbringen und Abnehmen entwickelt.
- Idealer Ersatz für die Lagerung in Schrumpffolie für eine umweltfreundliche Lösung.
- \*Nicht für die Verwendung während des Anhängertransports geeignet.



# LinQ Kühlboxen – Leitfaden

## Mehr Spaß mit LinQ

Spaß auf dem Wasser war noch nie so einfach wie mit LinQ. Mit dem umfangreichen Sortiment an Sea-Doo LinQ Zubehör können Sie alles mitnehmen, was Sie für einen perfekten Tag auf dem Wasser benötigen. Finden Sie die Aufbewahrungsbox, die Tasche, den Träger oder die Kühlbox, die Ihren Anforderungen entspricht, und machen Sie Ihr Wasserfahrzeug unaufhaltsam!





LITE

ROTAX<sup>POWER</sup>

GTX LIMITED

SEA-DOO

# LinQ, Stauraum & Taschen



## Halbstarre LinQ 20 I-Kühlbox

Modelle mit LinQ Basis-Installationsbausatz  
**295101252**

- Isoliert, wasserbeständig und mit einem Fassungsvermögen von 20 l.
- Schnelle, einfache und sichere Anbringung durch LinQ System.
- Anbringung mit einem Satz LinQ Befestigungselementen.
- Weiche Kühlbox für einen Tag auf dem Wasser.
- Netztasche oben auf dem Deckel.
- Reißverschluss tasche unter dem Deckel für schnellen und einfachen Zugriff.
- Herausnehmbares Innenfach für einfache Reinigung.
- Tragegriffe für den einfachen Transport zum und vom Wasser.
- Fasst zwölf 355 ml-Dosen.
- Abmessungen: 48 cm (L) x 33 cm (B) x 25 cm (H).

## NEU



## LinQ 20 I-Kühlbox

Modelle mit LinQ Basis-Installationsbausatz  
**295101257**

- LinQ Befestigung für schnelle, einfache und sichere Aufbewahrung.
- Mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Hält Eis 5 Tage lang kalt.
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion für außergewöhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten Verschließen.
- Stabile Griffe erleichtern den Transport.
- Horizontale Verriegelungsgriffe ermöglichen die Anbringung von LinQ Lite Zubehör.
- Seewassertaugliche Montageteile für den Einsatz in Salzwasser.
- Fasst vierunddreißig 355 ml-Dosen.
- 20 Liter Fassungsvermögen.
- Außenmaße: 52 cm (L) x 38 cm (B) x 35 cm (H).
- Innenmaße: 39 cm (L) x 26 cm (B) x 23 cm (H).

*Hinweis: Kann nicht auf dem stapelbaren LinQ Kraftstoffbehälter angebracht werden.*



## Isolierte LinQ 32 I-Tragetasche

Modelle mit LinQ Basis-Installationsbausatz  
**295101247**

- 32 l thermisch isolierter Stauraum in weicher Ausführung.
- Schnelle, einfache und sichere Anbringung durch LinQ System.
- Weiche Kühlbox für einen Tag auf dem Wasser.
- Wasserdichte Ausführung.
- Robustes Außenmaterial sorgt für Langlebigkeit mit modernem Look.
- Tragegriffe und abnehmbarer Schultergurt für den einfachen Transport zum und vom Wasser.
- Ausgestattet mit Innentaschen, Reißverschluss taschen und verstellbaren Tragegurten an jeder Seite, die Platz für ein Handtuch bieten.
- Faltbar, wenn sie nicht vollgepackt ist, mit Riemen an beiden Seiten.
- Fasst achtzehn 355 ml-Dosen.
- Abmessungen: 39 cm (L) x 20 cm (B) x 47 cm (H).



## LinQ 43 I-Kühlbox

RXT, RXT-X, GTX und Wake Pro (ab 2018) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X und Wake 170 (ab 2020) / RXP-X (ab 2021) / Alle FishPro Modelle (ab 2019) / Explorer Pro  
**715009276**

- Die vielseitige LinQ 16"-Konfiguration eignet sich für viele Fahrzeuge und ermöglicht eine schnelle, einfache und sichere Aufbewahrung.
- Hochwertige, schlagfeste Außenschale für außergewöhnliche Robustheit.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung bis zu 6 Tage
- Fassungsvermögen von 43 l oder 60 Dosen à 355 ml.
- Starre horizontale Verriegelungsgriffe ermöglichen die Anbringung von LinQ Lite Zubehör.
- Inklusive Trockenkorb zum Schutz von Gegenständen.
- Neues ergonomisches und sicheres Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.



## LinQ 16 I-Kühlbox

Modelle mit LinQ Basis-Installationsbausatz  
**295100698**

- Kühlbox mit sicherer und einfacher LinQ Befestigung.
- Die hochwertige Schaumstoffisolierung hält Eis bis zu fünf Tage lang kalt.
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion, robust und starr.
- Abgedichteter Deckel zum luft- und wetterdichten Verschließen.
- Die robusten Verschlüsse mit T-Griff sind resistent gegen das marine Umfeld.
- Seewassertaugliche Montageteile für den Einsatz in Salzwasser.
- Fasst vierundzwanzig 355 ml-Dosen.
- 16 Liter Fassungsvermögen.
- Außenmaße: 33 cm (L) x 51 cm (B) x 25,5 cm (H).
- Innenmaße: 23 cm (L) x 43 cm (B) x 18 cm (H).

*Hinweis: Kann nicht auf dem stapelbaren LinQ Kraftstoffbehälter angebracht werden.*




## LinQ 51 I-Kühlbox (Doppelverschluss)

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (ab 2018) / RXP-X (ab 2021) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (ab 2020) / Explorer Pro  
**269801151**

- Isoliert, wasserbeständig und mit einem Fassungsvermögen von 51 l für bis zu 72 Dosen.
- Außergewöhnlich stabil und äußerst langlebig, mit hochwertiger Schaumstoffisolierung für optimale Eishaltung bis zu 3 Tage.
- Die robuste Außentasche bietet zusätzlichen Stauraum.
- Auf der Oberseite befindet sich eine Arbeitsfläche mit rutschfester Oberfläche, die sich ideal für das Bestücken von Angelhaken eignet, sowie ein in die Oberseite integriertes Fischlineal.
- Die äußerst robusten Verschlüsse mit T-Griff sind langlebig und resistent – zum sicheren Verschluss des Deckels.
- Auf jeder Seite befinden sich Schlitz für Angelruten- oder Becherhalter.
- Schräge Schleppangelschlitz für das perfekte Schleppanglerlebnis mit mehreren Angelruten.
- Außenmaße: 48 cm (L) x 80 cm (B) x 42 cm (H).

*Die Erweiterung für die LinQ 51 I-Kühlbox (295101033) kann darauf angebracht werden, um für noch mehr Stauraum zu sorgen. LinQ Angelrutenhalter (295100795) sind separat erhältlich.*



## Erweiterung für LinQ 51 I-Kühlbox (Doppelverschluss)

LinQ 51 I-Kühlbox (Doppelverschluss)  
(269801151)

**295101033**

- Erweitern Sie Ihre vorhandene 51 I-Kühlbox um 20 l zusätzlichen Stauraum.
- Voll isoliert und einfach anzubringen.
- Ideal, um Ihr Mittagessen von Ihrem Fang oder der Angelzubehörbox zu trennen.
- Fasst sechshunddreißig 355 ml-Dosen. Hält Eis drei Tage lang kalt.
- Außenmaße: 48 cm (L) x 80 cm (B) x 16,5 cm (H).
- Innenmaße: 29 cm (L) x 66 cm (B) x 13 cm (H).

*Erfordert für die Anbringung die LinQ 51 I-Kühlbox (Doppelverschluss) (269801151).*



## LinQ Becherhalter

Geeignet für vordere LinQ Halterungen und die LinQ 51 I-Kühlbox

**295101230**

- Der Becherhalter passt dank flexibler Lamellen, die sich an die Größe des Getränks anpassen, für die meisten Getränkebehälter.
- Kann an der 51 I-Kühlbox oder an den vorderen Halterungen für Becher- und Angelrutenhalter angebracht werden.
- Werkzeuglose Anbringung.
- Einzeln erhältlich.



## LinQ Angelrutenhalter

Geeignet für vordere LinQ Halterungen und die LinQ 51 I-Kühlboxen

**295100795**

- Perfekt für den sicheren Transport Ihrer Angelruten zu Ihren bevorzugten Angelplätzen oder zum Schleppangeln.
- Mit Schnellbefestigungssystem mit Entriegelungshebel für einfache Anbringung an bzw. Abnahme von jeder der 30 verschiedenen Positionen an der LinQ 51 I-Kühlbox oder zur Verwendung im vorderen Fahrzeugbereich einiger Fahrzeuge, die über vordere LinQ Halterungen verfügen.
- Zur sicheren Aufnahme der Angelrute mithilfe einer geformten Gummikappe, die speziell zur schnellen Sicherung oder Abnahme der Angelrute mithilfe des Spulenhalters konzipiert wurde.



## LinQ Halterung vorne

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (ab 2018), FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy

**295100948** Linke Seite

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (ab 2018), FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy

**295100949** Rechte Seite

- Ermöglicht die Anbringung des LinQ Angelrutenhalters für Frontmontage (295100795) oder eines LinQ Becherhalters (295101230) (separat erhältlich).
- Ermöglicht den einfachen Zugriff auf Getränke oder Angelruten während des Schleppangelns, ohne den Fahrer zu behindern.



## LinQ Lite Becherhalter

Spark (ab 2024)

**715009406**

- Halten Sie Ihr Getränk immer griffbereit.
- Flexible Lamellen passen sich an verschiedene Größen von Getränkebehältern an und halten diese sicher in Position.
- Da keine dauerhafte Installation erforderlich ist, können Sie den Halter fast überall anbringen.
- Werkzeuglose Platzierung, leicht von A nach B zu bewegen.



## LinQ Halterung vorne

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (ab 2020), FishPro Scout

**295101039** Linke Seite

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (ab 2020), FishPro Scout

**295101040** Rechte Seite

- Ermöglicht die Anbringung des LinQ Angelrutenhalters für Frontmontage (295100795) oder eines LinQ Becherhalters (295101230) (separat erhältlich).
- Ermöglicht den einfachen Zugriff auf Getränke oder Angelruten während des Schleppangelns, ohne den Fahrer zu behindern.



## LinQ Lite Action-Kamerahalterung

Spark (ab 2024)  
**295101139**

- LinQ Lite Befestigungssystem für Kameras.
- Bietet großartige Perspektiven für die Aufnahme von Fotos und Videos.
- Die 360°-Positionierung ermöglicht perfektes Filmen und Fotografieren.
- Für sicheren Halt der Geräte konzipiert.
- Schnelles, einfaches Anbringen und Abnehmen.



## Modulare LinQ 20 I-Gepäckbox

Modelle mit LinQ Basis-Installationsbausatz  
**715007112**

- 20 Liter modularer Stauraum in Hartschalenausführung.
- Abmessungen: 49,5 cm (L) x 32,3 cm (B) x 23,5 cm (H).
- Robuste Konstruktion mit wetterfestem, abgedichtetem Deckel.
- Eine zusätzliche modulare LinQ Box (715005494) kann darauf gestapelt werden, um die ideale Stauraumlösung zu erhalten.

*Zum Stapeln der Boxen oder der Tasche ist der LinQ Basis-Installationsbausatz (295101009) erforderlich.*



## Modulare LinQ 10 I-Gepäckbox

Modelle mit LinQ Basis-Installationsbausatz  
**715005494**

- 10 Liter modularer Stauraum in Hartschalenausführung.
- Robuste Konstruktion mit wetterfestem, abgedichtetem Deckel.
- Stapelbar mit einer zusätzlichen modularen LinQ Box (715005494, 715007112) oder der LinQ Roll-Top-Tasche (715008110) für erweiterten Stauraum.
- Kann an mehreren LinQ Befestigungspunkten angebracht werden, um die Einsatzmöglichkeiten zu erweitern.
- Abmessungen: 48 cm (L) x 32 cm (B) x 13 cm (H).

*Zum Stapeln der Boxen oder der Tasche ist der LinQ Basis-Installationsbausatz (295101009) erforderlich.*



## Modulare LinQ 30 I-Gepäckbox

Modelle mit LinQ Basis-Installationsbausatz  
**715006830**

- 30 Liter modularer Stauraum in Hartschalenausführung.
- Abmessungen: 49,5 cm (L) x 32,3 cm (B) x 35 cm (H).
- Robuste Konstruktion mit wetterfestem, abgedichtetem Deckel.



## Thermo-Einsatz für die modulare LinQ 10 I-Gepäckbox

**219401110**

- Isolierte Auskleidung.
- Passt sehr gut in die modulare LinQ 10 Liter-Gepäckbox.
- Fasst fünf 473 ml-Dosen oder sechs 355 ml-Dosen.
- Hält Eis einen ganzen Tag lang kalt.
- Innenmaße: 43 cm (L) x 23 cm (B) x 7 cm (H).



## LinQ Basis-Installationsbausatz

Geeignet für stapelbaren LinQ  
14,5 I-Kraftstoffbehälter  
**295101009**

- Mit dem LinQ Basis-Installationsbausatz können ausgewählte Sea-Doo LinQ Zubehörartikel auf dem stapelbaren LinQ 14,5 I-Kraftstoffbehälter (295100950) gestapelt werden.
- Beinhaltet 2x LinQ Basis und seewassertaugliche Montageteile für eine schnelle Installation.



## Stapelbarer LinQ 14,5 I-Kraftstoffbehälter

Modelle mit LinQ Basis-Installationsbausatz  
**295100950**

- Schnelle und einfache, sichere Installation mit dem LinQ Zubehörsystem.
- Einfaches Ausgießen durch verschüttsichere Gießtülle.
- 14,5 Liter Fassungsvermögen.
- Ermöglicht zusätzlichen Stauraum durch Stapeln der LinQ 40 I-Roll-Top-Tasche (715008110).
- Seewassertauglich für den Einsatz in Salzwasser.
- Abmessungen: 33 cm (L) x 48 cm (B) x 23 cm (H).
- Hinweis: Kraftstoffbehälter können nicht gestapelt werden.
- Lokale Vorschriften für den Kraftstofftransport beachten.

*Erfordert den LinQ Basis-Installationsbausatz (295101009).*



## LinQ 40 I-Roll-Top-Tasche

Modelle mit LinQ Basis-Installationsbausatz  
**715008110**

- Die LinQ Roll-Top-Tasche bietet 40 Liter absolut wasserdichten, verstellbaren Stauraum für Ihre Utensilien.
- Ihr Roll-Top-Design sichert Ihre Ausrüstung passgenau, während ein robuster Kunststoffboden mit Schaumstofffutter für zusätzlichen Schutz auf Langstrecken sorgt.
- Ein integrierter Handgriff ermöglicht den einfachen Transport zum Fahrzeug oder vom Fahrzeug.
- Mit seewassertauglichem LinQ Montagezubehör.
- Abmessungen: 35,5 cm (L) x 48 cm (B) x verstellbare Höhe (H).



## LinQ 20 I-Kraftstoffbehälter

Modelle mit LinQ Basis-Installationsbausatz  
**715007822**

- Schnelle, einfache und sichere Anbringung durch LinQ System.
- Verschüttsichere Gießtülle für einfache Verwendung.
- 20 Liter Fassungsvermögen.
- Entspricht der neuen Norm für Flammenschutzvorrichtungen (FMD, Flame Mitigation Device).
- Abmessungen: 30,5 cm (L) x 48 cm (B) x 30,5 cm (H).
- Lokale Vorschriften für den Kraftstofftransport beachten.



## LinQ 20 I-Sitztasche

GTI, GTI SE, GTX, GTX Limited, Explorer Pro, GTR, GTR-X, RXT-X, RXP-X, Wake, Wake Pro, FishPro Apex, FishPro Scout, FishPro Sport, FishPro Trophy  
**295101073**

- 20 Liter UV-beständiger Stauraum.
- Ideal zur Aufbewahrung von Fendern, Seilen oder Gegenständen für einen zweiten Passagier.
- Raffinierte Anbringung hinter dem Beifahrersitz, um den Platz auf dem hinteren Deck zu maximieren.
- In Sekundenschnelle mit dem werkzeuglosen LinQ Zubehörsystem angebracht.
- Hauptfächer mit zwei Taschen und drei Reißverschlussöffnungen.
- Externe Seitentasche für schnellen Zugriff auf kleine Dinge.
- Nicht kombinierbar mit dem LinQ Multi-Gepäckträger.

NEU



### Wasserdichte LinQ 30 I-Tasche

Modelle mit LinQ Basis-Installationsbausatz  
**295101364**

- 30 Liter Fassungsvermögen.
- In Sekundenschnelle mit dem werkzeuglosen LinQ Zubehörsystem angebracht.
- Ideal, um auf Ihren Abenteuern wichtige Dinge sicher und trocken zu verstauen.
- Mit wasserdichtem Reißverschluss (Tizip®).
- Mit Schultergurt für zusätzlichen Komfort.
- Abmessungen: 32 cm (L) x 37 cm (B) x 25 cm (H).



### Hintere Deckverlängerung mit LinQ

GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro  
**295101026**

- Verlängern Sie den Spaß um ≈30 cm über das Heck hinaus und schaffen Sie zusätzlichen Stauraum.
- Verfügt über sechs einziehbare LinQ Befestigungspunkte, die die Ladekapazität maximieren und sich bei Nichtgebrauch versenken lassen.
- Drei mögliche Konfigurationen: Mitte, links und rechts.
- Erleichtert den Zugang zum Wasser für Schwimmen und Wassersport oder bietet mehr Platz zum Aufsteigen, Faulenzen, Angeln und mehr.
- Mit der Leiter kombinierbar.

NEU



### Wasserdichte LinQ 50 I-Tasche

Modelle mit LinQ Basis-Installationsbausatz  
**295101365**

- 50 Liter Fassungsvermögen.
- In Sekundenschnelle mit dem werkzeuglosen LinQ Zubehörsystem angebracht.
- Ideal, um auf Ihren Abenteuern wichtige Dinge sicher und trocken zu verstauen.
- Mit wasserdichtem Reißverschluss (Tizip®).
- Mit Schultergurt für zusätzlichen Komfort.
- Abmessungen: 56 cm (L) x 37 cm (B) x 25 cm (H).



### LinQ Multi-Gepäckträger

GTX, RXT-X, Wake Pro (ab 2018) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (ab 2020) / RXP-X (ab 2021) / FishPro Scout, FishPro Sport  
**295101015**

- Ermöglicht die Anbringung der bis zu dreifachen Anzahl verfügbarer LinQ Zubehörartikel am Wasserfahrzeug.
- Macht diverse LinQ Zubehörkonfigurationen möglich.
- Bietet eine größere Liegefläche oder Angelplattform und sorgt für einfacheres Aufsteigen aus dem Wasser.
- Verwendet das serienmäßige LinQ Befestigungssystem für schnelle, einfache Anbringung.
- Zwei LinQ Basis-Installationsbausätze enthalten.
- Zusätzliche Basis-Installationsbausätze (295101034) separat erhältlich.
- Serienmäßig beim Explorer Pro Modell.

*Nicht kombinierbar mit der LinQ 51 I-Kühlbox (Doppelverschluss).  
Muss von einem BRP Vertragshändler angebracht werden.*



### LinQ 100 I-Explorer-Tasche

Fahrzeug mit LinQ Multi-Gepäckträger  
**295101016**

- 100 Liter wasserdichter Stauraum.
- In Sekundenschnelle mit dem werkzeuglosen LinQ Zubehörsystem angebracht.
- Spezielles Fach für grundlegendes Zubehör für Registrierung, Führerschein, Versicherung und mehr.
- Exklusives D.E.S.S.-Schlüsselfach.
- Äußeres Schnellzugriffsfach für kleine Gegenstände wie Schlüssel und Geldbörsen.
- Lässt sich in einen Rucksack verwandeln, wenn Sie von Ihrer Maschine absteigen.
- Faltbar, wenn sie nicht vollgepackt ist, mit Riemen an beiden Seiten.
- Abmessungen: 65 cm (L) x 45 cm (B) x 35 cm (H).

*Erfordert für die Anbringung den LinQ Multi-Gepäckträger.*



### LinQ Basis-Installationsbausatz

Geeignet für den LinQ Multi-Gepäckträger  
**295101034**

- Der LinQ Basis-Installationsbausatz ermöglicht die Verwendung von bis zu drei Sea-Doo LinQ Zubehörartikeln gleichzeitig auf dem LinQ Multi-Gepäckträger.
- Beinhaltet 2x LinQ Basis und seewassertaugliche Montageteile für eine schnelle Installation.

NEU



## Set mit 3 wasserdichten Rolltop-Taschen

**295101448**

- 5, 10 und 20 Liter Fassungsvermögen.
- Set mit drei wasserfesten Taschen.
- Rolltop-Design.
- Lassen sich mühelos zusammenfalten und verstauen.
- Die perfekte Lösung für die Organisation Ihres Stauraums oder Ihrer Taschen.



## Vorderes Spark Staufach

Spark (ab 2024)  
**295101148**

- Das spritzwassergeschützte Design lässt sich perfekt am Spark integrieren.
- 42 Liter Stauraum.
- Bietet eine LinQ Lite Befestigung auf jeder Seite für LinQ Lite Getränkehalter.
- LinQ Lite Befestigungen nicht mit LinQ Lite Action-Kamerahalterung oder LinQ Lite Fendern kombinierbar.
- Das 3-teilige Design lässt sich leicht anbringen.



## Wasserdichte 10 l-Tasche

**269502121**

- Wasserdichte Tasche.
- Aus durchstoßfestem, PVC-beschichtetem Polyesterfasermaterial.
- Verstärkter Boden.



## Wasserdichte 25 l-Tasche

**269001936**

- Wasserdichte Tasche.
- Aus durchstoßfestem, PVC-beschichtetem Polyesterfasermaterial.
- Verstärkter Boden.
- Inklusive Schultergurt.
- Strapazierfähiges 420-Denier-Polyester mit TPU-Beschichtung.



## Abnehmbarer Organizer für Staufach

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (ab 2018), FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy  
**295100732**

- Atmungsaktiver Organizer für das vordere Staufach aus qualitativ hochwertigem Kunststoffgewebe mit Premium-Beschichtung.
- Perfekt für die Unterbringung nasser Kleidung getrennt von Ihrer restlichen Ausrüstung oder für den Transport von Ausrüstung zum/vom Wasserfahrzeug.
- Mit Tragegriff für einfaches Verstauen auf dem Wasserfahrzeug oder an Land.
- Schnellverschlüsse zur Sicherung der Tasche im Staufach.

*Ergibt zusammen mit dem Organizer für Staufach (295100835) eine Komplettausstattung.*



## Abnehmbarer Organizer für Staufach

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X und Wake 170 (ab 2020) / RXP-X (ab 2021) / FishPro Scout  
**295100814**

- Atmungsaktiver Organizer für das vordere Staufach aus qualitativ hochwertigem Kunststoffgewebe mit Premium-Beschichtung.
- Perfekt für die Unterbringung nasser Kleidung getrennt von Ihrer restlichen Ausrüstung oder für den Transport von Ausrüstung zum/vom Wasserfahrzeug.
- Mit Tragegriff für einfaches Verstauen auf dem Wasserfahrzeug oder an Land.
- Schnellverschlüsse zur Sicherung der Tasche im Staufach.



### Abnehmbarer Organizer für Staufach

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (ab 2018), FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy  
**295100835**

- Im Staufach verbleibender, atmungsaktiver Organizer aus Kunststoffgewebe mit Premium-Beschichtung.
- Perfekt für die sichere Verwahrung und Organisation kleinerer Wertgegenstände.
- Ergibt zusammen mit dem abnehmbaren Organizer für Staufach (295100732) eine Komplettausstattung.
- Serienmäßig bei GTX Limited Modellen (ab 2018).



### Deckel-Organizer

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X und Wake 170 (ab 2020) / RXP-X (ab 2021) / FishPro Scout  
**295100862**

- Praktisch an einer leicht zugänglichen Stelle im vorderen Fach positioniert.
- Bewahren Sie Ihre Utensilien trocken in einer spritzwassergeschützten Innentasche auf.
- In der externen Netztasche können Sie weitere Gegenstände aufbewahren und haben sie immer im Blick.
- 6 Liter Fassungsvermögen.





# Wassersport-Zubehör

NEU



## LinQ Heckhalterung für Schwimmmatten

Modelle mit LinQ Basis-Installationsbausatz  
295101366

- Befestigen Sie eine Schwimmmatte schnell und sicher am Heck Ihres Wasserfahrzeugs.
- In Sekundenschnelle mit dem werkzeuglosen LinQ Zubehörsystem angebracht.
- Geeignet für zusammengerollte Schwimmmatten mit einem Durchmesser von bis zu 71 cm.
- Tragkraft im Einzel- oder Dualmodus bis zu 14 kg.



## Spark Handgriff für den Beobachter & Kamerahalterung

Spark für 3 (ab 2024)  
295101145

- Bietet dem Beobachter einen bequemen und festen Halt.
- Lässt sich durch Schnellverschluss in Sekundenschnelle anbringen.
- Kann im vorderen Staufach verstaut werden.
- Integrierte LinQ Lite Action-Kamerahalterung (295101139).



## LinQ Lite Action-Kamerahalterung

Spark (ab 2024)  
295101139

- LinQ Lite Befestigungssystem für Kameras.
- Bietet großartige Perspektiven für die Aufnahme von Fotos und Videos.
- Die 360°-Positionierung ermöglicht perfektes Filmen und Fotografieren.
- Für sicheren Halt der Geräte konzipiert.
- Schnelles, einfaches Anbringen und Abnehmen.



### Klappenadapter für Zugpunkt

GTI (ab 2020), GTI SE (ab 2020), GTR (ab 2020), GTR-X (2024), RXP-X (ab 2021), RXP-X APEX, FishPro Scout (ab 2022), Wake (ab 2020), Spark **295101217**

- Verwandelt die serienmäßige hintere Öse in eine Hybridklampe.
- Ermöglicht die schnelle und einfache Anbringung von Schlaufenseilen.



### Versenkbarer LinQ Zugmast

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited (ab 2018) / GTI, GTI SE, GTR (ab 2020) / Alle FishPro Modelle (ab 2019), Explorer Pro, Wake (ab 2020), Wake Pro (ab 2018) **295100909**

- Der versenkbare Zugmast hält die Leine über dem Wasser – für noch mehr Spaß beim Wassersport.
- Bietet integrierte Handgriffe für den Beobachter und lässt sich bei Nichtbenutzung versenken, so dass er nicht im Weg ist.

*Nicht kombinierbar mit LinQ Gepäckablage (295101015) und LinQ 20 I-Kraftstoffbehälter (715007822).*

*Hinweis: Niemals den Zugmast verwenden, um ein Schlauchfahrzeug oder ähnliche Spielzeuge zu ziehen. Stets die hintere Klampe verwenden.*



### Wakeboard-Halterung

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (ab 2018) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (ab 2020) / FishPro Scout **295100838**

- Einfache und sichere Aufbewahrung an Bord für Ihr Wakeboard.
- Praktischer Entriegelungsknopf für schnellen Zugang.
- EVA-Schaumstoffpolster schützt die Boardkanten während der Fahrt.
- Spanngurt mit Gummiauflagen zur Sicherung des Boards.
- Geeignet für die meisten Wakeboard- und Wakeskate-Größen und -Arten.
- Einzeln erhältlich; ein Wakeboard pro Halterung.
- Serienmäßig bei den Modellen WAKE und WAKE PRO.

## Tritt & Leitern



### Shock Tube

**295100662**

- Schützt Mitfahrer vor dem Rückschlag der Wasserski-Zugleine und hält die Zugleine von der Schraube fern.
- Strapazierfähiger Nylonmantel über geschlossenzelligem Schaumstoff.



### Aufsteigetrichter

Spark **295100642**

- Praktischer Tritt mit kniefreundlicher Oberfläche.
- Lässt sich leicht rechts an einem SPARK anbringen und ist bis zu 113 kg belastbar.



### Aufsteigeleiter

RXT, RXT-X, GTX und Wake Pro (ab 2018) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X und Wake 170 (ab 2020) / RXP-X (ab 2021) / Alle FishPro Modelle (ab 2019) **295100869**

- Einklappbare Aufsteigeleiter speziell für Ihr Wasserfahrzeug.
- Macht das Aufsteigen aus dem Wasser viel leichter.
- Plattform wird durch Federkraft in der hochgeklappten Position gehalten.
- Direkt anschraubbar, dank integrierter Montagepunkte am Wasserfahrzeug.

# Lenkungs- und Steuerungskomponenten



## Lenker mit Höhenverstellung

Spark  
**295101204**

- Der einzigartige Lenker mit Höhenverstellung sorgt für mehr Hebelwirkung, sodass Sie den SPARK leicht manövrieren und Ihr Fahrerlebnis auf Ihren persönlichen Fahrstil abstimmen können.
- Stellen Sie den Lenker schnell auf unterschiedliche Höhen ein: Verwenden Sie die untere Stellung für das Cruisen/ Fahren im Sitzen, oder bringen Sie ihn innerhalb von Sekunden auf maximale Höhe, wenn Sie im Stehen fahren wollen.
- Einstellbare Länge von 42,5 mm bis 103,5 mm.
- Legen Sie einfach den Hebel um, um die Einstellung vorzunehmen, es ist kein Werkzeug erforderlich.

*Erforderliche Teilenummern für die Installation:*  
Spark ohne iBR\*  
bis 2016: 278003491, 295100702  
ab 2017: 278003491  
SPARK mit iBR  
bis 2016: 278003490, 295100702  
2017: 278003490  
ab 2018: 278003823  
ab 2024: 278004180 beim Basis- und Komfortpaket  
\*Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem (iBR).



## Variables Trimmsystem (VTS) mit erweitertem Einstellbereich

Spark (ab 2024)  
**295101260**

- Mit diesem exklusiven Sea-Doo Zubehörartikel können Sie die Nase Ihres Jetboots viel weiter aus dem Wasser heben oder ins Wasser eintauchen.
- Das VTS mit erweitertem Einstellbereich verdoppelt den Einstellbereich im Vergleich zu unserem aktuellen serienmäßigen VTS.
- Einstellungen erfolgen dank dem am Lenker montierten Schnellaktivierungsschalter verzögerungsfrei, sodass eine Feinabstimmung des Trimmwinkels des Wasserfahrzeugs während der Fahrt möglich ist.
- Einfache Steckverbindung
- Enthält Schalter, Kappe und Montagematerial.

*Wir empfehlen dringend, die Stufenkeile (295101263) für die Installation zu erwerben. Für die Verwendung des VTS ist bei 2024er Spark Modellen ein Software-Update erforderlich.*



## Höhenverstellung\*

RXP-X (2021-2023), GTR-X (ab 2024)  
**295101203**

- Ersetzt das serienmäßige feste Extrusionsprofil, um eine vertikale Verstelllänge von +16 mm bis 92 mm zu ermöglichen.
- Ergonomisch besser in stehender Fahrposition.
- Enthält das gesamte, für die Installation erforderliche Montagezubehör.
- Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Lenkungsdämpfer.



## Beheizte Handgriffe

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (ab 2018) / RXP-X (ab 2021) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (ab 2020) / Alle FishPro Modelle (ab 2019), Explorer Pro. Für die Installation bei anderen Fahrzeugen ist der Kabelstrang für beheizte Handgriffe erforderlich  
**295100812**

- Beheizte Handgriffe mit integrierter Taste am linken Handgriff.
- Fünf Heizstufen.
- Einfach aufschiebbar als Ersatz für die vorhandenen Handgriffe.
- Das bekannte Handauflagedesign von Sea-Doo ist integriert.
- Zur Verwendung mit Handschutz für Lenker (295100762), um maximale Leistung zu erzielen.

*Bei Installation mit mehr als zwei elektrischen Zubehörartikeln wird der Kabelstrang (278003684) benötigt.  
Für die Installation an Explorer Pro Modellen wird die Verlängerung für den Kabelstrang für beheizte Handgriffe (278004347) benötigt.  
Set enthält 2 Stück.*



## Stufenkeile

Spark (ab 2024)  
**295101263**

- Für mehr Stabilität und Sicherheit bei verschiedenen Tailstand-Fahrpositionen.
- Hintere Fußraste mit 45°-Neigung, durch die Sie bei Tailstands aufrecht auf Ihrem Jetboot stehen können, wodurch sich letztendlich das Spektrum Ihrer Möglichkeiten erweitert, weil weitere Tricks erleichtert werden.



## Kabelstrang für beheizte Handgriffe

Für die Installation bei manchen Fahrzeugen erforderlich: GTX, RXT, Wake Pro (2011-2017) / GTI, GTS, GTR, Wake (2011-2019) / GTR-X (2018-2019) / RXP-X (2018-2020) / Spark (2014-2023)  
**295100906**

- Für die Installation bei manchen Fahrzeugen erforderlich.

*Erforderlich bei GTX, RXT, WAKE PRO (2011-2017), GTI, GTS, GTR, WAKE (2011-2019), GTR-X (2018-2019), RXP-X (2018-2020) und SPARK*

NEU

# Audiosystem Platin

DAS **LEISTUNGSSTÄRKSTE**  
BRP AUDIOSYSTEM FÜR  
JETBOOTE.



## FUNKTIONSMERKMALE

- Zwei 80 Watt-Lautsprecher für klare Musik auch während der Fahrt.
- Das einzigartige und stylische Design der Lautsprecher ist ein echter Blickfang.
- Ein Verstärker mit zwei 80 Watt-Kanälen sorgt für ein intensives Musikerlebnis.
- Advanced Digital Sound Processing (DSP) sorgt für optimale Klangqualität.
- Vollintegriertes Audiosystem, Bluetooth-fähig.
- Fernbedienung am linken Lautsprecher für schnelle und einfache Änderung von Titeln und Lautstärke.
- Voll tauchfähig.
- Musik wird auch nach dem Abstellen des Motors wiedergegeben.
- Bei Installation mit mehr als zwei elektrischen Zubehörartikeln wird der Kabelstrang (278003684) benötigt.

# Audio

NEU



## 160 W-Audiosystem Platin

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (ab 2018) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy  
**295101458**

- Das 80 W-Audiosystem Platin ist das leistungsstärkste BRP Audiosystem für Jetboote.
- Zwei 80 Watt-Lautsprecher für klare Musik auch während der Fahrt.
- Das einzigartige und stylische Design der Lautsprecher ist ein echter Blickfang.
- Ein Verstärker mit zwei 80 Watt-Kanälen sorgt für ein intensives Musikerlebnis.
- Advanced Digital Signal Processing (DSP) sorgt für optimale Klangqualität.
- Vollintegriertes Audiosystem, Bluetooth-fähig.
- Fernbedienung am linken Lautsprecher für schnelle und einfache Änderung von Titeln und Lautstärke.
- Voll tauchfähig.
- Musik wird auch nach dem Abstellen des Motors wiedergegeben.

Bei Installation mit mehr als zwei elektrischen Zubehörartikeln wird der Kabelstrang (278003684) benötigt.



## 50 W Tragbares BRP Audiosystem

Spark (ab 2024)  
**295101147**

- Tragbares Design, das sich perfekt am Spark integrieren lässt.
- Betrieb über Lithium-Ionen-Akku, der bis zu 24 Stunden Netzunabhängigkeit bietet.
- Der Befestigungspunkt ist serienmäßig am Fahrzeug vorhanden. Vorne montiert und auf den Fahrer ausgerichtet für maximale Klangqualität.
- 50 Watt Leistung.
- Bluetooth-fähig.
- Fernbedienung am Lautsprecher für Lautstärke- und Titeleinstellung.
- Verbindet sich mit anderen BRP Audiosystemen für konzertähnlichen Klang.
- Kann über ein Mobiltelefon gesteuert werden.
- Schwimmt auf dem Wasser.

NEU



## 160 W-Audiosystem Platin

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X und Wake 170 (ab 2020) / RXP-X (ab 2021) / FishPro Scout  
**295101459**

- Das 80 W-Audiosystem Platin ist das leistungsstärkste BRP Audiosystem für Jetboote.
- Zwei 80 Watt-Lautsprecher für klare Musik auch während der Fahrt.
- Das einzigartige und stylische Design der Lautsprecher ist ein echter Blickfang.
- Ein Verstärker mit zwei 80 Watt-Kanälen sorgt für ein intensives Musikerlebnis.
- Advanced Digital Signal Processing (DSP) sorgt für optimale Klangqualität.
- Vollintegriertes Audiosystem, Bluetooth-fähig.
- Fernbedienung am linken Lautsprecher für schnelle und einfache Änderung von Titeln und Lautstärke.
- Voll tauchfähig.
- Musik wird auch nach dem Abstellen des Motors wiedergegeben.

Bei Installation mit mehr als zwei elektrischen Zubehörartikeln wird der Kabelstrang (278003684) benötigt.



## 100 W BRP Premium-Audiosystem

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (ab 2018) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy  
**295100711\***

- Vollintegriertes Audiosystem, Bluetooth-fähig.
- Voll tauchfähig.
- Zwei leistungsstarke 50 Watt-Lautsprecher für klare Musik auch während der Fahrt.
- Fernbedienung am linken Lautsprecher zur schnellen und einfachen Änderung von Titeln und Lautstärke.
- Musik wird auch nach dem Abstellen des Motors wiedergegeben.

Bei Installation mit mehr als zwei elektrischen Zubehörartikeln wird der Kabelstrang (278003684) benötigt.

NEU



## 160 W-Audiosystem Platin - Upgrade

**295101512**

- Das 80 W-Audiosystem Platin ist das leistungsstärkste BRP Audiosystem für Jetboote.
- Zwei 80 Watt-Lautsprecher für klare Musik auch während der Fahrt.
- Das einzigartige und stylische Design der Lautsprecher ist ein echter Blickfang.
- Ein Verstärker mit zwei 80 Watt-Kanälen sorgt für ein intensives Musikerlebnis.
- Advanced Digital Signal Processing (DSP) sorgt für optimale Klangqualität.
- Vollintegriertes Audiosystem, Bluetooth-fähig.
- Fernbedienung am linken Lautsprecher für schnelle und einfache Änderung von Titeln und Lautstärke.
- Voll tauchfähig.
- Musik wird auch nach dem Abstellen des Motors wiedergegeben.

Bei Installation mit mehr als zwei elektrischen Zubehörartikeln wird der Kabelstrang (278003684) benötigt.



## 100 W BRP Premium-Audiosystem

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X und Wake 170 (ab 2020) / RXP-X (ab 2021) / FishPro Scout  
**295100839\***

- Vollintegriertes Audiosystem, Bluetooth-fähig.
- Voll tauchfähig.
- Zwei leistungsstarke 50 Watt-Lautsprecher für klare Musik auch während der Fahrt.
- Fernbedienung am linken Lautsprecher zur schnellen und einfachen Änderung von Titeln und Lautstärke.
- Musik wird auch nach dem Abstellen des Motors wiedergegeben.

Bei Installation mit mehr als zwei elektrischen Zubehörartikeln wird der Kabelstrang (278003684) benötigt.

\*Solange der Vorrat reicht

# Garmin Touchscreen-GPS-Gerät



## FUNKTIONSMERKMALE

- Garmin GPS-Gerät mit hellem, bei Sonneneinstrahlung gut ablesbarem 9"-Touchscreen (23 cm).
- Messwandler nicht enthalten, bietet nur GPS-Funktionen.
- Ausgestattet mit einer Schnellwechsel-Bügelhalterung für schnelles Anbringen und Abnehmen.
- Vorinstallierte weltweite Basiskarten und kompatibel mit Bluechart® G3-Küstenkarten (separat erhältlich).
- Tauschen Sie Daten und Karten mit ausgewählten ECHOMAP-Geräten in Ihrem Netzwerk aus.
- Integriertes Wi-Fi® zur Anbindung an die kostenlose App ActiveCaptain™ für Zugang zu OneChart™, intelligenten Benachrichtigungen, Daten der Garmin Quickdraw™ Community und mehr.

# Elektronik & Elektrik

NEU



## Garmin ECHOMAP™ UHD 9" sv GPS-Gerät

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (ab 2018) / RXP-X (ab 2021) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (ab 2020) / Alle FishPro Modelle (ab 2019), Explorer Pro, Explorer Pro  
**295101262**

- Garmin GPS-Gerät mit hellem, bei Sonneneinstrahlung gut ablesbarem 9"-Touchscreen (23 cm).
- Messwandler nicht enthalten, bietet nur GPS-Funktionen.
- Ausgestattet mit einer Schnellwechsel-Bügelhalterung für schnelles Anbringen und Abnehmen.
- Vorinstallierte weltweite Basiskarten und kompatibel mit Bluechart® G3-Küstenkarten (separat erhältlich).
- Tauschen Sie Daten und Karten mit ausgewählten ECHOMAP-Geräten in Ihrem Netzwerk aus.
- Integriertes Wi-Fi® zur Anbindung an die kostenlose App ActiveCaptain™ für Zugang zu OneChart™, intelligenten Benachrichtigungen, Daten der Garmin Quickdraw™ Community und mehr.

*Serienmäßig beim FishPro Trophy Modell.  
Bei Installation mit mehr als zwei elektrischen Zubehörartikeln wird der Kabelstrang (278003684) benötigt.*



## Fischsuchgerät und Echolot Garmin® GT15M-IH Messwandler

**295100972**

- Der Messwandler GT15M-IH In-Hull Mid-band CHIRP von Garmin liefert selbst bei hoher Geschwindigkeit genaue Tiefenmessungen.
- Ideal für Jetboote, bei denen der Messwandler im Inneren eines Glasfaserrumpfes und nicht am Heck installiert werden soll.
- Er kann bei einem Rumpfquerschnittswinkel zwischen 0 und 25 Grad verwendet werden und eignet sich hervorragend für Jetboote, die mit hohen Geschwindigkeiten fahren.
- Installation im Inneren des Rumpfes – keine Notwendigkeit, durch die Jetbootwand zu bohren; kein Widerstand.
- Der 8 Pin-Messwandler mit 1 Kunststofftank verfügt über ein traditionelles CHIRP-Sonar im mittleren Frequenzbereich (85-165 kHz) und hat eine Nennleistung von 600 W.

*Garmin® ECHOMAP™ UHD 72sv oder 62cv GPS-Gerät erforderlich. Serienmäßig beim FishPro Trophy Modell.*



## Garmin® ECHOMAP™ UHD 72sv GPS-Gerät

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (ab 2019, außer GTX Limited ab 2025) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X und Wake 170 (ab 2020) / RXP-X (ab 2021) / Explorer Pro / FishPro (alle Modelle)  
**295101264**

- Heller, bei Sonneneinstrahlung gut ablesbarer 7"-Touchscreen (17,8 cm).
- Inklusive GPS-Halterung für die Installation.
- Messwandler nicht enthalten, bietet nur GPS-Funktionen.
- Ausgestattet mit einer Schnellwechsel-Bügelhalterung für schnelles Anbringen und Abnehmen.
- Vorinstallierte weltweite Basiskarten und kompatibel mit Bluechart® G3-Küstenkarten (separat erhältlich).
- Tauschen Sie Daten und Karten mit ausgewählten ECHOMAP-Geräten in Ihrem Netzwerk aus.
- Integriertes Wi-Fi® zur Anbindung an die kostenlose App ActiveCaptain™ für Zugang zu OneChart™, intelligenten Benachrichtigungen, Daten der Garmin Quickdraw™ Community und mehr.

*Bei Installation mit mehr als zwei elektrischen Zubehörartikeln wird der Kabelstrang (278003684) benötigt.*



## Anschlusskit für Zweitbatterie

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X und Wake 170 (ab 2020) / FishPro Scout  
**295100990**

RXT, RXT-X, GTX und Wake Pro (ab 2018) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy  
**295100991**

- Ermöglicht Ihnen die Erweiterung Ihrer Batteriekonfiguration um eine Zweitbatterie.
- Damit haben Sie dann genug „Saft“, um elektrische Komponenten wie das BRP Premium-Audiosystem oder das Garmin Echomap GPS-Gerät für längere Zeit zu betreiben.
- Das Kit enthält die nötigen Kabel und einen Batteriehalter.

*Zusatzbatterie separat erhältlich (410301203).*



## Schutz für 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay

Fahrzeug mit 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay  
**860202680**

- Gehärtetes Glas – 0,3 mm dick.
- Härte 9H für robusten Schutz.
- 100 % blasenfreie Klebefläche.
- Kratzfest, blendfrei und unempfindlich gegen Fingerabdrücke.
- Erhält 99,99 % Klarheit.
- Leicht zu reinigen.
- Inklusive Reinigungszubehör: Feuchttuch, Trockentuch, Staubabsorber und weiches Tuch.



## Elektrischer Anschluss

Alle Spark Modelle, GTI 90 (ab 2017)  
**295100599**

- Eine praktische und sichere Vorrichtung für den Anschluss von elektrischem Zubehör.
- Plug-and-Play-Anschluss.

*Erforderlich für die Installation des Echolots bei bestimmten Modellen (siehe Echolot-Tabelle).*



## Programmierbarer D.E.S.S.™ Hochfrequenz-Schlüssel

Alle Fahrzeuge mit D.E.S.S. Schlüssel (ab 2015)  
**278003401** Grün (Learning Key)

Alle Fahrzeuge mit D.E.S.S. Schlüssel (ab 2015)  
**278003400** Gelb

Alle Fahrzeuge mit D.E.S.S. Schlüssel (ab 2015)  
**278003402** Schwarz

Alle Fahrzeuge mit D.E.S.S. Schlüssel (ab 2015)  
**278003403** Orange

- Der Schlüssel für das digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.) lässt sich einfach einstecken und ermöglicht schnelles und einfaches Starten.
- Diebstahlsicherungstechnologie: Der Schlüssel kommuniziert drahtlos mit dem Fahrzeug, so dass es nur startet, wenn der Schlüsselcode zum Fahrzeug passt.
- Mit dem programmierbaren D.E.S.S. Hochfrequenz-Schlüssel kann die Geschwindigkeit des Bootes beschränkt werden, wodurch Neulinge und weniger erfahrene Benutzer die Chance erhalten, das Fahren zu erlernen und die dafür notwendige Kontrolle und Vertrautheit mit dem Fahrzeug zu erlangen.
- Kann als Ersatz- oder Zweitschlüssel verwendet werden.
- Alle Sea-Doo Schlüssel müssen beim Händler programmiert werden.



## Ski- und X-Paket-Modul

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018-2023) / GTI (2018-2019) / GTI SE, GTI Limited, GTR, GTR-X, Wake (2018-2023) / Alle FishPro Modelle (2019-2023), Explorer Pro (2023)  
Ab 2024: GTX (230 PS, 300 PS), GTX Limited, Wake Pro, GTX, GTR-X, Explorer Pro (230 PS), FishPro Apex  
**295100857**

- Ein Modul, das sowohl Ski-Funktionen als auch X-Paket-Funktionen beinhaltet:
- Aktiviert den Ski-Modus: Bietet eine Auswahl voreingestellter Beschleunigungskurven für den perfekten Start beim Ziehen eines Wasserskifahrers oder Wakeboarders und sorgt für gleich bleibende Zuggeschwindigkeit.
- Aktiviert X-Paket-Funktionen auf dem Anzeigeelement.
- Welche X-Paket-Funktionen an Ihrem Fahrzeug entsperrt werden, entnehmen Sie bitte der Beschreibung des X-Paket-Moduls.
- Benutzerfreundliche Schnittstelle auf dem Anzeigeelement.
- Einfache Steckverbindung.
- Enthält die für den Einbau erforderlichen Teile.



## Programmierbarer D.E.S.S.™ Hoch- frequenz-Schlüssel, Komplettsatz

Spark  
**295100945**

- Das Kugelgelenksystem des Schlüssels für das digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.) ermöglicht schnelles und einfaches Starten.
- Diebstahlsicherungstechnologie: Der Schlüssel kommuniziert drahtlos mit dem Fahrzeug, so dass es nur startet, wenn der Schlüsselcode zum Fahrzeug passt.
- Mit dem programmierbaren D.E.S.S. Hochfrequenz-Schlüssel kann die Geschwindigkeit des Bootes beschränkt werden, wodurch Neulinge und weniger erfahrene Benutzer die Chance erhalten, das Fahren zu erlernen und die dafür notwendige Kontrolle und Vertrautheit mit dem Fahrzeug zu erlangen.
- Alle Sea-Doo Schlüssel müssen beim Händler programmiert werden.
- Kann als Ersatz- oder Zweitschlüssel verwendet werden.
- Inklusive programmierbarer D.E.S.S.™ Hochfrequenz-Schlüssel und D.E.S.S.™ Kontaktstift.

Erforderliche Teilenummern für die Installation:  
SPARK ohne iBR\*: 278003491

SPARK mit iBR:

bis 2017: 278003490

ab 2018: 278003823

SPARK TRIXX:

bis 2017: 278003490 und 278003195

ab 2018: 278003823 und 278003195

\* Intelligentes Brems- & Rückfahrsystem (iBR).

Im Gegensatz zu früheren D.E.S.S. Schlüsselsätzen ist der Kabelstrang nun separat erhältlich.



## Ski- und X-Paket-Modul

ab 2024: RXT-X, RXP-X, GTX (170 PS), GTI, GTI SE, Wake, Explorer Pro (170 PS), Alle FishPro Modelle (außer FishPro Apex)  
**295101271**

- Ein Modul, das sowohl Ski-Funktionen als auch X-Paket-Funktionen beinhaltet.
- Aktiviert den Ski-Modus: Bietet eine Auswahl voreingestellter Beschleunigungskurven für den perfekten Start beim Ziehen eines Wasserskifahrers oder Wakeboarders und sorgt für gleich bleibende Zuggeschwindigkeit.
- Aktiviert die Funktionen des X-Paket-Moduls.
- Eine vollständige Liste der Funktionen entnehmen Sie bitte der Beschreibung des X-Paket-Moduls.
- Benutzerfreundliche Schnittstelle auf dem Anzeigeelement.
- Einfache Steckverbindung.
- Enthält die für den Einbau erforderlichen Teile.



## Schlüsselarmband

Programmierbarer D.E.S.S.™ Hochfrequenz-Schlüssel  
**278004088**

- Nur Armband.
- Programmierbarer RF D.E.S.S.™ Schlüssel separat erhältlich.



## 12 Volt-Steckdose und Installationsbausatz

Spark (bis 2023) / GTI, GTS, GTR, Wake 155 (bis 2019) / RXP-X (bis 2020)

**295100577**

GTX und RXT ohne Federung und Wake Pro (2016-2017)

**295100675**

- Laden Sie über diese 12 V-Steckdose Ihr Mobiltelefon oder Ihr GPS-Gerät auf.
- Die wasserdichte Abdeckung verhindert das Eindringen von Wasser.

Bei Installation mit mehr als zwei elektrischen Zubehörartikeln wird der Kabelstrang (278003684) benötigt.

## ECHOLOTE

- Anzeige der Wassertiefe unter dem Rumpf.
- Plug-and-Play-Anschluss.
- Integriert die Tiefenanzeige in das Menü des Anzeigeinstruments.
- Für die Installation ist der Bildschirm des Garmin ECHOMAP GPS-Geräts nicht erforderlich.



| MODELL                                         | JAHR    | ART.-NR.         |
|------------------------------------------------|---------|------------------|
| Spark                                          | ab 2014 | <b>295100679</b> |
| GTI 90', GTI 130, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170 | ab 2020 | <b>295100872</b> |
| GTX, Explorer Pro                              | ab 2018 | <b>295100927</b> |
| GTX Limited                                    | ab 2018 | <b>295100927</b> |
| RXT, RXT-X                                     | ab 2018 | <b>295100927</b> |
| RXP, RXP-X                                     | ab 2018 | <b>295100927</b> |
| Wake Pro                                       | ab 2018 | <b>295100927</b> |

Bei Installation mit mehr als zwei elektrischen Zubehöartikeln wird der Kabelstrang (278003684) benötigt.

## BILGENPUMPENAUSRÜSTUNGEN

- Hält den Motorraum trocken für ein noch sichereres Gefühl.
- Enthält alle nötigen Teile für die Installation (Bilgenpumpe, Montagehalterung, Bilgen-Anschlusssteil, Schlauch und Montagezubehör).
- Plug-and-Play-Installation: Zum direkten Einstecken in den Sicherungskasten des Jetboots.



| MODELL                         | JAHR    | ART.-NR.         |
|--------------------------------|---------|------------------|
| Spark                          | ab 2014 | <b>295101218</b> |
| Wake                           | ab 2020 | <b>295101035</b> |
| GTI, GTI SE, GTR, GTR-X        | ab 2020 | <b>295101035</b> |
| FishPro (alle Modelle)         | ab 2019 | <b>295101035</b> |
| Explorer Pro, GTX, GTX Limited | ab 2018 | <b>295101035</b> |
| RXT, RXT-X                     | ab 2018 | <b>295101035</b> |
| RXP-X                          | ab 2021 | <b>295101035</b> |
| Wake Pro                       | ab 2018 | <b>295101035</b> |

Bei Installation mit mehr als zwei elektrischen Zubehöartikeln wird der Kabelstrang (278003684) benötigt.



## USB-Port

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (ab 2018) / RXP-X (ab 2021) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (ab 2020) / Alle FishPro Modelle (ab 2019), Explorer Pro, Explorer Pro  
**295100710**

- Ermöglicht Ihnen das Laden Ihrer Geräte, beispielsweise Telefon und Action-Kamera.
- Das USB-Ladegerät verfügt über ein intelligentes Modul, das die von Ihrem Telefon benötigte Stromstärke erkennt, sodass die Ladezeit immer konstant ist und Sie nicht befürchten müssen, dass Ihr Gerät überhitzt.

Bei Installation mit mehr als zwei elektrischen Zubehöartikeln wird der Kabelstrang (278003684) benötigt.

# Karosserie-Zubehör



## Touring-Windabweiser

GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy  
**295101017**

- Bleiben Sie mit dem 58 cm hohen Windabweiser vor Wind und Spritzwasser geschützt.
- Nahtlos integriert und mit Thermoform-Konstruktion für kristallklare Sicht.
- Inklusive Windabweiserhalterung, Tasche und Inbusschlüssel für einfachen Transport und einfache Montage.



## Handschutz für Lenker

GTX, RXT, RXT-X und Wake Pro (ab 2010) / GTI, GTS und Wake (ab 2011) / GTR, GTR-X und RXP-X (ab 2012) / Spark (ab 2014)  
**295100762**

- Design sorgt für besseren Schutz und großartigen Stil.
- Schutz vor kaltem Wind und Wasserspritzern.
- Set enthält 2 Stück.

*Nicht kombinierbar mit dem Touring-Windabweiser (295101017)*



## Fußraum-Gripplatten

Spark (ab 2024)  
**295101140**

- Matten aus dickem EVA-Schaum.
- Auf ABS-Platten befestigt.
- Befestigung auf dem Oberdeck mit selbstsichernden Befestigungen.
- Die Matten müssen nicht auf die Oberfläche geklebt werden.



## Fußraumkeile

RXT, GTX und Wake Pro (ab 2018) / FishPro (2019-2021), FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy, serienmäßig bei RXT-X (ab 2018), Explorer Pro  
**295100745**

- Die für besonders leistungsorientiertes Fahren konzipierten, verlängerten Fußraumkeile sorgen dafür, dass alle Fahrer und Mitfahrer festen, bequemen und sicheren Halt finden.
- Bei Verwendung in Verbindung mit unseren Ergolock-Kniepolstern gewährleisten die Keile, dass jeder Fahrer den vollen Leistungsumfang des Jetboots nutzen und genießen kann.



## Fußraumkeile

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170 (ab 2020) / FishPro Scout, serienmäßig bei RXP-X (ab 2021)  
**295100926**

- Die für besonders leistungsorientiertes Fahren konzipierten, verlängerten Fußraumkeile sorgen dafür, dass alle Fahrer und Mitfahrer festen, bequemen und sicheren Halt finden.
- Bei Verwendung in Verbindung mit unseren Ergolock-Kniepolstern gewährleisten die Keile, dass jeder Fahrer den vollen Leistungsumfang des Jetboots nutzen und genießen kann.



## Schräge Boardwand-Fußstützen

RXT, RXT-X und GTX (ab 2018)  
**295100793**

- 122cm lange, schräge Fußstützen mit integrierten Matten, befestigt an der oberen Außenkante des Dollbords an beiden Seiten des Jetboots.
- Bieten eine komfortable und sichere Position für die Füße und Beine beim Angeln von der Seite des Jetboots.
- Schützen die Lackierung am Rand des Dollbords vor der durch das Angeln verursachten Abnutzung.



### Spark Spiegel

Spark (ab 2024)  
**295101144**

- Integriertes Design, das nicht im Weg ist.
- Großes Sichtfeld.
- Sorgen im Sitzen oder im Stehen für gute Sicht.
- Set enthält 2 Stück.



### Beifahrersitz

RXP-X (ab 2021)  
**295100923**

- Die einzige Möglichkeit zur Mitnahme eines Mitfahrers auf einem serienmäßigen RXP-X.
- Zwei Festhaltungsmöglichkeiten für Mitfahrer, seitlich und in der Mitte.
- Kein Werkzeug erforderlich für die Installation: einfach das Fahrerkissen abnehmen, die Clip-Befestigung der Basis lösen und den Beifahrersitz per Clip-Befestigung anbringen.



### Sitz-Umbausatz „Trixx für 2“

Spark Trixx für 1 (ab 2024)  
**295101259** Dazzling Blue

Spark Trixx für 1 (ab 2024)  
**295101150** Dragon Red

Spark Trixx für 1 (ab 2024)  
**295101222** Neon Yellow

- Verwandelt einen Trixx für 1 in Sekundenschnelle in einen Trixx für 2.
- Inklusive Halterung und aller Montageteile.



### Angelsitz

RXT, RXT-X, GTX and Wake Pro (ab 2018), Explorer Pro  
**295100882**

- Sorgt für Bewegungsfreiheit zwischen Fahrerposition und Beifahrerposition zum Angeln.
- Optimiert für das Angeln in seitwärts gewandter Sitzposition, mit erhöhter Querstabilität bei Kombination mit den schrägen Boardwand-Fußstützen (295100793).
- Passend zu allen Jetboot-Lackierungen.

NEU



### Ergolock™ R Rennsitz für GTR-X

GTR-X, RXP-X (ab 2024)  
**295101463**

- Ergolock™ Sitz für leistungsorientiertes Fahren, kompatibel mit dem GTR-X.
- Der verstellbare Sattelsitz sorgt für komfortablen Halt beim Beschleunigen und gibt dem Fahrer in Kurven sicheren Halt.
- Um 13 cm verstellbar, für alle Fahrer geeignet.
- Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
- Gleicher Sitz wie beim RXP-X.

Mit Beifahrersitz (295100923) verwendbar.

# Anlegen & Anlanden am Strand



## LinQ Lite Fender

Spark (ab 2024)  
**295101138**

- Perfekt passende Fender für Spark Modelle.
- Schnelles und einfaches Anbringen und Abnehmen durch LinQ Lite Befestigungssystem.
- Das strapazierfähige Material ist zudem schwimmfähig.
- Set enthält 2 Stück.



## Fender mit Schnapp-Mechanismus

Geeignet für alle Jetboote (ausgenommen Spark ab 2024)  
**295100418**

- Schützen Sie Ihr Sea-Doo Jetboot mit diesen einfach anzubringenden und abzunehmenden Fendern, die speziell für Sea-Doo Jetboote konzipiert sind, vor Schäden beim Anlegen.
- Beim SPARK gewährleisten vorgeformte Löcher vorn und hinten eine feste Anbringung an optimaler Stelle.
- Die Fender mit Schnappmechanismus sind schwimmfähig, und die Signalfarbe Orange sorgt für besonders gute Erkennbarkeit.
- Zum Patent angemeldet.
- Set enthält 2 Stück.

*Für die Anbringung bei anderen Modellen als dem SPARK wird der Installationsbausatz für Fender mit Schnappmechanismus (295100550, 295100729 oder 295100944) benötigt.*



## Installationsbausatz für Fender mit Schnappmechanismus

RXP-X (2012-2020) / GTI, GTR und GTS (2011-2019) / GTX, RXT, RXT-X und Wake Pro (2010-2017)  
**295100550**

RXT, RXT-X, GTX und Wake Pro (ab 2018), FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy  
**295100729**

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X und Wake 170 (ab 2020) / RXP-X (ab 2021) / FishPro Scout  
**295100944**

- Bietet Ihnen die schnellste und einfachste Möglichkeit, Ihr Jetboot mit schützenden Fendern nachzurüsten.
- Nicht erforderlich für SPARK Modelle.



## Spark Speed Tie

Spark (ab 2024)  
**295101142**

- Robustes, integriertes Design.
- Bei Nichtbenutzung nicht im Weg.
- Leichter Zugriff.
- Helfen bei der Stabilisierung des Jetboots beim Anlegen.
- 1,83 m lang.
- 3 Stück pro Packung.



## Speed Tie

GTX, RXT, RXT-X, Wake Pro (ab 2018)  
**295100885**

- Vollintegriertes Festmachsystem für Jetboote. Es ist äußerst praktisch, lässt sich schnell bedienen und sorgt für sicheres Anlegen.
- Ein Must-Have, das Stauraum spart und dafür sorgt, dass Sie immer und überall eine Anlegeleine zur Hand haben.
- Einfach zu bedienendes integriertes Seilmanagementsystem.
- Doppelt geflochtenes 6,4 mm-Seil mit einer Länge von 1,6 m vorne und 2,8 m hinten.
- Formschlüssige Verriegelung für sorgenfreies Andocken.



## Speed Tie

Explorer Pro, FishPro (2019-2021), FishPro Sport, FishPro Trophy  
**295100924**

- Vollintegriertes Festmachsystem für Jetboote. Es ist äußerst praktisch, lässt sich schnell bedienen und sorgt für sicheres Anlegen.
- Ein Must-Have, das Stauraum spart und dafür sorgt, dass Sie immer und überall eine Anlegeleine zur Hand haben.
- Einfach zu bedienendes integriertes Seilmanagementsystem.
- Doppelt geflochtenes 6,4 mm-Seil mit einer Länge von 3,5 m vorne.
- Formschlüssige Verriegelung für sorgenfreies Andocken.



## Spike-Anker

Alle Modelle  
**295101255**

- Seillänge 7,60 m.
- Für den Einsatz in Sand, Lehm und Seen geeignet.
- Tiefenanzeige am Anker.
- Schont beim Drücken auf den Anker den Fuß/die Hand.
- Einfache Handhabung und Reinigung.
- Leicht, passt problemlos in das vordere Staufach des Jetboots.
- Tragetasche im Lieferumfang enthalten.

NEU



## Festmacherleinen

**295101475**

- Ruckhemmende Nylonleine, ideal zum Festmachen Ihres Jetboots.
- 4,6 m lang.
- Äußerst strapazierfähig und robust.
- Set enthält 2 Stück.



## Klappanker

**295100750**

- Klappbarer 1,6 kg-Dregganker mit Schutzüberzug.
- Perfekt für das kurzzeitige Festmachen von Jetbooten und kleinen Booten in Schlamm, Sand, Kiesel und Steinen.
- Inklusive einer seewassertauglichen 7,62 m-Leine mit integrierter Boje, Schwerlast-Karabinerhaken aus Edelstahl und Nylon-Aufbewahrungsbehälter.
- Kompakt genug für das Staufach.



## Sandsack-Anker

**295100661** Gelb

- Hergestellt aus düsengefärbtem, gelbem 600-Denier-Polyester; kann etwa 20 kg nassen Sand aufnehmen.
- Maße: 40 cm x 22,9 cm.
- Mit Nylongurt (4,9 m x 1,3 cm).
- Befestigung mittels Kunststoffhaken, mit Schwimmer-Formteil.



## Anlegeleine

**295100851**

- Machen Sie Ihr Jetboot mit dieser schwimmfähigen, ruckhemmenden Sea-Doo Nylonleine fest.
- Schützt Ihr Wasserfahrzeug und sorgt dafür, dass es festgemacht bleibt.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.

# Must-Haves



## Sicherheitsausrüstung

**295100330**

- Dieses Set enthält alle essenziellen Dinge für Ihr Jetboot.
- 15 m schwimmfähige Wurfleine, Schöpfergerät, Pfeife und wasserdichte Taschenlampe.



## Kennzeichenausrüstung

7,6 cm - Alle Jetboote  
**295100570** Schwarz

- Hochwertige, UV-beständige Kennzeichenausrüstung.
- 7,6 cm.
- Lässt sich einfach und ohne Verformung anbringen. Der Klebstoff haftet auf allen Oberflächen, auch beim SPARK.
- Verfügbar in zwei kontrastierenden Farben. Erfüllt die üblichen Anforderungen bezüglich Höhe und Größe.



## Pfeife

**295500554**

- „Trillerlose“ Pfeife.
- Erzeugt einen extrem lauten, hohen, durchdringenden Ton, der über weite Entfernungen hörbar ist.
- Keine Beeinträchtigung durch Wasser, lässt sich durch einmaliges, kurzes Blasen freiblasen.



## Kennzeichenausrüstung

7,6 cm - Alle Jetboote  
**295100578** Hellgrau


- Hochwertige, UV-beständige Kennzeichenausrüstung.
- 7,6 cm.
- Lässt sich einfach und ohne Verformung anbringen. Der Klebstoff haftet auf allen Oberflächen, auch beim SPARK.
- Verfügbar in zwei kontrastierenden Farben. Erfüllt die üblichen Anforderungen bezüglich Höhe und Größe.



## Kennzeichenausrüstung

10,2 cm - Alle Jetboote · Entspricht den internationalen Rechtsvorschriften  
**295100631** Schwarz

- Hochwertige, UV-beständige Kennzeichenausrüstung.
- 10,2 cm.
- Lässt sich einfach und ohne Verformung anbringen. Der Klebstoff haftet auf allen Oberflächen.
- Erfüllt die üblichen Anforderungen bezüglich Höhe und Größe und entspricht internationalen Rechtsvorschriften.



Teile &  
Wartung

# Teile & Wartung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Wartungs-Checkliste   | 79 |
| Technische Ausrüstung | 80 |
| Karosserie-Rahmen     | 80 |
| Antrieb               | 81 |
| Wartungsprodukte      | 83 |
| Ölwechselsatz         | 85 |
| XPS Produkte          | 86 |



# Wartungs- Checkliste



## Sea-Doo Betriebsanleitung

Dies ist eine allgemeine Übersicht über die wichtigsten Wartungstermine. Die Wartungsanforderungen können je nach Ihrem konkreten Jetboot-Modell variieren. Informationen dazu, welche Wartungsarbeiten genau auszuführen sind, finden Sie in der Betriebsanleitung. Scannen Sie den QR-Code, um auf alle Betriebsanleitungen zuzugreifen.

## 1 Vorbereitet dank XPS



Ölwechselsatz



Vorgemischtes  
Longlife-Kühlmittel



Strahlpumpen-Lagerfett

## 2 Haben Sie in dieser Saison schon Folgendes überprüft?



Zündkerzen



Batterie



Verschleißring



Schraube



Anoden



Karbonring

# Technische Ausrüstung



## Yuasa Batterie

410301203

- Yuasa Batterie YTX20L (18 Ah).
- Werkseitig aktiviert.
- Wartungsfrei.
- AGM-Bauweise.



## Hubausrüstung

295100758

- Eine Hubausrüstung mit Nylongurten und vinylbeschichteten Stahl-Hubplatten für das akkurate Anheben und Positionieren Ihres Jetboots.
- Hubkapazität von 544 kg.
- Ermöglicht das Anheben aus gerader und geneigter Position.

# Motor- kühlung



## Turbolader-Reparaturset

Geeignet für alle Modelle mit 215, 255 und 260 PS

420881102

- Komplettsatz für die Aufarbeitung Ihres Turboladers.
- Bestehend aus hochwertigen Sea-Doo Originalteilen und Metallscheiben für erhöhte Zuverlässigkeit.

# Karosserie-Rahmen




## Opferanoden

Außendurchmesser: 26 mm; Höhe: 6 mm  
271001920

Außendurchmesser: 26 mm; Höhe: 13 mm  
271001813

1/4-18 NPT Anode für Zwischenkühler bei Modellen mit 260 und 300 PS (ab 2016)  
271001942


- Opferanoden dienen speziell zum Schutz von Unterwasserkomponenten Ihres Jetboots vor galvanischer Korrosion.
- Wie der Name vermuten lässt, „opfern“ sich diese Anoden, indem sie den elektrochemischen Prozess der Korrosion absorbieren, um zu verhindern, dass stattdessen Metallteile wie die Schraube, die Strahlpumpendüse oder der Motor „weggefressen“ werden.
- Wird die galvanische Korrosion nicht begrenzt, kann sie erhebliche Schäden verursachen.



## Deck-Hardware-Upgradeset vorne und hinten

Spark  
295100849

- Beinhaltet 31 Unterlegscheiben für das vordere und hintere Deck, plus eine zusätzliche Unterlegscheibe.
- Set mit stabilen Edelstahl-Unterlegscheiben für den direkten Ersatz der serienmäßigen Kunststoff-Unterlegscheiben.
- Sorgt neben verbesserter Haltbarkeit auch für ein cooles kosmetisches Upgrade.
- Die präzisionsgefertigten Unterlegscheiben sind electropoliert, so dass ausgezeichnete Passform gewährleistet ist.
- Ein Muss für die wiederholte Abnahme und Wiederanbringung Ihres Decks bei den regelmäßigen Wartungs- und Inspektionsarbeiten.



## Hauptdeck-Hardware-Upgradeset

Spark  
295100848

- Beinhaltet 22 Unterlegscheiben für das Hauptdeck (Mitteldeck, Motorzugang), plus eine zusätzliche Unterlegscheibe.
- Set mit stabilen Edelstahl-Unterlegscheiben für den direkten Ersatz der serienmäßigen Kunststoff-Unterlegscheiben.
- Sorgt neben verbesserter Haltbarkeit auch für ein cooles kosmetisches Upgrade.
- Die präzisionsgefertigten Unterlegscheiben sind electropoliert, so dass ausgezeichnete Passform gewährleistet ist.
- Ein Muss für die wiederholte Abnahme und Wiederanbringung Ihres Decks bei den regelmäßigen Wartungs- und Inspektionsarbeiten.

# Antrieb

## SCHRAUBEN



- Hochleistungsschrauben speziell zur Verbesserung der Motorleistung und -kalibrierung.
- Sind mit Verschleißring und Antriebswellenkomponenten die perfekte Ergänzung Ihres Jetboots.

| MOTOR   | MODELL                 | JAHR      | ART.-NR.         |
|---------|------------------------|-----------|------------------|
| 60/90   | Spark                  | ab 2014   | <b>267000948</b> |
|         | GTI                    | 2017-2019 | <b>267000919</b> |
|         | GTS                    |           |                  |
|         | GTI SE 90              | ab 2020   | <b>267001046</b> |
|         | GTI 90                 |           |                  |
| 130/155 | GTI 130 & 155          | 2009-2019 | <b>267000940</b> |
|         | GTI SE 130 & 155       |           |                  |
|         | GTS 130                |           |                  |
|         | GTI 130                | ab 2020   | <b>267001044</b> |
|         | GTI SE 130             |           |                  |
|         | GTI Pro                | 2020/2021 | <b>267001076</b> |
|         | GTX Pro                |           |                  |
|         | Wake 155               | 2011-2017 | <b>267000940</b> |
|         |                        | 2018-2019 | <b>267001019</b> |
|         | GTX 155                | 2011-2017 | <b>267000943</b> |
| 170     | GTX S 155              | 2018-2019 | <b>267001019</b> |
|         | FishPro 155            | 2019      | <b>267001019</b> |
|         | FishPro Scout 130      | 2022      | <b>267001044</b> |
|         | GTI SE 170             | ab 2020   | <b>267001076</b> |
|         | GTX 170                |           |                  |
|         | Wake 170               |           |                  |
|         | FishPro 170            |           |                  |
|         | FishPro Sport 170      |           |                  |
|         | FishPro Trophy 170     |           |                  |
|         | GTR 215                | 2014-2016 | <b>267000801</b> |
|         | GTX 215                | 2011-2016 | <b>267000756</b> |
|         | GTX Limited 215        |           |                  |
|         | Wake Pro 215           |           |                  |
| 215     | GTR 230                | 2017-2019 | <b>267000957</b> |
|         | GTX Limited 230        |           |                  |
|         | GTX Limited 230        | 2017      | <b>267000954</b> |
|         | Wake Pro 230           | 2018      | <b>267001021</b> |
|         | GTX 230                |           |                  |
|         | GTX Limited 230        |           |                  |
|         | Wake Pro 230           | 2019      | <b>267001038</b> |
|         | RXT 230                |           |                  |
|         | GTX 230                | 2020-2021 | <b>267001045</b> |
|         | GTX Limited 230        |           |                  |
| 230     | Wake Pro 230           |           |                  |
|         | GTX 230                |           |                  |
|         | Wake 230               | 2022-2025 | <b>267001110</b> |
|         | Wake Pro 230           |           |                  |
|         | Explorer Pro 230       |           |                  |
|         | GTX 230                |           |                  |
|         | Wake Pro 230           | 2026      | <b>267001174</b> |
|         | Explorer Pro 230       |           |                  |
|         | GTX 230                | 2012-2016 | <b>267000945</b> |
|         | GTX Limited iS & S 260 |           |                  |
| 255/260 | RXP-X 255              | 2009-2011 | <b>267000994</b> |
|         | RXP-X 260              | 2012-2015 | <b>267000984</b> |
|         | RXT-X 260              | 2009-2010 | <b>267000974</b> |
|         | RXT IS 255 & 260       |           |                  |
|         | RXT 260                | 2011-2017 | <b>267000945</b> |
|         | RXT AS 260             |           |                  |
|         | RXT IS 260             |           |                  |
|         | GTR-X                  | ab 2024   | <b>267001050</b> |
|         | GTX Limited            | ab 2016   | <b>267000951</b> |
|         | RXT-X 300              | 2016-2023 | <b>267000951</b> |
| 300     | RXP-X 300              | 2016-2020 | <b>267000951</b> |
|         | RXP-X 300              | 2021-2023 | <b>267001050</b> |
|         | RXT-X 325              | ab 2024   | <b>267001124</b> |
|         | RXP-X 325              |           |                  |

Informationen zu den richtigen Teilen für Ihr Jetboot erhalten Sie bei Ihrem BRP Vertragshändler.

## VERSCHLEISSRINGE



- Einfache, kosteneffiziente Möglichkeit, das Pumpensystem in optimalem Betriebszustand zu halten.
- Sorgen für geringes Spiel Ihrer Schraube.
- Verringern die Kavitation und gleichen den Leistungsverlust infolge eines abgenutzten Ringes aus.

| MODELL                                       | JAHR      | ART.-NR.         |
|----------------------------------------------|-----------|------------------|
| Spark                                        | 2014-2022 | <b>267000925</b> |
| GTI 90                                       | 2017-2022 | <b>267000897</b> |
| GTI SE 90                                    | 2017-2018 | <b>267000897</b> |
| GTI Pro                                      | 2020      | <b>267001036</b> |
| GTI/GTI SE 130                               | 2009-2022 | <b>267000419</b> |
| GTI SE 155                                   | 2009-2019 | <b>267000419</b> |
| GTR 215                                      | 2012-2016 | <b>267000372</b> |
| GTR 230 (alle Modelle)                       | ab 2020   | <b>267000917</b> |
| GTR-X 300                                    | ab 2024   | <b>267000917</b> |
| GTS 90                                       | 2017-2019 | <b>267000897</b> |
| GTS 130                                      | 2011-2016 | <b>267000419</b> |
| GTS Pro 130 (Europa)                         | 2011      | <b>267000419</b> |
| GTS RENTAL 130                               | 2014-2015 | <b>267000419</b> |
| GTX 155                                      | 2009-2019 | <b>267000419</b> |
| GTX S 155                                    | 2009-2017 | <b>267000419</b> |
| GTX 170                                      | 2021-2022 | <b>267000419</b> |
| GTX 215/255/260                              | 2009-2017 | <b>267000372</b> |
| GTX 230                                      | 2018      | <b>267000372</b> |
|                                              | ab 2019   | <b>267000917</b> |
| GTX Limited 230                              | 2019-2022 | <b>267000917</b> |
| GTX Limited 300                              | 2016-2022 | <b>267000917</b> |
| GTX Pro                                      | 2020      | <b>267001036</b> |
| FishPro Sport, FishPro Scout, FishPro Trophy | 2019-2022 | <b>267000419</b> |
| RXP-X (alle Modelle, außer 300 PS)           | 2009-2015 | <b>267000372</b> |
| RXP-X 300                                    | 2016-2023 | <b>267000917</b> |
| RXP-X 325                                    | ab 2024   | <b>267000917</b> |
| RXT (alle Modelle, außer 300 PS)             | 2009-2018 | <b>267000372</b> |
| RXT 230                                      | 2019      | <b>267000917</b> |
| RXT-X 300                                    | 2016-2023 | <b>267000917</b> |
| RXT-X 325                                    | ab 2024   | <b>267000917</b> |
| Wake 155                                     | 2009-2019 | <b>267000419</b> |
| Wake 170                                     | 2021-2022 | <b>267000419</b> |
| Wake Pro 215                                 | 2011-2016 | <b>267000372</b> |
| Wake Pro 230                                 | 2009-2018 | <b>267000372</b> |
| Wake Pro 230                                 | ab 2019   | <b>267000917</b> |

Informationen zu den richtigen Teilen für Ihr Jetboot erhalten Sie bei Ihrem BRP Vertragshändler.



### Toplader-Wasseransauggitter

Spark  
**295100845**

- Wasseransauggitter mit einzigartigem Flügel-Design für verbesserte Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit.
- Tiefe Seitenschienen verbessern die Geradeausfahrt und das Handling.
- Langlebige schwarze Rennsportbeschichtung schützt vor Korrosion.
- Für IJSBA Rennen zugelassen.
- Pumpendichtungssatz (295100846) erforderlich, um die Vorteile des Ansauggitters voll auszuschöpfen.



### Pumpendichtungssatz

Spark  
**295100846**

- Lagespezifische, geformte Einsätze füllen Hohlräume in der Basis des Ansatzgitters, durch die Luft in die Pumpe gelangen und dort zu Kavitation führen könnte.
- Ermöglicht eine sichere Abdichtung für ein Höchstmaß an Leistung.
- Erforderlich für die Installation des Toplader-Wasseransauggitters (295100845).



### Pro-Series Stabilisatorenset

Spark  
**295100847**

- Die im Rennsport bewährten Pro-Series Stabilisatoren werden mit ihrem überlegenen Aufbau aus Schwert und Gegenhalteplatte das Handling Ihres Jetboots dramatisch verbessern.
- Beinhaltet ein absolut zuverlässiges Montagesystem mit stabiler Gegenhalteplatte und vier Befestigungspunkten mit Aluminiumeinsätzen in den Rippen der Stabilisatoren.
- Die Tiefe der Stabilisatoren ist einstellbar, um ihren Einfluss auf das Jetboot zu kontrollieren.
- Einfache Anbringung unter Verwendung der Original-Montagebolzen.



### Edelstahl-Verschleißring


230 PS (ab 2020), 300 PS (ab 2016)  
**267001060**

GTI, GTS, Wake, GTX 130, 155 und 170 (ab 2011)  
**267000800**

Spark  
**295100649**

GTR 215 (bis 2016), RXT und GTX 260 (2009-2017), RXT und GTX 230 (2017-2018), RXT und GTX 215 (2009-2017)  
**296000431**

- Einfache, kosteneffiziente Möglichkeit, das Pumpensystem in optimalem Betriebszustand zu halten.
- Sorgt für geringes Spiel Ihrer Schraube.
- Verringert die Kavitation und gleicht den Leistungsverlust infolge eines abgenutzten Ringes aus.



### Schmutzschutz-Wasseransauggitter

GTI, GTS und Wake (2011-2019)  
**271001948**

- Schützt die Strahlpumpenbaugruppe und das Kühlsystem, indem Steinchen und Schmutz mit einer Größe von mehr als 10 mm ferngehalten werden.
- Trägt zur Vermeidung von Schäden und vorzeitigem Verschleiß von Schraube und Verschleißring bei.
- Hilft auch, die Ansammlung von Algen zu mindern.
- Wird empfohlen, wenn häufig am Strand angelegt wird oder das Jetboot häufig mit rasantem Tempo und in seichem Wasser gefahren wird.
- Es ist eine leichte Leistungsminderung zu erwarten.

# Wartungsprodukte



## Salt-Away<sup>+</sup>

**295100219** Nachfüllpack 1 US gal. (3,785 l)

**295100220** Nachfüllpack 1 qt. (946 ml)

**295100218** Konzentrat mit Spender 1 qt. (946 ml)

- Mit Wasser gemischt entfernt es Salzablagerungen und hinterlässt auf der Oberfläche einen Schutzfilm, der Rost und Korrosion verhindert.
- Kann auch für die Reinigung und Pflege von Anhängern benutzt werden.



## Spülausrüstung

Zur Verwendung bei älteren Jetbooten, die noch kein „T“-Anschlussstück und kein Auslaufgewinde an der Fahrplatte haben.

**295500068**

- Eine unverzichtbare Ausrüstung, um Ihren Motor vor Korrosion zu schützen und seine Leistung auf dem höchsten Niveau zu halten.
- Diese Ausrüstung beinhaltet alle erforderlichen Komponenten für eine mühelose Spülung.



## Spüladapter

**295500473**

- Für die meisten Jetbootmodelle mit Auslaufgewinde an der Fahrplatte.



## Kupplungsschlauch

**295500258**

- Für die meisten Jetbootmodelle, die bereits ein „T“-Anschlussstück haben.
- Auch für Jetbootmodelle, bei denen der Spüladapter am Wasserauslauf der Fahrplatte verwendet wird.



## Spülausrüstung

Spark (serienmäßig bei Modellen ab 2015)

**295100555**

- Eine unverzichtbare Ausrüstung, um Ihren Motor vor Korrosion zu schützen und seine Leistung auf dem höchsten Niveau zu halten.
- Diese Ausrüstung beinhaltet alle erforderlichen Komponenten für eine mühelose Spülung.



## NGK<sup>+</sup> Zündkerzen

CR8EB

**415130795**

Entf.

DCPR8E

**715900642**

KR9E-G

**296000421**

KR9EI-8G

**296000455**

- Das komplette Sortiment hochwertiger NGK Zündkerzen für Sea-Doo Jetboote steht Ihnen bei Ihrem BRP Händler zur Verfügung.
- Kaltgewalzte Gewinde verhindern ein Verkanten und Beschädigungen an Zylinderköpfen.
- Durch die dreiwertige Beschichtung ist kein Gleitmittel erforderlich.
- Hochwertige Aluminiumsilikatkeramik.



## Handpumpe mit Behälter

**529035880**

- Geeignet für eine Reihe von Flüssigkeiten.



## Ölfilter

Motor Rotax 900 ACE

**420956123**

Motor Rotax 1500 ccm oder mehr

**420956744**

- Informationen zu den richtigen Teilen für Ihr Jetboot erhalten Sie bei Ihrem BRP Vertragshändler.



## Öl-Vakuumwerkzeug

**295100244**

- Zur sicheren und problemlosen Entfernung von Motoröl.
- Betätigung mit einer Bohrmaschine.

# Ölwechselsatz



## Ölwechselsatz mit Synthetiköl 5W-40

(9779950)

### Unerreichte Zuverlässigkeit

Das fortschrittlichste Powersport-Öl, das für außergewöhnlichen Schutz und eine längere Lebensdauer des Motors entwickelt wurde.

### Praktischer Nutzen

Stellt die richtige Menge Öl bereit. Enthält passgenaue Originalteile.

### Kostenersparnis

Gegenüber dem Einzelkauf aller Komponenten.

## Alle Kits enthalten:

- 1 XPS Öl
- 2 Ölfilter
- 3 Alle erforderlichen Serviceartikel

# XPS Produkte



## Ölwechselsatz mit XPS 4T 5W-40 Vollsynthetiköl

9779485 (US) / 9779951 (EU)

9779486 (US) / 9779950 (EU)

- Dieser äußerst praktische Komplettsatz für den Ölwechsel spart Zeit und Geld.
- Beinhaltet XPS Synthetiköl, Ölfilter, O-Ring und Unterlegscheibe.



## XPS 4T 5W-40 Vollsynthetiköl

9779492 (US) / 9779900 (EU) 1 qt. / 0,946 l

9779493 (US) / 9779901 (EU)  
1 US gal / 3,785 l

- Entwickelt für Offroad-, Onroad- und Jetboot-Hochleistungs-Viertaktmotoren, einschließlich Powersport-Motoren mit Turbolader oder Kompressor.
- Offroad-Formel mit äußerst hochwertigen Verschleiß- und Korrosionsschutzadditiven.
- Sorgt auch in extremen Bedingungen für überlegenen Schutz von Motor und Getriebe gegen Rost und Korrosion.
- 1 US gal / 3,785 l (9779493).
- 1 qt / 946 ml (9779492).



## Synthetik-Schmierfett

9779702 14 fl. oz. / 400 g

- Empfohlen für Bootsanwendungen. Dieses synthetische Schmierfett bietet allerbesten Verschleißschutz und allerbeste Wasserbeständigkeit.



## XPS 2T Synthetiköl für den Rennsporteinsatz

9779180 1 qt. / 0,946 l

9779181 (US) / 9779229 (EU)  
1 US gal / 3,785 l

- Konzipiert für alle Jetboote mit Kraftstoffeinspritz-, Vergaser-, Öleinspritz- oder Vormisch-Zweitaktmotor.
- Sorgt für geringe Rauchentwicklung und problemlose Kaltstarts.
- Gewährleistet maximalen Schutz gegen Korrosion und Verschleiß, indem es die Motorkomponenten geschmiert und sauber hält.



## Vorgemischtes Longlife-Kühlmittel

9779150 / 619590728 (Skandinavien)  
1 qt. / 0,946 l

- Dieses Frostschutz-/Kühlmittel enthält die richtige Verdünnung und die nötigen Additive, um in BRP Kühlsystemen Korrosion zu verhindern und Kavitation zu hemmen.
- Lange Standzeit - 5-Jahres-Formel speziell für BRP Fahrzeuge.
- Überlegene Wärmeübertragung.
- Idealer Ersatz für Fahrzeuge, die üblicherweise 2-Jahres-Frostschutz-/Kühlmittel (grün) verwenden.
- 5 Jahre (orange).

\*Preise aufgrund von Preisschwankungen bei Ölprodukten nicht verfügbar.



## Synthetik-Strahlpumpenöl

**9779221** 6 fl. oz. / 178 ml

- Synthetik-Strahlpumpenöl ist eine einzigartige Kombination von synthetischen Grundölen und Additiven, die im Vergleich zu anderen synthetischen und konventionellen API-GL-5-Ölen höhere Belastungen, überlegene Scherstabilität und geringere Oxidation ermöglichen.
- Empfohlen zur Verwendung für Sea-Doo Strahlpumpen, die Öl benötigen.



## Strahlpumpen-Lagerfett

**9779703** 3,7 fl. oz. / 110 g

- Speziell für Hochleistungs-Jet-Antriebssysteme entwickelt.
- Hochleistungsfett, wasserbeständig und wasserabweisend.
- Verhindert die Ausbreitung von Oberflächenoxidation, die Rost und Korrosion verursacht.



## Korrosionsschutz-Schmiermittel

**9779701 / 619590733** (Skandinavien)  
12 fl. oz. / 340 g

- Ein Mehrzweck-Schmiermittel, das auch zur Verhinderung von Rost, Korrosion und Eindringen von Feuchtigkeit eingesetzt werden kann.
- Es enthält Hochdruckzusätze, die als Universalschmierstoff für praktisch jede Schmieraufgabe fungieren.



## Kraftstoffstabilisator

**9779171** (US) / **9779183** (EU) 8 fl. oz. / 236 ml

- Ethanolverträglich, stabilisiert den Kraftstoff in Ihrem Tank, um Kraftstoffzerfall zu verhindern, der Startprobleme, verzögerte Gasannahme und schlechte Laufeigenschaften verursacht.
- Ethanol zieht Feuchtigkeit an, und dieses Produkt enthält leistungsstarke Korrosionsschutzadditive, um die Komponenten des Kraftstoffsystems zu schützen.
- Verhindert mit E10-Kraftstoffen verbundene Probleme.

*\*Preise aufgrund von Preisschwankungen bei Ölprodukten nicht verfügbar.*



Bekleidung

# BEKLEIDUNG

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Größentabelle                      | 92  |
| Finden Sie Ihr perfektes Modell    | 94  |
| <b>NEU</b> Rettungsweste Wave      | 96  |
| Sea-Doo Rettungsweste<br>Wave Grip | 97  |
| Schutzkleidung                     | 98  |
| Neopren-Leitfaden                  | 104 |
| Fahrerbekleidung                   | 106 |
| Sportbekleidung                    | 108 |
| Schutzkleidung                     | 115 |
| Fahrerbekleidung                   | 117 |
| Spaß mit der Familie               | 118 |
| Spiel- & Lizenzprodukte            | 119 |
| Ersatzteile                        | 123 |

Die aktuellsten Informationen  
finden Sie stets in den  
Produktspezifikationen.





# Größentabelle

## SO MESSEN SIE

Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn eine andere Person Ihre Maße nimmt. Beim Maßnehmen sollten Sie nur einen Badeanzug oder Unterwäsche tragen. Das Maßband sollte eng - aber nicht zu eng - anliegen. Sollten die ermittelten Maße zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, den Artikel in der größeren der beiden Größen zu bestellen.

### Brustumfang

Messen Sie unter Ihren Armen, an der Stelle mit dem größten Brustumfang.

### Taille

Messen Sie Ihren Taillenumfang an der schmalsten Stelle.

### Hüfte


Stehen Sie mit geschlossenen Beinen und messen Sie um den breitesten Bereich Ihrer Hüften. Achten Sie darauf, dass das Maßband waagerecht verläuft.

### Armlänge

Lassen Sie die Arme seitlich herunterhängen, leicht angewinkelt. Messen Sie von der Nackenmitte, über die gesamte Länge Ihres Armes, bis zum Handgelenk.

### Schrittlänge

Messen Sie ohne Schuhe, vom Schritt bis zum Boden.



## Welcher Code entspricht Ihrem Artikel?

- 1 Ermitteln Sie Ihre Kleidergröße und Farbe.
- 2 Entnehmen Sie der unten genannten Tabelle (Spalte „CODE“) den zugehörigen Bestellcode, den Sie in Ihrer Bestellnummer ergänzen.

Beispiel:  
287029 (Artikelnummer Rettungsweste Sea-Doo Wave Grip)  
06 (Größencode M)  
76 (Farbcode Aqua)

Komplette SKU:      Artikel   Größe   Farbe  
287029   06   76

| GRÖSSE BEKLEIDUNG |      |            |      |                      |      |
|-------------------|------|------------|------|----------------------|------|
| Erwachsene        |      | Erwachsene |      | Jugendliche / Kinder |      |
| Größe             | Code | Größe      | Code | Größe                | Code |
| EINHEITS-GRÖSSE   | 00   | 3XL        | 16   | 3-4                  | 79   |
| 2XS               | 01   | 4XL        | 18   | 5-6                  | 52   |
| XS                | 02   | XS/S       | 90   | 7-8                  | 54   |
| S                 | 04   | S/M        | 72   | 10-12                | 49   |
| M                 | 06   | M/L        | 91   | 14-16                | 50   |
| L                 | 09   | L/XL       | 73   |                      |      |
| XL                | 12   | 2XL/3XL    | 74   |                      |      |
| 2XL               | 14   |            |      |                      |      |

| GRÖSSE SCHUHE |      |
|---------------|------|
| Größe         | Code |
| 5             | 24   |
| 6             | 25   |
| 7             | 27   |
| 8             | 28   |
| 9             | 29   |
| 10            | 30   |
| 11            | 31   |
| 12            | 32   |
| 13            | 33   |

| FARBEN             |      |                    |      |                          |      |
|--------------------|------|--------------------|------|--------------------------|------|
| Name               | Code | Name               | Code | Name                     | Code |
| Transparent        | 00   | Magnesium          | 24   | Aqua                     | 76   |
| Weiß               | 01   | Flieder            | 25   | Armeegrün                | 77   |
| Braun              | 04   | Warngelb           | 26   | Denim-Blau               | 79   |
| Dunkelgrau         | 07   | Dunkelgrau meliert | 29   | Blau                     | 80   |
| Silber             | 08   | Rot                | 30   | Hellblau                 | 81   |
| Grau               | 09   | Pink               | 36   | Indigoblau               | 82   |
| Gelb               | 10   | Eisfarben          | 38   | Royalblau                | 83   |
| Gold               | 11   | Violett            | 41   | Navy                     | 89   |
| Orange             | 12   | Dunkellila         | 42   | Schwarz                  | 90   |
| Koralle            | 13   | Rauch              | 57   | Schwarz mit Grafikdesign | 94   |
| Lava-Rot           | 17   | Grün               | 70   | Bernstein                | 95   |
| Bunt               | 18   | Türkis             | 74   | Elfenbein                | 97   |
| Silber verspiegelt | 22   |                    |      |                          |      |

## HERREN - BEKLEIDUNG

| Größen                  | XS    | S     | M      | L       | XL      | 2XL     | 3XL     | 4XL     | 5XL     |
|-------------------------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Größencode*             | 02    | 04    | 06     | 09      | 12      | 14      | 16      | 18      | 88      |
| Brustumfang (cm)        | 81-86 | 88-92 | 96-101 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 | 157-162 |
| Taille (cm)             | 66-71 | 74-79 | 81-86  | 91-97   | 101-107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 142-147 |
| Hüftumfang (Gesäß) (cm) | 81-86 | 88-92 | 96-101 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 | 157-162 |
| Armlänge (cm)           | 76    | 79    | 81     | 84      | 86      | 89      | 89      | 91      | 91      |
| Schrittlänge (cm)       | 79    | 80    | 81     | 81      | 81      | 81      | 81      | 81      | 81      |

\*Codes zur Ergänzung der Artikelnummer in Ihrer Bestellung.

## DAMEN - BEKLEIDUNG

| Größen                  | XS    | S      | M       | L       | XL      | 2XL     | 3XL     |
|-------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Größencode*             | 02    | 04     | 06      | 09      | 12      | 14      | 16      |
| Brustumfang (cm)        | 83-88 | 88-92  | 94-99   | 101-107 | 112-117 | 122-127 | 132-142 |
| Taille (cm)             | 69-74 | 74-79  | 79-84   | 86-91   | 96-101  | 107-112 | 117-127 |
| Hüftumfang (Gesäß) (cm) | 91-97 | 96-101 | 101-107 | 109-114 | 112-124 | 122-135 | 140-150 |
| Armlänge (cm)           | 74    | 76     | 76      | 79      | 79      | 81      | 81      |
| Schrittlänge (cm)       | 76    | 76     | 76      | 76      | 76      | 76      | 76      |

\*Codes zur Ergänzung der Artikelnummer in Ihrer Bestellung.

Informationen zur Rettungswestengröße finden Sie auf Seite 107.

Informationen zur Schuhgröße finden Sie auf Seite 119.

Informationen zu Handschuhgrößen finden Sie auf Seite 121.



## Wussten Sie schon?

Wir haben die Passform für alle unsere neuen Kollektionen neu definiert. Es gibt jetzt drei Kategorien für unsere Fahrerbekleidung und Sportbekleidung. Die Passform jedes Modells finden Sie in der Beschreibung, damit Sie wissen, was Sie kaufen.

### LEITFADEN ZUR PASSFORM

#### Sportbekleidung

SCHMAL

NORMAL

LOCKER  
GESCHNITTEN

#### Fahrerbekleidung

KÖRPERNAH  
GESCHNITTEN

NORMAL

LOCKER  
GESCHNITTEN

# Finden Sie Ihr perfektes Modell

Bei der Auswahl einer Rettungsweste kommt es ganz darauf an, wie Sie fahren. Wollen Sie maximale Bewegungsfreiheit oder ganztägigen Komfort? Geringes Gewicht oder Langlebigkeit zum kleinen Preis? Unsere Vergleichstabelle macht Ihnen die Entscheidung leicht.

Von hochwertigen Materialien bis hin zu schlanken Schnitten – jede Sea-Doo Rettungsweste ist auf Sicherheit und Stil ausgelegt, damit Sie gut aussehen, sich wohlfühlen und ganz nach Ihrem Geschmack fahren können.



## EXPLORER AIRFLOW

Die perfekte Mischung  
von Komfort und  
Abenteuer

## AIRFLOW

Für ultimativen  
Komfort

## WAVE GRIP

Komfort  
für Fahrer  
und Beifahrer

|                                          |                                                         |                                                         |                                                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Komfortniveau                            | ■ ■ ■ ■ ■                                               | ■ ■ ■ ■ ■                                               | ■ ■ ■ ■ ■                                          |
| Preis                                    | \$ \$ \$ \$ □                                           | \$ \$ \$ □ □                                            | \$ \$ □ □ □                                        |
| Komfortzone im<br>Lendenwirbelbereich    | Ja                                                      | Ja                                                      | Nein                                               |
| Pads für Belüftung                       | Ja                                                      | Ja                                                      | Nein                                               |
| Explorer Paket                           | Ja                                                      | Nein                                                    | Nein                                               |
| Handgriffe für den<br>Beifahrer          | Nein                                                    | Nein                                                    | Ja                                                 |
| Brusttasche                              | Nein                                                    | Nein                                                    | Ja                                                 |
| Außenmaterial                            | Ecopren                                                 | Ecopren                                                 | Ecopren                                            |
| Segmentierte<br>Ergonomie-Einsätze       | 10                                                      | 10                                                      |                                                    |
| Arten von Innenschichten<br>für Auftrieb | Schwimmfähiger<br>3D-Einschicht-Biosoft-<br>Schaumstoff | Schwimmfähiger<br>3D-Einschicht-Biosoft-<br>Schaumstoff | Mehrere Schichten<br>schwimmfähiger<br>Schaumstoff |

## Unsere Rettungswesten auf einen Blick

Sehen Sie sich diese Tabelle an, um die Rettungsweste zu finden, die am besten zu Ihrem Sea-Doo Leben passt. Es gibt eine für jeden Fahrertyp – welche ist Ihre?

Alle unsere Rettungswesten haben große Armlöcher für hohen Tragekomfort und sind durch die Küstenwache zugelassen und CE-zertifiziert!



### WAVE

Für Bewegungsfreiheit

### EXPLORER

Für jedes Abenteuer

### MOTION

Langlebig und bequem



Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Evogrene

6

Mehrere Schichten schwimmfähiger Schaumstoff



Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

Ripstop-Nylon

4

Mehrere Schichten schwimmfähiger Schaumstoff



Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Polyester

4

Mehrere Schichten schwimmfähiger Schaumstoff

# NEU Rettungsweste Wave

Die neue Rettungsweste Wave ist die neue Definition des Begriffs Freiheit. Sie bietet Komfort und einen Mehrwert für Jetbootfahrer!

Praktische Brusttasche für Karten.

Widerstandsfähiger YKK-Reißverschluss vorne.

Sechs segmentierte Einsätze für Komfort und Bewegungsfreiheit.

Seitliche Einsätze aus dehnbarem Futterstoff für mehr Komfort.

Schleife im Nacken zur Befestigung der Schutzbrille.

D-Ring für Schlüssel-Sicherheitsleine.



# Sea-Doo Rettungsweste Wave Grip

Die neue Sea-Doo Wave Grip bietet Komfort für alle. Ob Sie Fahrer oder Beifahrer sind, diese Rettungsweste ist perfekt für Sie.



Komfortzone im  
Lendenwirbelbereich.



Praktische Brusttasche  
für Karten.

Einsätze aus  
mehrschichtigem,  
schwimmfähigem  
Schaumstoff.

Seitliche Einsätze  
aus dehnbarem  
Gewebe für  
mehr Komfort.

Segmentierungen im  
Brust- und Rückenbereich  
für mehr Komfort und  
Bewegungsfreiheit.

Seitliche  
Griffe für den  
Beifahrer.

D-Ring für Schlüssel-  
Sicherheitsleine.

# Schutzkleidung



Schwarz (90)

## Sea-Doo Rettungsweste Wave Grip

**287029** (US/CA) XS, S, M, L, XL, 2XL

Rettungsweste aus Ecopren mit Griffen für den Beifahrer.

- Umweltfreundliches Ecoprenmaterial: gummifrei, flexibel, leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend.
- Seitliche Griffen für den Beifahrer.
- Brusttasche.
- Kombination aus PVC- und Polyethylen-Schaumstoffeinsätzen.
- UTAK Material leitet überschüssiges Wasser ab und sorgt für schnelles Trocknen und Komfort durch Temperaturregulierung.
- Bequeme Passform.
- YKK-Reißverschluss vorne.
- Segmentierungen im Brust- und Rückenbereich für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Seitliche Einsätze aus dehnbarem Futterstoff für mehr Komfort.
- Groß geschnittene Armlöcher für Komfort beim Fahren.
- Schlaufe am Nacken zur Befestigung der Schutzbrille an Ihrer Weste.
- D-Ring für Schlüssel-Sicherheitsleine.
- Durch die Küstenwache zugelassen.
- Außenmaterial: 100 % Polyester.
- Isolierung: 20 % PVC, 80 % dehnbares Polyethylen.
- Nicht in Europa erhältlich

NEU



Silber (08)

## Sea-Doo Rettungsweste Wave Grip

**960009** (US/CA)

**287040** (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL

Rettungsweste aus Evogrene mit Griffen für den Beifahrer.

- Umweltfreundliches Evogrene-Material, das aus gebrauchten, recycelten Plastikflaschen hergestellt wird, die zu einer Hochleistungsfaser verarbeitet werden.
- Seitliche Griffen für den Beifahrer.
- Brusttasche.
- Kombination aus schwimmfähigem Einschicht-Soft-Schaumstoff und Einsätzen aus mehrschichtigem, schwimmfähigem Schaumstoff.
- UTAK Material leitet überschüssiges Wasser ab und sorgt für schnelles Trocknen und Komfort durch Temperaturregulierung.
- Bequeme Passform.
- YKK-Reißverschluss vorne.
- Segmentierungen im Brust- und Rückenbereich für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Seitliche Einsätze aus dehnbarem Futterstoff für mehr Komfort.
- Groß geschnittene Armlöcher für Komfort beim Fahren.
- Schlaufe am Nacken zur Befestigung der Schutzbrille an Ihrer Weste.
- D-Ring für Schlüssel-Sicherheitsleine.
- Durch die Küstenwache zugelassen (960009)
- CE-zertifiziert (287040)
- Außenmaterial: 100 % Polyester.
- Isolierung: 20 % PVC, 80 % dehnbares Polyethylen.

NEU



Schwarz (90), Blau (80), Pink (36), Rot (30)

## Sea-Doo Rettungsweste Wave

**287037** (US/CA)

**287038** (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL

Extrem strapazierfähige und leichte Rettungsweste aus Evogrene.

- Umweltfreundliches Evogrene-Material, das aus gebrauchten, recycelten Plastikflaschen hergestellt wird, die zu einer Hochleistungsfaser verarbeitet werden.
- Brusttasche.
- Kombination aus schwimmfähigem Einschicht-Soft-Schaumstoff und Einsätzen aus mehrschichtigem, schwimmfähigem Schaumstoff.
- UTAK Material leitet überschüssiges Wasser ab und sorgt für schnelles Trocknen und Komfort durch Temperaturregulierung.
- Bequeme Passform.
- YKK-Reißverschluss vorne.
- Segmentierungen im Brust- und Rückenbereich für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Seitliche Einsätze aus dehnbarem Futterstoff für mehr Komfort.
- Groß geschnittene Armlöcher für Komfort beim Fahren.
- Schlaufe am Nacken zur Befestigung der Schutzbrille an Ihrer Weste.
- D-Ring für Schlüssel-Sicherheitsleine.
- Durch die Küstenwache zugelassen (287037)
- CE-zertifiziert (287038)
- Außenmaterial: 100 % Polyester.
- Isolierung: 20 % PVC, 80 % dehnbares Polyethylen.

## Größen-Ratgeber Rettungswesten

### Größenempfehlung:

Ihre Rettungsweste sollte eng an Ihrem Körper anliegen und gleichzeitig bequem sein.

Ihre Brustweite ist der entscheidende Faktor für die Größe Ihrer Rettungsweste. Messen Sie den Umfang Ihrer Brust an der breitesten Stelle. Verwenden Sie unsere Größentabelle, um die Größe zu ermitteln, die Ihrer Messung am nächsten kommt. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die kleinere Größe zu wählen. Aus Sicherheitsgründen sollte eine richtig dimensionierte Rettungsweste wie angegossen sitzen, an Ort und Stelle bleiben und Ihnen dennoch Bewegungsfreiheit lassen.

### So passen Sie die Rettungsweste an:

Wenn Sie eine Rettungsweste anprobieren, lockern Sie alle Gurte, ziehen Sie die Weste an und schließen Sie den Reißverschluss oder die Schnallen. Anschließend stellen Sie alle Gurte ein. Rettungswesten verfügen über verstellbare Elemente, mit denen Sie die Weste bei Bedarf um Brust und Bauch herum enger machen können.



Warngelb (26)

## Sea-Doo Rettungsweste Explorer Airflow

**287007** (US/CA)

**287008** (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Weiche Rettungsweste mit geringem Gewicht und einer Außenhaut aus besonders strapazierfähigem Ecopren.

- Umweltfreundliches Ecoprenmaterial: gummfrei, flexibel, leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend.
- Westeninnenseite aus umweltfreundlichem, schwimmfähigem Einschicht-Biosoft-Schaumstoff.
- AIRFLOW-SYSTEM: Innenausformung aus Ethylenvinylacetat, die die Oberfläche der Rettungsweste von der Haut fernhält.
- KOMFORTZONE IM LENDENWIRBELBEREICH: Zusätzliche Schaumstoffpolsterung zur Minimierung des Drucks und für mehr Unterstützung im unteren Rückenbereich.
- MESH-EINSATZ: Ablauf von überschüssigem Wasser, für schnelles Trocknen und Komfort durch Temperaturregulierung.
- Bequeme Passform.
- YKK-Reißverschluss vorne.
- Seitliche Einsätze aus dehnbarem Futterstoff für mehr Komfort.
- Groß geschnittene Armlöcher für Komfort beim Fahren.
- Kamerahalterung.
- Pfeife.
- Halterung für UKW-Funkgerät.
- Schlaufe am Nacken zur Befestigung der Schutzbrille an Ihrer Weste.
- D-Ring für Schlüssel-Sicherheitsleine.
- Mehrere Taschen.
- Durch die Küstenwache zugelassen (287007)
- CE-zertifiziert (287008)
- Außenmaterial: 100 % Polyester.
- Isolierung: 100 % Gaia Schaumstoff.



Orange (12)

## Rettungsweste Explorer Airflow

**287009** (US/CA)

**287010** (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Weiche Rettungsweste mit geringem Gewicht und einer Außenhaut aus besonders strapazierfähigem Ecopren.

- Umweltfreundliches Ecoprenmaterial: gummfrei, flexibel, leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend.
- Westeninnenseite aus umweltfreundlichem, schwimmfähigem Einschicht-Biosoft-Schaumstoff.
- AIRFLOW-SYSTEM: Innenausformung aus Ethylenvinylacetat, die die Oberfläche der Rettungsweste von der Haut fernhält.
- KOMFORTZONE IM LENDENWIRBELBEREICH: Zusätzliche Schaumstoffpolsterung zur Minimierung des Drucks und für mehr Unterstützung im unteren Rückenbereich.
- MESH-EINSATZ: Ablauf von überschüssigem Wasser, für schnelles Trocknen und Komfort durch Temperaturregulierung.
- Bequeme Passform.
- YKK-Reißverschluss vorne.
- Seitliche Einsätze aus dehnbarem Futterstoff für mehr Komfort.
- Groß geschnittene Armlöcher für Komfort beim Fahren.
- Kamerahalterung.
- Pfeife.
- Halterung für UKW-Funkgerät.
- Schlaufe am Nacken zur Befestigung der Schutzbrille an Ihrer Weste.
- D-Ring für Schlüssel-Sicherheitsleine.
- Mehrere Taschen.
- Durch die Küstenwache zugelassen (287009)
- CE-zertifiziert (287010)
- Außenmaterial: 100 % Polyester.
- Isolierung: 100 % Gaia Schaumstoff.



Warngelb (26)

## Rettungsweste Airflow Sunset Edition

**287011** (US/CA)

**287012** (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Weiche Rettungsweste mit geringem Gewicht, einer Außenhaut aus besonders strapazierfähigem Ecopren und als neue Sunset-Edition.

- Umweltfreundliches Ecoprenmaterial: gummfrei, flexibel, leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend.
- Westeninnenseite aus umweltfreundlichem, schwimmfähigem Einschicht-Biosoft-Schaumstoff.
- AIRFLOW-SYSTEM: Innenausformung aus Ethylenvinylacetat, die die Oberfläche der Rettungsweste von der Haut fernhält.
- KOMFORTZONE IM LENDENWIRBELBEREICH: Zusätzliche Schaumstoffpolsterung zur Minimierung des Drucks und für mehr Unterstützung im unteren Rückenbereich.
- MESH-EINSATZ: Ablauf von überschüssigem Wasser, für schnelles Trocknen und Komfort durch Temperaturregulierung.
- Bequeme Passform.
- YKK-Reißverschluss vorne.
- Seitliche Einsätze aus dehnbarem Futterstoff für mehr Komfort.
- Groß geschnittene Armlöcher für Komfort beim Fahren.
- Schlaufe am Nacken zur Befestigung der Schutzbrille an Ihrer Weste.
- D-Ring für Schlüssel-Sicherheitsleine.
- Durch die Küstenwache zugelassen (287011)
- CE-zertifiziert (287012)
- Außenmaterial: 100 % Polyester.
- Isolierung: 100 % Gaia Schaumstoff.



Informationen zur Rettungswestengröße finden Sie auf Seite 107.



Grau (09)

### Sea-Doo Rettungsweste Airflow

**285984** (US/CA)

**285985** (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Weiche Rettungsweste mit geringem Gewicht und einer Außenhaut aus besonders strapazierfähigem Ecopren.

- Umweltfreundliches Ecoprenmaterial: gummifrei, flexibel, leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend.
- Westeninnenseite aus umweltfreundlichem, schwimmfähigem Einschicht-Biosoft-Schaumstoff.
- AIRFLOW-SYSTEM: Innenausformung aus Ethylenvinylacetat, die die Oberfläche der Rettungsweste von der Haut fernhält.
- KOMFORTZONE IM LENDENWIRBELBEREICH: Zusätzliche Schaumstoffpolsterung zur Minimierung des Drucks und für mehr Unterstützung im unteren Rückenbereich.
- MESH-EINSATZ: Ablauf von überschüssigem Wasser, für schnelles Trocknen und Komfort durch Temperaturregulierung.
- Bequeme Passform.
- YKK-Reißverschluss vorne.
- Seitliche Einsätze aus dehnbarem Futterstoff für mehr Komfort.
- Groß geschnittene Armlöcher für Komfort beim Fahren.
- Schlaufe am Nacken zur Befestigung der Schutzbrille an Ihrer Weste.
- D-Ring für Schlüssel-Sicherheitsleine.
- Durch die Küstenwache zugelassen (285984)
- CE-zertifiziert (285985)
- Außenmaterial: 100 % Polyester.
- Isolierung: 100 % Gaia Schaumstoff.



Schwarz (90)

### Rettungsweste Airflow

**285998** (US/CA)

**285999** (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Weiche Rettungsweste mit geringem Gewicht und einer Außenhaut aus besonders strapazierfähigem Ecopren.

- Umweltfreundliches Ecoprenmaterial: gummifrei, flexibel, leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend.
- Westeninnenseite aus umweltfreundlichem, schwimmfähigem Einschicht-Biosoft-Schaumstoff.
- AIRFLOW-SYSTEM: Innenausformung aus Ethylenvinylacetat, die die Oberfläche der Rettungsweste von der Haut fernhält.
- KOMFORTZONE IM LENDENWIRBELBEREICH: Zusätzliche Schaumstoffpolsterung zur Minimierung des Drucks und für mehr Unterstützung im unteren Rückenbereich.
- MESH-EINSATZ: Ablauf von überschüssigem Wasser, für schnelles Trocknen und Komfort durch Temperaturregulierung.
- Bequeme Passform.
- YKK-Reißverschluss vorne.
- Seitliche Einsätze aus dehnbarem Futterstoff für mehr Komfort.
- Groß geschnittene Armlöcher für Komfort beim Fahren.
- Schlaufe am Nacken zur Befestigung der Schutzbrille an Ihrer Weste.
- D-Ring für Schlüssel-Sicherheitsleine.
- Durch die Küstenwache zugelassen (285998)
- CE-zertifiziert (285999)
- Außenmaterial: 100 % Polyester.
- Isolierung: 100 % Gaia Schaumstoff.



Blau (80), Lava Red (17), Orange (12)


### Sea-Doo Rettungsweste Airflow Sunset Ed.

**285988** (US/CA)

**285989** (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL


Weiche Rettungsweste mit geringem Gewicht, einer Außenhaut aus besonders strapazierfähigem Ecopren und als neue Sunset-Edition.

- Umweltfreundliches Ecoprenmaterial: gummifrei, flexibel, leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend.
- Westeninnenseite aus umweltfreundlichem, schwimmfähigem Einschicht-Biosoft-Schaumstoff.
- AIRFLOW-SYSTEM: Innenausformung aus Ethylenvinylacetat, die die Oberfläche der Rettungsweste von der Haut fernhält.
- KOMFORTZONE IM LENDENWIRBELBEREICH: Zusätzliche Schaumstoffpolsterung zur Minimierung des Drucks und für mehr Unterstützung im unteren Rückenbereich.
- MESH-EINSATZ: Ablauf von überschüssigem Wasser, für schnelles Trocknen und Komfort durch Temperaturregulierung.
- Bequeme Passform.
- YKK-Reißverschluss vorne.
- Seitliche Einsätze aus dehnbarem Futterstoff für mehr Komfort.
- Groß geschnittene Armlöcher für Komfort beim Fahren.
- Schlaufe am Nacken zur Befestigung der Schutzbrille an Ihrer Weste.
- D-Ring für Schlüssel-Sicherheitsleine.
- Durch die Küstenwache zugelassen (285988)
- CE-zertifiziert (285989)
- Außenmaterial: 100 % Polyester.
- Isolierung: 100 % Gaia Schaumstoff.




#### AIRFLOW-SYSTEM

Hält die Oberfläche der Rettungsweste von der Haut fern, für trockenere Fahrten mit mehr Komfort.



#### KOMFORTZONE IM LENDENWIRBELBEREICH

Zusätzliche Polsterung zur Minimierung des Drucks und für mehr Unterstützung im unteren Rückenbereich.



#### MESH-EINSATZ

Ablauf von überschüssigem Wasser, für schnelles Trocknen und Komfort durch Temperaturregulierung.



Schwarz (90)

### Sea-Doo Rettungsweste Explorer

**285964** (US/CA)

**285965** (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Rettungsweste mit einer Außenhaut aus äußerst strapazierfähigem Ripstop-Nylon.

- Robustes Ripstop-Nylon.
- Einsätze aus mehrschichtigem, schwimmfähigem Schaumstoff.
- Segmentierte Schaumstoffeinsätze im Gesäßbereich für mehr Komfort beim Sitzen.
- Groß geschnittene Armlöcher für Komfort beim Fahren.
- Kamerahalterung.
- Pfeife.
- Halterung für UKW-Funkgerät.
- Schlaufe am Nacken zur Befestigung der Schutzbrille an Ihrer Weste.
- D-Ring für Schlüssel-Sicherheitsleine.
- Mehrere Taschen.
- Durch die Küstenwache zugelassen (285964)
- CE-zertifiziert (285965)
- Außenmaterial: 100 % Nylon.
- Isolierung: 100 % dehnbares Polyethylen.



Schwarz (90), Warngelb (26)

### Sea-Doo Rettungsweste Motion

**285976** (US/CA)

**285977** (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Rettungsweste mit einer Außenhaut aus strapazierfähigem Nylon.

- Robustes Nylonmaterial.
- Einsätze aus mehrschichtigem, schwimmfähigem Schaumstoff.
- Groß geschnittene Armlöcher für Komfort beim Fahren.
- Schlaufe am Nacken zur Befestigung der Schutzbrille an Ihrer Weste.
- Durch die Küstenwache zugelassen (285976)
- CE-zertifiziert (285977)
- Außenmaterial: 100 % Nylon.
- Isolierung: 100 % dehnbares Polyethylen.



Orange (12)

### Typ II-Schwimmwesten für Erwachsene - 4er Pack

**287000** (CA) Einheitsgröße

**285982** (US) Einheitsgröße

Ideal zum Bootfahren auf ruhigen Binnengewässern, nicht für Jetboote zugelassen. Von der Küstenwache zugelassen. Typ II-Schwimmweste.

- Geeignet für Erwachsene über 45 kg, Brustumfang 76 bis 127 cm.
- Set mit vier orangefarbenen Schwimmwesten.
- Durchsichtige Aufbewahrungstasche mit Netzöffnung zur Belüftung und Tragegurt oben an der Tasche für einfachen Transport.
- Ideal zum Bootfahren auf ruhigen Binnengewässern, nicht als Rettungswesten zugelassen.
- Durch die Küstenwache zugelassen.
- Außenmaterial: 100 % Polyester.
- Isolierung: 50 % PVC, 50 % dehnbares Polyethylen.
- Nicht in Europa erhältlich



Gelb (10)

### Wurffähiges Sea-Doo TYP IV-Schaumstoffkissen

**287006** (US) Einheitsgröße

Durch die US-Küstenwache zugelassene, wurffähige Schwimmhilfe vom Typ IV.

- \* VERKAUFT NUR FÜR DIE VEREINIGTEN STAATEN \*
- Das Außenmaterial aus Polyester ist abriebfest.
- Farbe: Gelb.
- Bequemes Sitzkissen.
- Außenmaterial: 100 % Polyester.
- Isolierung: 100 % dehnbares Polyethylen.
- Nicht in Europa erhältlich



Schwarz (90), Warngelb (26)

### Sea-Doo Rettungsweste Freedom für Jugendliche

**285972** (US/CA)

**285973** (EU) L (55-88 lb) (25-40 kg)

Rettungsweste für Kinder mit einer Außenhaut aus besonders strapazierfähigem Ecopren.

- Umweltfreundliches Ecoprenmaterial: gummfrei, flexibel, leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend.
- Bewegungsfreiheit.
- Körpernah geschnitten.
- Kombination aus schwimmfähigem Einschicht-Soft-Schaumstoff und Einsätzen aus mehrschichtigem, schwimmfähigem Schaumstoff.
- YKK-Reißverschluss vorne.
- Groß geschnittene Armlöcher für Komfort beim Fahren.
- Für Kinder mit einem Gewicht von 25 bis 45 kg.
- Durch die Küstenwache zugelassen (285972)
- CE-zertifiziert (285973)
- Außenmaterial: 100 % Polyester.
- Isolierung: 50 % PVC, 50 % dehnbares Polyethylen.

## KINDER



Sunburst Yellow (10)

### Sea-Doo Rettungsweste Sandsea für Kinder

**285952** (EU) S (10-15 kg), M (15-20 kg)

Rettungsweste für Kinder mit einer Außenhaut aus strapazierfähigem Polyester.

- Robustes Polyestermaterial.
- Einsätze aus mehrschichtigem, schwimmfähigem Schaumstoff.
- Groß geschnittene Armlöcher für Tragekomfort.
- Rettungsweste in Größe S: serienmäßig mit einem von der Küstenwache zugelassenen Kissen. Zertifiziert für den allgemeinen Einsatz beim Bootfahren, nicht speziell für Jetboote.
- Kind/Säugling/Jugendlicher mit Kissen.
- CE-zertifiziert nach Norm EN395.

## RETTUNGSWESTE

### Unisex-Größe für die Rettungswesten Freedom, Airflow, Wave, Motion und Explorer

| Unisex-Größen    | 2XS   | XS    | S     | M      | L       | XL      | 2XL     | 3XL     | 4XL     |
|------------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Herrengößen      | 2XS   | XS    | S     | M      | L       | XL      | 2XL     | 3XL     | 4XL     |
| Damengrößen      | XS    | S     | M     | L      | XL      | 2XL     | 3XL     | 4XL     | 5XL     |
| Größencode*      | 01    | 02    | 04    | 06     | 09      | 12      | 14      | 16      | 18      |
| Brustumfang (cm) | 68-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-145 | 145-155 |

### Unisex-Größe nur für Rettungswesten Navigator

| Unisex-Größen    | XS    | S/M    | L/XL    | 2XL/3XL |
|------------------|-------|--------|---------|---------|
| Herrengrößen     | XS/S  | S/M    | L/XL    | 2XL/3XL |
| Damengrößen      | S     | M/L    | XL/2XL  | 3XL/4XL |
| Größencode*      | 02    | 72     | 73      | 74      |
| Brustumfang (cm) | 71-81 | 81-101 | 101-132 | 127-152 |

### Freedom für Jugendliche und Kinder

| Größen      | M        | L        |
|-------------|----------|----------|
| Größencode* | 06       | 09       |
| Gewicht     | 15-25 kg | 25-40 kg |

### Sandsea für Kinder

| Größen      | S         | M            | L          |
|-------------|-----------|--------------|------------|
| Größencode* | 04        | 06           | 09         |
| Gewicht     | 0-13,5 kg | 13,5-22,5 kg | 22,5-41 kg |

Informationen zur Verfügbarkeit von Größen finden Sie beim jeweiligen Produkt.

\*Codes zur Ergänzung der Artikelnummer in Ihrer Bestellung.



# Neopren-Leitfaden

Konzipiert für das Sea-Doo Leben mit Rettungsweste. Egal, ob Sie einen ganzen Tag lang zum Angeln unterwegs sind, mit hoher Geschwindigkeit fahren oder einfach nur cruisen, mit unserem Neoprenangebot sind Sie immer vor den Elementen geschützt.

Unsere Neoprenkleidung bietet außergewöhnlichen Schutz und Komfort bei jeder Fahrt.



**NEOPREN-FAHRERJACKE**  
Ultimativer Schutz vor den Elementen



**JACKE & HOSE MONTEGO**  
Ultimativer Schutz für leistungsorientierte Fahrer und kaltes Wetter

|                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutz                        | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Wärme                         | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Passt über die Rettungsweste  | Ja                                                                                                                                                            | Nein                                                                                                                                                                     |
| Passt unter die Rettungsweste | Nein                                                                                                                                                          | Ja                                                                                                                                                                       |
| Preis                         | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            |
| Geschlecht                    | Herren                                                                                                                                                        | Damen & Herren                                                                                                                                                           |
| Einsatz                       | Gemäßigtes Wetter.<br>Leistungsorientiertes Fahren.<br>Freizeit.                                                                                              | Kaltes Wetter.<br>Leistungsorientiertes Fahren.<br>Schutz vor eindringendem Wasser.                                                                                      |



**NEU KURZER 2/2 MM-  
NEOPRENANZUG**  
Für Schutz, Mobilität und mehr  
Komfort



**NEOPREN-  
SHORTS**  
Großartiger Schutz und  
Komfort bei hochintensiven  
Fahrten



**SCHÜTZENDE  
UNTERZIEHSHORTS**  
Atmungsaktiver und leichter  
Schutz für die erste Schicht



Nein

Ja



Damen & Herren

Gemäßigtes Wetter.  
Kurze Ärmel für  
mehr Komfort.



Entf.

Entf.



Damen & Herren

Leistungsorientiertes Fahren.  
Schutz vor eindringendem  
Wasser.



Entf.

Entf.



Damen & Herren

Unter Ihren Lieblings-  
Boardshorts.  
Schutz vor eindringendem  
Wasser.

# Fahrrerbekleidung



Dunkelgrau (07)

## Neopren-Fahrerjacke für Herren

**288201** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Fahrerjacke aus 2 mm dickem Neopren – zum Tragen über der Rettungsweste, für zusätzliche Wärme und Schutz vor den Elementen.

- Material: 90 % Neopren-Stretchgewebe, 10 % Nylon.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- UV-Schutz.
- Verstellbare Kapuze und Bündchen.
- Robuste YKK-Reißverschlüsse vorne und an den Taschen.



Schwarz (90)

## Jacke Montego für Herren

**286817** S, M, L, XL, 2XL

Jacke Montego aus ½ mm dickem Neopren.

- Material: 90 % Neopren, 10 % Nylon.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- Integriertes 2 mm dickes Glideskin-Neoprenband im unteren Saum.
- Strapazierfähiger YKK Frontreißverschluss mit automatischer Verriegelung.
- Offene Kanten an Bündchen und Kragen.
- Kontrastfarbene Flatlock-Nähte verhindern Scheuern.
- UV-Schutz.



Schwarz (90)

## Hose Montego für Herren

**286818** S, M, L, XL, 2XL

Performance-Fahrerhose aus ½ mm dickem Neopren.

- Material: 90 % Neopren, 10 % Nylon.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- Ergonomischer Bund mit verstellbarem Kordelzug.
- Hohe Taille für hervorragenden Schutz des Nierenbereichs beim Fahren.
- 2 mm dickes Neopren-Stretchmaterial an den Seiten für Komfort und Beweglichkeit.
- Texturiertes Neopren und abriebfeste Kniepartien für Strapazierfähigkeit.
- Beinabschluss aus Glideskin-Neopren.
- UV-Schutz.



Schwarz (90)

## Hose Montego für Damen

**286820** XS, S, M, L, XL, 2XL

Performance-Fahrerhose aus ½ mm dickem Neopren für Damen.

- Material: 90 % Neopren, 10 % Nylon.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- Ergonomischer Bund und hohes Rückenteil für größere Reichweite.
- 2 mm dickes Neopren-Stretchmaterial an den Seiten für mehr Beweglichkeit.
- Texturiertes Neopren und abriebfeste Kniepartien für höhere Strapazierfähigkeit.
- 2 mm dickes Glideskin-Neopren an den Beinabschlüssen, damit das Modell gut sitzt.
- Strapazierfähig.
- UV-Schutz.
- Sea-Doo Aufdrucke auf dem Bein und hinten.



Türkis (74)

## Jacke Montego für Damen

**286821** XS, S, M, L, XL, 2XL

Performance-Fahrerjacke aus ½ mm dickem Neopren für Damen.

- Material: 90 % Neopren, 10 % Nylon.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- Unteres Saumband aus 2 mm dickem Glideskin-Neopren.
- Strapazierfähiger YKK Frontreißverschluss mit automatischer Verriegelung.
- Offene Kanten an Bündchen und Kragen.
- Kontrastfarbene Flatlock-Nähte verhindern Scheuern.
- UV-Schutz.
- Sea-Doo Aufdruck auf dem Ärmel und hinten.



Schwarz (90)

## Neopren-Shorts für Herren

**286808** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Fahrersshorts aus 2 mm dickem Neopren.

- Ergonomischer Bund und hohes Rückenteil für mehr Schutz.
- Mehr Komfort durch Flatlock-Nähte.
- Seitentasche mit Schlüsselschleife.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- Dehnbares Gewebe.
- UV-Schutz.
- Feuchtigkeitsregulierend.

NEU



Schwarz (90)

### Kurzer 2 mm-Neoprenanzug für Herren

**288304** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Neoprenanzug aus 2 mm dickem Material für ultimativen Schutz und Komfort bei moderaten Temperaturen.

- 90 % Neopren-Stretchgewebe, 10 % Nylon.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- UV-Schutz.
- Offener Kragen für mehr Bewegungsfreiheit mit verstellbarem Klettverschluss.
- Robuster YKK-Reißverschluss hinten.
- Glideskin-Abdichtung an Armen und Beinen.
- Reißverschluss hinten mit längerem Zieher.
- Innenbeinlänge: 27 cm.



Schwarz (90)

### Neopren-Shorts für Damen

**286786** XS, S, M, L, XL, 2XL

Fahrersshorts aus 2 mm dickem Neopren.

- Verbesserte Taillenschnitt im Yoga-Stil.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- Kein Scheuern auf der Haut durch Flatlock-Nähte.
- Sea-Doo Aufdruck an der Seite.

NEU



Schwarz (90)

### Kurzer 2 mm-Neoprenanzug für Damen

**288305** XS, S, M, L, XL

Neoprenanzug aus 2 mm dickem Material für ultimativen Schutz und Komfort bei moderaten Temperaturen.

- 90 % Neopren-Stretchgewebe, 10 % Nylon.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- UV-Schutz.
- Offener Kragen für mehr Bewegungsfreiheit mit verstellbarem Klettverschluss.
- Robuster YKK-Reißverschluss hinten.
- Glideskin-Abdichtung an Armen und Beinen.
- Reißverschluss hinten mit längerem Zieher.
- Innenbeinlänge: 20 cm



Schwarz (90)

### Fahrersshorts aus 1,5 mm dickem Neopren für Damen

**286824** XS, S, M, L, XL, 2XL

Fahrersshorts aus 1,5 mm dickem Neopren.

- Material: 90 % Neopren, 10 % Nylon.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- Schrittlänge: 5".
- Ergonomischer Bund im Yoga-Stil und hohes Rückenteil für mehr Schutz.
- Kein Scheuern auf Haut durch Flatlock-Nähte.
- Dehnbares Gewebe.
- Feuchtigkeitsregulierend.
- Sea-Doo Aufdruck hinten.



Schwarz (90)

### Schützende Unterziehshorts für Herren

**454581** XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Schützende Unterziehshorts, die Sie beim Fahren mit Ihrem Sea-Doo vor den Elementen schützt.

- Material: 82 % Nylon, 18 % Elastan.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- 220 g/m².
- 1,5 mm dickes Neopren für besseren Schutz im Sitzbereich.
- Vierfach-Stretchgewebe.
- 3D-Mesh-Tasche für Unterstützung und Belüftung.
- Elastischer Bund innen.



Schwarz (90)

### Schützende Unterziehshorts für Damen

**286799** XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Unterziehshorts aus 2 mm dickem Neopren als Schutz im Sitzbereich.

- Elastischer Bund innen.
- Passform: Körpernah geschnitten.
- Dehnbares Gewebe.
- UV-Schutz.
- Feuchtigkeitsregulierend.

# Sportbekleidung



Dunkelgrau (07), Navy (89)

## Sea-Doo Langarm-Rashguard für Herren

**288056** S, M, L, XL, 2XL

Rashguard mit langem Arm und lockerer Passform.

- Material: 87 % Polyester, 13 % Elasthan, 210 g/m².
- Passform: Locker geschnitten.
- UV-Schutz – UPF 50.
- Vierfach-Stretchgewebe.
- Schnell trocknend.
- Großes Sea-Doo Logo auf dem Ärmel.



Schwarz (90), Dunkelgrau (07)

## Langarm-Rashguard mit Schriftzug für Herren

**454459** S, M, L, XL, 2XL

Rashguard mit langem Arm und lockerer Passform.

- Material: 92% Polyester, 8% Elasthan.
- Passform: Locker geschnitten.
- UV-Schutz – UPF 50.
- Vierfach-Stretchgewebe.
- Schnell trocknend.
- Sea-Doo Logo in der Brustmitte.



Schwarz (90), Flieder (25)

## Kurzarm-Rashguard mit Schriftzug für Damen

**454484** S, M, L, XL

Kurzarm-Rashguard mit normaler Passform für Damen.

- Material: 87 % Polyester, 13 % Elasthan, 210 g/m².
- Passform: Locker geschnitten.
- UV-Schutz – UPF 50.
- Vierfach-Stretchgewebe.
- Sea-Doo Logo vorne in der Brustmitte.



Schwarz mit Grafikdesign (94), Magnesium (24)

## Kurzarm-Rashguard mit Schriftzug für Herren

**454487** S, M, L, XL, 2XL

Rashguard mit kurzem Arm und lockerer Passform.

- Material: 92% Polyester, 8% Elasthan.
- Passform: Locker geschnitten.
- UV-Schutz – UPF 50.
- Vierfach-Stretchgewebe.
- Schnell trocknend.
- Sea-Doo Logo in der Brustmitte.



Schwarz (90), Koralle (13), Warngelb (26)

## Sea-Doo Langarm-Rashguard für Damen

**288058** S, M, L, XL

Rashguard mit langem Arm und lockerer Passform.

- Material: 87 % Polyester, 13 % Elasthan, 210 g/m².
- Passform: Locker geschnitten.
- UV-Schutz – UPF 50.
- Vierfach-Stretchgewebe.
- Schnell trocknend.
- Großes Sea-Doo Logo auf dem Ärmel.



Flieder (25), Weiß (01)

## Langarmshirt mit UV-Schutz für Damen

**288100** XS, S, M, L, XL, 2XL

Langarmshirt für Damen mit Sonnenschutzfunktion.

- Material: 92% Polyester, 8% Elasthan.
- Passform: Locker geschnitten.
- Sonnenschutz UPF 50.
- Schnell trocknendes Gewebe, das die Körperwärme ableitet und durch kontrollierte Verdunstung für schnelle Kühlung sorgt.
- Daumenloch am Ärmel.
- Sea-Doo Logo unten links.
- Netzeinsatz im Brustbereich.
- Raglanärmel.

NEU



Magnesium (24), Navy (89)

### Sea-Doo Funktionsshirt für Herren mit Angelsport-Motiv auf der Tasche

**288251** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Neu in unserer durch den Angelsport inspirierten Kollektion: ein Funktionsshirt mit Tasche für Herren. Superweich, seidig glatt und leicht.

- Material: 77 % Polyester, 18 % Lyocell, 5 % Elasthan, 160 g/m².
- Passform: Normal.
- All-over-Print auf der Brusttasche und Sea-Doo-Logo auf dem rechten Ärmel.



Schwarz (90), Magnesium (24)

### Kapuzenshirt mit UV-Schutz für Herren

**454659** S, M, L, XL, 2XL

Kapuzenshirt mit UV-Schutz - idealer Schutz mit Komfort.

- Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan, 175 g/m².
- Passform: Locker geschnitten.
- UV-Schutz - UPF 50.
- Schnell trocknend.
- Integrierte Schutzmaske.
- Sea-Doo Logo in der Brustmitte.

NEU



Denim-Blau (79), Grau meliert (27)

### Sea-Doo T-Shirt für Herren mit Angelsport-Motiv

**288252** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Lässiges Grafik-T-Shirt für Herren mit Motiv hinten.

- Unifarben: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Melierte Farben: 97 % Baumwolle, 3 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.
- Sea-Doo Logo auf der linken Brustseite und durch den Angelsport inspiriertes Motiv hinten.

NEU



Magnesium (24), Navy (89)

### Curved Mesh Cap mit Angelsport-Motiv, Unisex

**288290** Einheitsgröße

Lässiges Mesh Cap mit Aufnäher vorne.

- Material: 100 % Baumwolle.
- Unifarbenes Cap mit kontrastierendem Mesh-Einsatz.
- Aufnäher mit durch den Angelsport inspirierter Stickerei vorne.
- Snapback-Verschluss hinten.

NEU



Magnesium (24), Navy (89)

### Sea-Doo Langarmshirt mit UV-Schutz für Herren mit Angelsport-Motiv

**288254** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Sea-Doo Langarmshirt mit UV-Schutz für Herren mit Motiv vorne

- Material: 88 % Polyester, 12 % Elasthan, 150 g/m².
- Passform: Locker geschnitten.
- Sonnenschutz UPF 50.
- Schnell trocknendes Gewebe, das die Körperwärme ableitet und durch kontrollierte Verdunstung für schnelle Kühlung sorgt.
- Raglanärmel.
- Aufdruck mit Angelsport-Motiv vorne.



Grau (09)

### Sea-Doo Anglerhut, Unisex

**454673** Einheitsgröße

Leichter und atmungsaktiver Anglerhut.

- Material: 100 % Polyester.
- Abnehmbares Kinnriemen mit Knebelverschluss.
- Schwebender Schirm.
- Abnehmbarer Nackenschutz zum Schutz vor den Elementen.
- UV-Schutz - UPF 40.
- Belüftungsöffnung hinten.
- Sea-Doo Logo vorne in der Mitte.



Schwarz (90), Rauch (57)

### Sea-Doo Schlauchschal, Unisex

**454690** Einheitsgröße

Schnell trocknender Sea-Doo Schlauchschal.

- Material: 100 % Polyester.
- Leichtes, feuchtigkeitsregulierendes, atmungsaktives Gewebe.
- UV-Schutz – UPF 50.
- Lässt sich auch als Stirnband oder Mundschutz verwenden.

NEU



Navy (89), Weiß (01)

### Sea-Doo T-Shirt „Good Times“ für Herren

**288261** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Lässiges Grafik-T-Shirt für Herren mit Motiv vorne.

- Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.
- Sea-Doo Motiv mit Palmen und Zitat vorne.

NEU



Schwarz (90), Weiß (01)

### T-Shirt „Live the Sea-Doo Life“ für Herren

**288266** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Lässiges Grafik-T-Shirt für Herren mit Motiv vorne.

- Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.
- Sea-Doo Zitat vorne in der Mitte.

NEU



Schwarz (90), Rauch (57)

### Sea-Doo Polo-Shirt für Herren

**288257** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Sea-Doo Polo-Shirt für Herren, schnelltrocknend und antimikrobiell.

- Material: 97 % Polyester, 3 % Elasthan, 190 g/m².
- Passform: Normal.
- Button-Down-Kragen.
- Sea-Doo Logo.



Schwarz (90), Orange (12), Sand (03), Türkis (Aqua) (76)

### Kapuzenshirt mit Schriftzug für Herren

**288186** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Bequemes Sea-Doo Kapuzenshirt.

- Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester.
- Passform: Locker geschnitten.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.
- Känguru-Tasche.
- Sea-Doo Logo vorne in der Mitte.

NEU



Schwarz (90), Denim-Blau (79), (01)

### T-Shirt mit Sea-Doo Schriftzug für Herren

**288359** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Unser klassisches T-Shirt mit Schriftzug für Herren, mit Sea-Doo Logo vorne in der Mitte.

- Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.
- Sea-Doo Logo vorne.



Navy (89), Orange (12)

### Leichtes Tanktop mit Rundhalsausschnitt für Herren

**288017** S, M, L, XL, 2XL

Leichtes Tanktop für Herren.

- Material: 85 % Polyester, 15 % Elasthan.
- Passform: Normal.
- Sonnenschutz UPF 30.
- Schnell trocknendes Gewebe, das die Körperwärme ableitet und durch kontrollierte Verdunstung für schnelle Kühlung sorgt.
- Pflegeleicht.
- Sea-Doo Logo an der rechten Schulter.



Flieger (25), Türkis (Aqua) (76), Weinrot (32)

### Kapuzenshirt mit Schriftzug für Damen

**288246** XS, S, M, L, XL, 2XL

Bequemes Sea-Doo Kapuzenshirt.

- Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester.
- Passform: Locker geschnitten.
- Gerippter Bund an den Ärmeln und am Saum.
- Känguru-Tasche.
- Sea-Doo Logo am Arm und hinten.

NEU



Weiß (01), Weinrot (32)

### Sea-Doo T-Shirt „Good Times“ für Damen

**288263** XS, S, M, L, XL, 2XL

Lässiges Grafik-T-Shirt für Damen mit Motiv vorne.

- Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.
- Sea-Doo Motiv mit Palmen und Zitat vorne.

NEU



Schwarz (90), Weinrot (32)

### T-Shirt mit Sea-Doo Schriftzug für Damen

**288369** XS, S, M, L, XL, 2XL

Unser klassisches T-Shirt mit Schriftzug für Damen, mit Sea-Doo Logo vorne in der Mitte.

- Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Schmal.
- Rippstrickkragen.
- Sea-Doo Logo vorne.



Koralle (13), Flieger (25)

### Racerback-Tanktop für Damen

**454701** XS, S, M, L, XL, 2XL

Racerback-Tanktop für Damen, mit lockerer Passform.

- Material: 77 % Polyester, 18 % Lyocell, 5 % Elasthan.
- Passform: Locker geschnitten.
- Atmungsaktives, leichtes und angenehmes Gewebe.
- Feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend.
- Längeres Rückenteil.



Navy (89)

### Langarm-Rashguard für Jugendliche

**454676** 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

Langarm-Rashguard mit UV-Schutz für Jugendliche – idealer Schutz und Komfort für Ihr Kind.

- Material: 87 % Polyester, 13 % Elasthan, 210 g/m<sup>2</sup>.
- Passform: Locker geschnitten.
- Passform: Lockere Passform.
- UV-Schutz – UPF 50.
- Raglanärmel.
- Sea-Doo Logo vorne.



Warngelb (26)

### Schnell trocknender Sea-Doo Unisex-Poncho von Slowtide

**288059** S/M, L/XL

Schnell trocknender Sea-Doo Unisex-Poncho von Slowtide.

- Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamid.
- Passform: Locker geschnitten.
- Verstellbare Kapuze mit Kordelzug.
- Knopfverschluss.
- Zwei Taschen vorne.
- Aufnäher mit Slowtide Logo auf der linken Brustseite.
- Sea-Doo Logo vorne.
- Schnell trocknend.



Flieder (25), Navy (89)

### Curved Cap mit Palmenmotiv für Jugendliche

**288217** Einheitsgröße

Curved Cap mit Snapback-Verschluss für Jugendliche.

- Material: 100 % Baumwolle.
- Stickerei mit Palme und Sea-Doo Logo vorne.
- Aufnäher mit Sea-Doo Stickerei vorne.
- Krempe in Kontrastfarbe.
- Snapback-Verschluss.



Schwarz mit Grafikdesign (94), Warngelb (26), Royalblau (83)

### Schnell trocknendes Sea-Doo Handtuch von Slowtide

**288062** Einheitsgröße

Schnell trocknendes Sea-Doo Handtuch von Slowtide.

- Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamid.
- Gewebtes Etikett mit Slowtide Logo unten rechts.
- Sea-Doo Logo in der Mitte.
- Schnell trocknend.



Navy (89), Weiß (01)

### T-Shirt „Live the Sea-Doo Life“ für Jugendliche

**288373** 7-8, 10-12, 14-16

Lässiges Sea-Doo Grafik-T-Shirt für Jugendliche.

- Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester.
- Passform: Normal.
- Rippstrickkragen.
- Farbiges Sea-Doo Zitat vorne.



Schwarz mit Grafikdesign (94), Türkis (Aqua) 76)

### Schnell trocknender Sea-Doo Poncho von Slowtide für Kinder

**288061** Einheitsgröße

Schnell trocknender Sea-Doo Poncho von Slowtide für Kinder.

- Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamid.
- Passform: Locker geschnitten.
- Känguru-Tasche vorne.
- Aufnäher mit Slowtide Logo auf der linken Brustseite.
- Sea-Doo Logo vorne.
- Schnell trocknend.



Schwarz (90)

### Strohhut „Sea-Doo Sets Us Free“, Unisex

**288219** S/M, M/L

Strohhut mit breiter Krempe und verstellbarem Kinnriemen.

- Aufnäher mit „Sea-Doo Sets Us Free“-Stickerei vorne.



Schwarz mit Grafikdesign (94)

### Sea-Doo Strohhut, Unisex

**454792** S/M, M/L

Strohhut mit breiter Krempe und verstellbarem Kinnriemen.

- Sea-Doo Logo vorne.
- Bedruckter Stoff unter der Krempe.



Schwarz (90), Weiß (01)

### Beidseitig tragbarer Sea-Doo Fischerhut, Unisex

**288221** S/M, M/L

Beidseitig tragbarer Fischerhut.

- Material: 100 % Polyester.
- Sonnenschutz UPF 40.
- Schnell trocknend.





Schwarz (90), Dunkelgrau (07),  
Denim-Blau (79), Navy (89)

### Cap Wave mit Schriftzug, Unisex

**288203** Einheitsgröße

Cap mit Schriftzug

- Material: 100 % Baumwolle.
- Snapback-Verschluss.
- Stickerei mit Wellenlogo vorne.
- Sea-Doo Stickerei an der Seite.



Schwarz (90), Navy (89)

### Sea-Doo Mesh-Cap mit Palmen-Motiv, Unisex

**288213** Einheitsgröße

Mesh-Cap, Unisex.

- Hauptmaterial: 100 % Baumwolle
- Rückseite aus 100 % Polyester-Mesh.
- Verstellbar.
- Palmen-Motiv vorne.
- Sea-Doo Logo als Silikon aufdruck vorne in der Mitte.



Schwarz (90)

### Flat Cap „Sea-Doo Sets Us Free“, Unisex

**288214** Einheitsgröße

Flat Cap, Unisex.

- Material: 100 % Polyester.
- Sonnenschutz UPF 30.
- Schnell trocknend.
- Schwimmfähig.



Navy (89), Weiß (01)

### Sea-Doo Mesh-Cap im Laser-Cut-Design, Unisex

**288216** Einheitsgröße

Atmungsaktives Mesh-Cap im Laser-Cut-Design, Unisex.

- Material: 100 % Polyester.
- Sonnenschutz UPF 30.
- Schnell trocknend.
- Stickerei mit Palme und Sea-Doo Logo vorne.



Schwarz (90), Flieger (25)

### Sonnenviseur für Damen

**288215** Einheitsgröße

Verstellbares Sonnenviseur für Damen.

- Material: 100 % Polyester.
- Verstellbar durch Schnalle hinten.
- Sea-Doo und Wellen-Logo als Silikon aufdruck.



# Schutzkleidung

NEU



Grau (09)

## Sea-Doo AquaDry Sneakers

**444274** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Mit den „AquaDry“-Schuhen sind Ihre Füße im und am Wasser immer gut geschützt.

- Geschlossenzelliges, wasserdichtes Material, das immer trocken bleibt (mit einem Tuch abwischbar).
- Innovatives Design aus EVA (Ethylenvinylacetat), das den AquaDry-Schuhen hervorragende Dämpfungs- und Stützeigenschaften verleiht.
- Abriebfeste und rutschfeste Laufsohle aus Gummi.
- Strapazierfähige, wasserabweisende Flachschnürsenkel.
- Diese Schuhe schwimmen auf Wasser.

UNISEX



Schwarz (90)

## Sea-Doo Fahrerstiefel

**444260** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Sea-Doo Stiefel für leistungsorientiertes Fahren.

- 50 % EVA, 40 % Mesh, 10 % Lycra.
- Antimikrobielle Ausrüstung.
- Leichte EVA-Zwischensohle.
- Schützende Urethanbeschichtung rundum.
- Mesh-Obermaterial und perforierte Einlegesohlen für schnellen Wasserabfluss.
- Rutschhemmende und abriebfeste Laufsohlen.
- Diese mittelhoch geschnittenen, „amphibischen“ Stiefel schützen Ihre Knöchel bei aggressiver Fahrt vor Stößen gegen den Rumpf.

UNISEX



Schwarz (90)

## Sea-Doo Neoprenschuhe

**444261** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Schuhe aus 3 mm dickem Neopren.

- 90 % Neopren, 10 % Nylon.
- Aus doppelt verklebtem Neopren mit Blindstichnähten.
- Flexible Zehen- und Fersenschutzkappen aus Gummi.
- Vorgeformte Laufsohle mit rutschhemmendem Profil.
- Rutschhemmende Einlegesohle.

### SCHUHE (MESSEN SIE DIE FUSSLÄNGE)

#### Sea-Doo Fahrerstiefel und Wasserschuhe

|                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| US-Herrengröße                                 | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
| US-Damengröße                                  | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
| EU-Größen                                      | 36½  | 37½  | 39   | 40   | 41½  | 42½  | 44   | 45½  | 46½  |
| Größencode*                                    | 24   | 25   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   |
| Fußlänge von der Ferse bis zu den Zehen (Inch) | 9    | 9,2  | 9,6  | 10,0 | 10,4 | 10,6 | 11,0 | 11,2 | 11,6 |
| Fußlänge von der Ferse bis zu den Zehen (cm)   | 23,0 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,0 | 28,0 | 28,5 | 29,5 |

#### Sea-Doo Neoprenstiefel und Neoprenschuhe

|                                                |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|------------------------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| US-Herrengröße                                 | 5    | 6     | 7    | 8     | 9    | 10    | 11   | 12    | 13   |
| US-Damengröße                                  | 6    | 7     | 8    | 9     | 10   | 11    | 12   | 13    | 14   |
| EU-Größen                                      | 36   | 37-38 | 39   | 40-41 | 42   | 43-44 | 45   | 46-47 | 48   |
| Größencode*                                    | 24   | 25    | 27   | 28    | 29   | 30    | 31   | 32    | 33   |
| Fußlänge von der Ferse bis zu den Zehen (Inch) | 8,8  | 9,2   | 9,6  | 10,0  | 10,4 | 10,8  | 11,2 | 11,6  | 12   |
| Fußlänge von der Ferse bis zu den Zehen (cm)   | 22,5 | 23,5  | 24,5 | 25,5  | 26,5 | 27,5  | 28,5 | 29,5  | 30,5 |

#### Sea-Doo Wasserschuhe

|                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| US-Herrengröße                                 | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
| US-Damengröße                                  | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
| EU-Größen                                      | 36½  | 37½  | 39   | 40   | 41½  | 42½  | 44   | 45½  | 46½  |
| Größencode*                                    | 24   | 25   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   |
| Fußlänge von der Ferse bis zu den Zehen (Inch) | 9,1  | 9,3  | 9,6  | 10,0 | 10,4 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,6 |
| Fußlänge von der Ferse bis zu den Zehen (cm)   | 23,0 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,0 | 28,0 | 28,5 | 29,5 |

\*Verwenden Sie den „Größencode“, um die Artikelnummer in Ihrer Bestellung zu ergänzen.



# Schwimmfähige Kollektion

Alle unsere Sonnenbrillen. Keine Panik mehr, wenn Sie sie ins Wasser fallen lassen – sie bleiben oben, wo Sie sie sehen können!



Blau (80), Gold (11), Rot (30), Silber (08)

## Schwimmfähige, polarisierte Sea-Doo Sonnenbrille Low Tide (UV)

**448802** Einheitsgröße

- Hochwertige, polarisierte, farbige Chrom-Gläser.
- Schwimmrahmen-Technologie.
- UV400-Schutz.
- Bügel mit Lufteinschluss für Schwimmfähigkeit und geringes Gewicht.
- Abnehmbares und verstellbares Sicherheitsbandsystem.
- 90 % Kunststoff, 10 % Neopren.



Rot (30), Silber (08)

## Schwimmfähige, polarisierte Sea-Doo Sonnenbrille Wave (UV)

**448717** Einheitsgröße

- Polarisierte, farbige Chrom-Gläser.
- Schwimmrahmen-Technologie.
- UV400-Schutz.
- Bügel mit Lufteinschluss für Schwimmfähigkeit und geringes Gewicht.
- Verstellbares Sicherheitsbandsystem.
- 90 % Kunststoff, 10 % Neopren.



Blau (80), Gold (11), Rot (30), Silber (08)

## Schwimmfähige, polarisierte Sea-Doo Sonnenbrille High Tide (UV)

**448803** Einheitsgröße

- Hochwertige, polarisierte, farbige Chrom-Gläser mit umspritztem unteren Rahmen.
- Schwimmrahmen-Technologie.
- UV400-Schutz.
- Bügel mit Lufteinschluss für Schwimmfähigkeit und geringes Gewicht.
- Abnehmbares und verstellbares Sicherheitsbandsystem.
- 90 % Kunststoff, 10 % Neopren.



Grün (70), Orange (12), Silber (08)

## Sea-Doo Fahrerschutzhilfe (UV)

**448623** Einheitsgröße

- Farbige Chrom-Gläser mit Beschlagschutz.
- Gestell mit indirekter Belüftung.
- Verstellbares Gurtsystem.
- Schnur zur Sicherung der Schutzbrille an der Rettungsweste.
- Optionaler RX-Einsatz für Fahrer-Schutzbrille (448624) (separat erhältlich).
- 90 % Kunststoff, 10 % Neopren.



Blau (80), Gold (11), Grün (70), Indigoblau (82)

## Schwimmfähige, polarisierte Sea-Doo Sonnenbrille Sand (UV)

**448746** Einheitsgröße

- Polarisierte, farbige Chrom-Gläser.
- Schwimmrahmen-Technologie.
- UV400-Schutz.
- Bügel mit Lufteinschluss für Schwimmfähigkeit und geringes Gewicht.
- Abnehmbares und verstellbares Sicherheitsbandsystem.
- 90 % Kunststoff, 10 % Neopren.



Blau (80), Pink (36)

## Schwimmfähige, polarisierte Sea-Doo Sonnenbrille Lagoon (UV)

**448747** Einheitsgröße

- Polarisierte, farbige Chrom-Gläser.
- Schwimmrahmen-Technologie.
- UV400-Schutz.
- Bügel mit Lufteinschluss für Schwimmfähigkeit und geringes Gewicht.
- Abnehmbares und verstellbares Sicherheitsbandsystem.
- 90 % Kunststoff, 10 % Neopren.

# Fahrerbekleidung



Transparent (00)

## RX-Einsatz für Fahrerschutzbrille

**448624** Einheitsgröße

- Für die Sea-Doo Fahrerschutzbrille (448623) entwickelt.
- Lassen Sie sich von Ihrem Optiker auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Brillengläser in Sehstärke einsetzen – dies wird bei den meisten Optikern möglich sein.
- 100 % Kunststoff.

## UNISEX



Schwarz (90)

## Sea-Doo Handschuhe mit hoher Griffigkeit

**446332** XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Handschuhe mit hoher Griffigkeit, perfekt für das Fahren mit Ihrem Sea-Doo.

- Nylon-Material.
- Handschuhe mit dehnbarem Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit.
- Doppelnähte in stark strapazierten Bereichen für lange Lebensdauer.
- Clarino® Nash Handflächenmaterial mit 2 mm Polsterung und gummiertem Pro-Grip an der Handfläche für sicheren Halt.
- Bündchen aus Neopren-Stretchgewebe.
- Vorgeformte Fingerbereiche.
- Lycra-Zwickel an den Fingerknöcheln für maximale Ergonomie.
- Zuglasche mit Silikonauddruck am Handgelenk.

## UNISEX



Schwarz (90)

## Sea-Doo Kurzhandschuhe mit hoher Griffigkeit

**446333** XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Kurzhandschuhe mit hoher Griffigkeit, perfekt für das Fahren mit Ihrem Sea-Doo.

- Nylon-Material.
- Handschuhe mit dehnbarem Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit.
- Doppelnähte in stark strapazierten Bereichen für lange Lebensdauer.
- Clarino® Nash Handflächenmaterial mit 2 mm Polsterung und gummiertem Pro-Grip an der Handfläche für sicheren Halt.
- Bündchen aus Neopren-Stretchgewebe.
- Lycra-Zwickel an den Fingerknöcheln für maximale Ergonomie.
- Zuglasche mit Silikonauddruck am Handgelenk.

## UNISEX



Schwarz (90)

## Neopren-Handschuhe

**286729** XS, S, M, L, XL, 2XL

Handschuhe aus 1,5 mm dickem Neopren für kaltes Wetter.

- Material: 90 % Neopren, 10 % Nylon.
- UV-Schutz.
- Super-Stretchgewebe für ausgezeichneten Komfort und Beweglichkeit.
- Rutschhemmender, gummierter Aufdruck in der Handfläche.
- Vorgeformte Fingerbereiche.

### HANDSCHUHE (MESSEN SIE DIE HANDFLÄCHENBREITE)

| Größen          | XS  | S  | M  | L  | XL   | 2XL  | 3XL  |
|-----------------|-----|----|----|----|------|------|------|
| Größencode*     | 02  | 04 | 06 | 09 | 12   | 14   | 16   |
| Handfläche (cm) | 7,5 | 8  | 9  | 10 | 11,5 | 12,5 | 14,0 |

\*Codes zur Ergänzung der Artikelnummer in Ihrer Bestellung.




# Spaß mit der Familie

Schnell trocknender  
Sea-Doo Poncho  
von Slowtide für  
Kinder  
288061\_76



T-Shirt „Live the Sea-Doo  
Life“ für Jugendliche  
288373\_01



Schnell trocknendes Sea-Doo  
Handtuch von Slowtide  
288062\_26



Curved Cap mit  
Palmenmotiv für  
Jugendliche  
288217\_89



Sea-Doo Rettungsweste  
Freedom für Jugendliche  
285972\_90 (US/CA)  
285973\_90 (EU)



Sea-Doo  
Kneeboard  
131 cm  
B107510076

Sea-Doo Wakeboard  
140 cm  
B107520076



# Spiel- & Lizenzprodukte

UNISEX



Bunt (18)

## Schwimmbrillen für Jugendliche im 2er-Pack, perfekt für das tägliche Schwimmen

**B10795** Einheitsgröße

Schwimmbrillen für Jugendliche im 2er-Pack, perfekt für das tägliche Schwimmen.

- UV-Schutz.
- Mit Beschlagschutz.
- Wasserdichte Brille.
- Silikon-Augenkappe und Kopfband.
- Verstellbarer Riemen.

UNISEX



Blau (80)

## Sea-Doo Schwimmmaske für Erwachsene

**B10798** Einheitsgröße

Schwimmmaske für Erwachsene, perfekt für alle Unterwasserabenteuer.

- UV-Schutz.
- Mit Beschlagschutz.
- Klare Gläser für optimale Sicht im Schwimmbad.
- Wasserdichter PVC-Dichtungsrand.
- PVC-Riemen mit Schnellverschluss zur Anpassung.

UNISEX



Türkis (Aqua) (76)

## Sea-Doo Schwimmmaske und Schnorchel für Erwachsene im Set

**B10801** Einheitsgröße

Schwimmmaske und Schnorchel im Set, ideal für Anfänger und Gelegenheitsschnorchler.

- Maske mit klarem Einzelglas und Beschlagschutz, wasserdichtem PVC-Dichtungsrand und Kopfband mit Schnellverstellung und Druckknopfschnalle.
- Schnorchel mit Trockenoberteil, PVC-Mundstück, flexiblem Schlauch, Ausblasventil und Schnellverschlussclip.

UNISEX



Schwarz (90)

## Sea-Doo Schwimmbrille für Erwachsene

**B10796** Einheitsgröße

Schwimmbrille für Erwachsene, perfekt für jeden Schwimmstil.

- UV-Schutz.
- Mit Beschlagschutz.
- Wasserdichte Brille.
- Silikon-Augenkappe und Kopfband.
- Verstellbarer Riemen.

UNISEX



Schwarz (90)

## Sea-Doo Maske, Schnorchel und Flossen für Erwachsene im Set

**B10799** S/M, L/XL

Komplettes Schnorchelset, ideal für Unterwasserforscher aller Erfahrungsstufen. Enthält Maske, Schnorchel und Flossen.

- Maske mit klaren Gläsern, Beschlagschutz, wasserdichtem Silikon-Dichtungsrand und verstellbarem Riemen.
- Schnorchel mit Spritzschutz, Silikonmundstück, flexiblem Schlauch, Ausblasventil und Maskenbefestigung.
- Flossen mit verstellbarem Riemen und Wasserablaufsystem.

UNISEX



Blau (80)

## Sea-Doo Schwimmmaske und Schnorchel für Jugendliche im Set

**B10802** Einheitsgröße

Schwimmmaske und Schnorchel im Set, ideal für junge Schnorchelanfänger.

- Maske mit klarem Einzelglas, UV-Schutz, Beschlagschutz und wasserdichtem PVC-Dichtungsrand.
- Schnorchel mit Spritzschutz und PVC-Mundstück.

UNISEX



Blau (80)

## Sea-Doo Schwimmmaske für Jugendliche

**B10797** Einheitsgröße

Schwimmmaske für Jugendliche, perfekt für alle Unterwasserabenteuer.

- Klare Gläser für optimale Sicht im Schwimmbad.
- Wasserdichter PVC-Dichtungsrand.
- PVC-Riemen mit Schnellverschluss zur Anpassung.

UNISEX



Blau (80)

## Sea-Doo Maske, Schnorchel und Flossen für Jugendliche im Set

**B10800** S/M, L/XL

Schnorchelset für junge Unterwasserforscher. Enthält Maske, Schnorchel und Flossen.

- Maske mit klaren Gläsern, wasserdichtem Silikon-Dichtungsrand und verstellbarem Riemen.
- Schnorchel mit Spritzschutz, Silikonmundstück, flexiblem Schlauch, Ausblasventil und Maskenbefestigung.
- Flossen mit verstellbarem Riemen und Wasserablaufsystem.

## UNISEX



Türkis (Aqua) (76)

### Sea-Doo Kneeboard, 131 cm

**B10751** Einheitsgröße

Das Sea-Doo Kneeboard ist perfekt für den Unterricht mit Kindern. Es bietet unvergleichliche Stabilität, fördert das Selbstvertrauen und sorgt für Komfort auf dem Wasser.

- Entfesseln Sie mit unserem vielseitigen Kneeboard Ihre Fähigkeiten im Surfen auf den Knien – perfekt für Abenteuer auf Seen, Stränden und Flüssen.
- Steigen Sie um auf unser leichtes Kneeboard, das nur gut 4 kg wiegt und sich daher mühelos in Ihrem Fahrzeug oder Ihrer Bootsbox transportieren lässt.
- Mit dem verstellbaren Gurt an jedem Sea-Doo Kneeboard sind Sie sicher unterwegs und können ein sicheres und angenehmes Erlebnis auf dem Wasser genießen.
- Mit einer Länge von 127 cm und einer Breite von 51 cm ist unser Kneeboard für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene geeignet und damit perfekt für die gemeinsame Nutzung.
- Unser Kneeboard ist aus korrosionsbeständigen, seewasserfesten Materialien gefertigt, hält den Elementen stand und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Profis.



Türkis (Aqua) (76)

### Sea-Doo Wakeboard, 140 cm

**B10752** Einheitsgröße

Tauchen Sie mit dem Sea-Doo Board in die Welt des Wakeboardings ein! Es ist perfekt für Anfänger und ein Muss für jedes Bootsabenteuer. Dank seines schwimmfähigen Schaumkerns erleben Sie von Anfang an mühelose Starts und gleiten sanft übers Wasser. Wenn Sie Fortschritte machen, werden Sie die Vorhersehbarkeit und Benutzerfreundlichkeit des Boards zu schätzen wissen.

- Sea-Doo Wakeboard, 140 cm.
- Mit einem Kern aus hochdichtem PU-Schaum, der für Stabilität und Unverwüstlichkeit sorgt. Deck und Boden bestehen aus PBT- und Epoxy-Glasfaserschichten, die für Festigkeit und Langlebigkeit sorgen. Perfekt für zuverlässige und anhaltende Leistung.
- Größe: Länge 140 cm x Breite 43 cm x Dicke 2,4 cm.
- Dieses Produkt verfügt über offene Bindungen, die einen einfachen Ein- und Ausstieg ermöglichen und zugleich eine bequeme Passform für verschiedene Fußgrößen bieten.
- Das Zwei-Zonen-Schnürsystem mit Sechskantverschlüssen sorgt für einen individuell anpassbaren und sicheren Sitz.
- Das stoßdämpfende EVA-Fußbett gewährleistet hervorragende Dämpfung, Stoßabsorption und geringere Ermüdung bei langen Fahrten.
- US-Größen 8-12.

## UNISEX



### Aufblasbares Sea-Doo SUP-Board, 350 cm

**B107240076** (EU) Einheitsgröße

- Aufblasbar, leicht und einfach zu tragen.
- Drop-Stitch-Gewebe aus PVC und rutschhemmendes Fußpolster aus EVA.
- Kann auf ein handliches Maß zusammengerollt und in einem Rucksack verstaut werden.
- Das Set enthält: SUP-Board, Paddel, Rucksack mit Rädern, drei Finnen, Fußleine, Reparaturset und doppelwirkende Handpumpe.
- Maximale Tragfähigkeit: 130 kg.
- Abmessungen: 3,5 m x 88 cm x 15 cm (L x B x H)
- .



## UNISEX



### Sea-Doo Triangle Tube - für 1 Person

**B106670000** (US)  
**B107210076** (EU) Einheitsgröße

Das Sea-Doo Triangle Tube für eine Person (122 cm x 127 cm) ist vielseitig einsetzbar – für alle Altersgruppen und Erfahrungsstufen. Für entspannten Spaß setzen Sie sich in die Mitte und lassen Ihre Füße über die Seiten baumeln. Für eine aufregendere Fahrt legen Sie sich auf das Tube und halten Sie sich fest – dieses Modell eignet sich hervorragend für Tricks. Außerdem eignen sich Ein-Personen-Tubes perfekt zum Ziehen hinter einem Jetboot für drei Personen. Alle Sea-Doo Tubes sind mit strapazierfähigen Nylonbezügen und robusten PVC-Luftkammern ausgestattet und verfügen über Zughaken mit Schnellkupplung.

- Sea-Doo Triangle Tube für eine Person.
- Ausgelegt für eine Person.
- Robuster 24G-PVC-Schlauch mit besonders strapazierfähigem 420-Denier-Teilnylonbezug für Sitzposition.
- Schaumstoffgriffe mit doppeltem Gurtband und Knöchelschutz zur Vermeidung von Scheuerstellen.
- Selbstlenzende Ablauföffnungen.
- Verstärktes Schleppsystem.
- Zughaken mit Schnellkupplung.
- Gepolsterte Ventilabdeckung.
- Reparaturset.
- Boston-Ventil für Schlauch und normales Luftventil im Boden.
- Durchmesser: 124 cm x 128 cm in aufgepumptem Zustand.

## UNISEX



### 2-Wege-Sit-in-Tube - 3 Personen

**B107100000** (US) Einheitsgröße

Das Sea-Doo 2-Wege-Sit-in-Tube für drei Personen verfügt über dieselben Eigenschaften wie ihr Pendant für zwei Personen, bietet jedoch Platz für einen weiteren Passagier. Ein Tube im Cockpit-Stil, ideal für eher zurückhaltende Fahrer, die einfach nur eine stabile, entspannte Fahrt genießen möchten. Der Sitzbereich aus Neopren ist bequem, trocken und scheuert nicht, während der niedrige Schwerpunkt des Tubes dafür sorgt, dass es weniger anfällig für Wellen und Strömungen ist, die es zum Kentern bringen könnten. Dank seiner doppelten Zugpunkte bietet es außerdem zwei verschiedene Fahrstile: Von vorne gezogen für eine bequeme Fahrt, während man an der Rückenlehne sitzt, oder rückwärts gezogen für eine aufregendere Fahrt im Stil eines Streiftwagens, während man auf den Knien hockt. Und egal, wie Sie fahren, die weichen Schaumstoffgriffe mit Knöchelschutz bieten willkommenen zusätzlichen Komfort. Alle Sea-Doo Tubes sind mit strapazierfähigen Nylonbezügen und robusten PVC-Luftkammern ausgestattet und verfügen über Zughaken mit Schnellkupplung.

- Sea-Doo 2-Wege-Sit-in-Tube für drei Personen.
- Für drei Fahrer ausgelegt.
- Mehrere Sitzpositionen, mit dem Rücken an der Rückenlehne oder auf den Knien hockend.
- Kann je nach Wahl Ihrer Sitzposition von vorne oder von hinten gezogen werden.
- Robuster 24G-PVC-Schlauch mit besonders strapazierfähigem <sup>84</sup>/<sub>420</sub>-Denier-Vollnylonbezug.
- 4 selbstlenzende Ablauföffnungen mit weicher Schaumstofffläche zum Sitzen und Schaumstoffpolstern als Knöchelschutz zur Vermeidung von Scheuerstellen.
- Mit 840-Denier-Nylon verstärktes Zugsystem.
- Zughaken mit Schnellkupplung.
- Gepolsterte Ventilabdeckung.
- Reparaturset.
- 2 Boston-Ventile und ein normales Luftventil im Boden.
- Abmessungen: 177 cm x 220 cm in aufgepumptem Zustand.
- Nicht in Europa erhältlich

## UNISEX



### Deck Tube - 2 Personen

**B107110000** (US)  
**B107220010** (EU) Einheitsgröße

Das Sea-Doo Deck Tube für zwei Personen ist ideal für Fahrer, die ein wildes, dynamisches Fahrerlebnis suchen. Die flache Oberfläche und das niedrige Profil eignen sich hervorragend, um auf dem Bauch liegend mit dem Gesicht nahe am Wasser zu fahren und so die Geschwindigkeit des Fahrens voll auszukosten. Der Neopren-Passagierbereich sorgt für scheuerfreien Komfort. Und während Sie sich festhalten, werden Sie froh sein, dass die weichen Schaumstoffgriffe mit Knöchelschutz ausgestattet sind. Alle Sea-Doo Tubes sind mit strapazierfähigen Nylonbezügen und robusten PVC-Luftkammern ausgestattet und verfügen über Zughaken mit Schnellkupplung.

- Sea-Doo Deck Tube für zwei Personen.
- Für bis zu zwei Personen und zur Benutzung im Liegen.
- Robuster 24G-PVC-Schlauch mit besonders strapazierfähigem 420D-Vollnylonbezug.
- Weiche Schaumstoffgriffe mit doppeltem Gurtband und Knöchelschutz zur Vermeidung von Scheuerstellen.
- Bequemes Schaumstoffpolster.
- 1 selbstlenzende Ablauföffnung.
- Verstärktes Schleppsystem.
- Schlepphaken mit Schnellkupplung.
- Gepolsterte Ventilabdeckung.
- Reparaturset.
- Boston-Ventil.
- Abmessungen: 175 cm x 182 cm in aufgepumptem Zustand.



## Sit-on-Top-Tube - 3 Personen

**B107120000 (US)**  
**B107230076 (EU)** Einheitsgröße

Das Sea-Doo Sit-on-Top-Tube für drei Personen ist ein geräumiges Towable Tube mit Ausstattungsmerkmalen wie einer bequemen Rückenlehne, einer scheuerfreien Sitzfläche aus Neopren und weichen Schaumstoffgriffen mit Knöchelschutz für wirklich komfortablen Fahrspaß. Dieses vielseitige Tube ist für jedes Wasserabenteuer zu haben, von ruhigen Fahrten, die den Geist befreien, bis hin zu aufregenden Erlebnissen, die Sie so schnell nicht vergessen werden. Es bietet Platz für drei Passagiere und sorgt so für dreifachen Spaß auf dem Wasser. Alle Sea-Doo Tubes sind mit strapazierfähigen Nylonbezügen und robusten PVC-Luftkammern ausgestattet und verfügen über Zughaken mit Schnellkupplung.

- Sea-Doo Sit-on-Top-Tube für drei Personen.
- Ausgelegt für bis zu drei Passagiere, die mit dem Rücken an der Rückenlehne sitzen.
- Robuster 24G-PVC-Schlauch mit besonders strapazierfähigem 840/420-Denier-Vollnylonbezug.
- Selbstlenzende Ablauföffnung.
- Mit weicher Schaumstofffläche zum Sitzen und Schaumstoffpolstern als Knöchelschutz zur Vermeidung von Scheuerstellen.
- Mit 840-Denier-Nylon verstärktes 4-Punkt-Zugsystem.
- Schlepphaken mit Schnellkupplung.
- Gepolsterte Ventilabdeckung.
- Reparaturset.
- 2 Boston-Ventile und ein normales Luftventil im Boden.
- Abmessungen: 200 cm x 223 cm in aufgepumptem Zustand.



Transparent (00)

## 18,3 m langes Seil zum Ziehen von Towable Tubes, 1.860 kg Zugfestigkeit

**B10477** Einheitsgröße

Dieses Sea-Doo Seil zum Ziehen von Towable Tubes für 2 bis 4 Passagiere ist für aufregende Tubing-Abenteuer konzipiert. Mit einer Länge von 18,3 m lässt sich das Tube sauber über die Heckwelle Ihres Bootes ziehen. Die Zugfestigkeit reicht für Lasten von bis zu 1.860 kg, sodass bis zu vier Personen gezogen werden können und auch Drehungen und Schwünge möglich sind.

- Sea-Doo Seil zum Ziehen von Towable Tubes für 2 bis 4 Passagiere.
- 18,3 m Seil zum Ziehen von Towable Tubes für 2 bis 4 Passagiere.
- Hat eine Zugfestigkeit von 1.860 kg.
- Düsengefärbtes und sonnenbeständiges Polyethylen zum Schutz vor UV-Strahlen.
- Schlaufen an beiden Enden.
- Praktisch zu verstauen in einem Gurtband, das mit einer Öse zum Aufhängen an der Wand ausgestattet ist.



Transparent (00)

## 18,3 m langes Seil zum Ziehen von Towable Tubes, 680 kg Zugfestigkeit

**B10486** Einheitsgröße

Dieses Sea-Doo Seil zum Ziehen von Towable Tubes für eine Person sorgt für stundenlangen Nervenkitzel und spannende Abenteuer auf dem Wasser. Mit einer Länge von 18,3 m lässt sich das Tube sauber über die Heckwelle Ihres Bootes ziehen. Und mit einer Zugfestigkeit von 680 kg eignet es sich perfekt für Drehungen und Schwünge.

- Sea-Doo Seil zum Ziehen von Towable Tubes für 1 Person.
- 18,3 m für Tubes für 1 Person.
- 680 kg Zugfestigkeit.
- Düsengefärbtes und sonnenbeständiges Polyethylen zum Schutz vor UV-Strahlen.
- Schlaufen an beiden Enden.
- Praktisch zu verstauen in einem Gurtband, das mit einer Öse zum Aufhängen an der Wand ausgestattet ist.



# Ersatzteile



Blau (80)

## Ersatz-Paddel für aufblasbares SUP-Board (Blau)

**B10737** Einheitsgröße

Ersatz-Paddel für aufblasbares Sea-Doo SUP-Board.

- Paddel für aufblasbares Sea-Doo SUP-Board.
- Verstellbares 3-teiliges Paddel.
- Einstellmarkierungen erleichtern das Merken Ihrer bevorzugten Einstellungen.
- Montage und Festziehen ohne Werkzeug.



Schwarz (90)

## Ersatzleine für aufblasbares SUP-Board

**B10734** Einheitsgröße

Ersatz-Knöchelleine für aufblasbare Sea-Doo SUP-Boards.

- Bequeme Neopren-Knöchelmanschette mit Klettverschluss.
- Benutzerfreundlich dank Zuglasche.
- Spiralkabel und Edelstahl-Drehgelenk.
- Geeignet für die Sea-Doo SUP-Boards



Schwarz (90)

## Ersatzfinne für aufblasbares SUP-Board

**B10735** Einheitsgröße

Ersatzfinne für aufblasbare Sea-Doo SUP-Boards.

- Ersatzfinne für aufblasbare Sea-Doo SUP-Boards.
- Einschieben und verriegeln.
- Verriegelungswerkzeug im Lieferumfang enthalten.
- Geeignet für die Sea-Doo SUP-Boards.



Schwarz (90)

## Ersatzpumpe für aufblasbares SUP-Board

**B10738** Einheitsgröße

Ersatz-Handpumpe zum Aufpumpen von Sea-Doo SUP-Boards (B106660000, B104570000, B107240000).

- Handpumpe für aufblasbare Sea-Doo SUP-Boards.
- Inklusive Manometer zum Aufpumpen auf den angegebenen PSI/BAR-Wert.
- Geeignet für die Sea-Doo SUP-Boards.



Grau (09)

## Ersatzrucksack mit Rollen für aufblasbares SUP-Board

**B10739** Einheitsgröße

Ersatzrucksack mit Rollen zum Transport von aufblasbaren Sea-Doo SUP-Boards (B106660000, B104570000, B107240000).

- Rucksack mit Rollen für einfachen Transport und problemlose Aufbewahrung von aufblasbaren Sea-Doo SUP-Boards.
- Bietet Platz für ein entleertes Board, ein dreiteiliges Paddel und eine Pumpe.
- Geeignet für die Sea-Doo SUP-Boards.



Grau (09)

### Ersatz-Ventil und -Schraubenschlüssel für aufblasbares SUP-Board

**B10740** Einheitsgröße

Ersatz-Ventil und -Schraubenschlüssel für aufblasbare Sea-Doo SUP-Boards (B106660000, B104570000, B107240000).

- Ersatz-Ventil und -Schraubenschlüssel zum Reparieren eines undichten Ventils an einem aufblasbaren SUP-Board.
- Geeignet für die Sea-Doo SUP-Boards.



Schwarz (90)

### Ersatz-Boston-Ventil für aufblasbares SUP-Board

**B10741** Einheitsgröße

Ersatz-Boston-Ventil für aufblasbare Sea-Doo SUP-Boards (B106660000, B104570000, B107240000).

- Ersatz-Boston-Ventil zum Reparieren eines undichten Ventils an einem aufblasbaren SUP-Board.
- Geeignet für die Sea-Doo SUP-Boards.



Dunkelgrau (07)

### Ersatzband für Sea-Doo Fahrerschutzbrille

**448770** Einheitsgröße

- Ersatzband für die Sea-Doo Fahrerschutzbrille.
- 80 % Gewebe, 20 % Kunststoff.



Schwarz (90)

### Ersatzband für Wave Sonnenbrille

**448775** Einheitsgröße

- Ersatzband für die Sea-Doo Wave Sonnenbrille.
- 100 % Neopren.



Schwarz (90)

### Ersatzband für Sand & Lagoon Sonnenbrille

**448776** Einheitsgröße

- Ersatzband für die Sea-Doo Sand & Lagoon Sonnenbrille.
- 80 % Neopren, 20 % Kunststoff.



Schwarz (90)

### Ersatzband für Tide Sonnenbrille

**448822** Einheitsgröße

- Ersatzband für die Sea-Doo Tide Sonnenbrille.
- 80 % Neopren, 20 % Kunststoff.

Die aktuellsten  
Informationen finden  
Sie stets in den  
Produktspezifikationen.







## BRP revolutioniert die Art und Weise, wie Sie sich Ihre Welt erschließen

Sea-Doo ist eine von vielen Erfolgsgeschichten von BRP, dem globalen Unternehmen hinter einigen der innovativsten Produkte und Erfahrungen, die Sie bewegen.  
Denn es geht nicht um das Ziel, es geht um den Weg – Ihren Weg.

Entdecken Sie unsere Marken:

***ski-doo*** ***LYNX*** ***SEA-DOO*** ***can-am*** ***ROTAX***

[www.brp.com](http://www.brp.com)



SEA-DOO.COM

